ARTE
LAMP

2027

artelamp.ru

ARTE
LAMP

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


БОСТО 27


БОСТО 27


НИМБО 28


НИМБО 28


НИМБО 28


РУЛЛО 30


НОВИНКА
РУЛЛО 30


ЛАНЧА 31


ЛАНЧА 31


ДИНО 31


КОНРАД 32


АЛГОЛ 32


АЛГОЛ 33


АЛГОЛ 33


КРОЧЕ 34


КОМЕТА 34


БУСТА 34


ТОРКУЛАР 36


ТОРКУЛАР 36


ТОРКУЛАР 36


ТОРКУЛАР 37


ТОРКУЛАР 37


ТОРКУЛАР 37


АЛЦИОН 38


КОМПАС 38


АРТЕФАКТ 38


АЛЦИОН 39


КОМПАС 39


АРТЕФАКТ 39


МИСТЕРО 40


МИСТЕРО 40


МИСТЕРО 41


МИСТЕРО 41

Содержание

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ


НОВИНКА
СЭЙФ 43


СКАТОЛА 43

НЭТ МИНИ 45


ТРИО 45

ПРИКРОВАТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


БЕСС 47


ЭЛЕКТРА 47


ЭЛЕКТРА 47

ЭЛЕКТРА 49

НОВИНКА
АСТА 49

НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

КОНН 53

КОНН 53

НОДО 54

ЮНИТО 55

БЭЙД 55

БЭЙД 55

НЭТ МИНИ 57

ПИНО 57

ПОЛАР 57

ФАНГ 58

ФАНГ 58

ФАНГ 58

ФАНГ 59

ОГМА 59

КАСТОР 59

ИМАИ 60

ИМАИ 61

ИМАИ 61

НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ


ИМАИ 61


ЛАЦИО 63


ЛАЦИО 63


ФАЛКОН 64


ЮНИКС 64


СЭНТРИ 64


ФАКТОР 65


ФАКТОР 65


ГАМБО 65


ИНТЕРКРУС 66


ИНТЕРКРУС 66


АКВАРИУС 66


ТОПИК 69


СИНТУРА 69


ЮНИТО 71


ТИНО 71


ТИНО 71


ИНТЕРКРУС 72


ГАЛОПИН 72


ГАЛОПИН 72

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ФАДО 75


ФАДО 75


ФАДО 75


ФАДО 76


ФАДО 76


ФАДО 76


НОВИНКА ПЕЛЛ 79


НОВИНКА ПЕЛЛ 79


ЭЛЛЕ 79

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ


ЛАЦИО 83

ПИНО 85

РИДЖЕТ 85

ПОЛАР 85

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СОЛИД 87

ХАББЛ 88

САБИК 88

АЛТАЙС 88


БЕЙЗ 89

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ИНВИЗИБЛ 92


ИНВИЗИБЛ 92

ИНВИЗИБЛ 93

ИНВИЗИБЛ 93

ИНВИЗИБЛ 93

ИНВИЗИБЛ 94

ИНВИЗИБЛ 94

ИНВИЗИБЛ 95

ИНВИЗИБЛ 95

НОВИНКА ИНВИЗИБЛ 95

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

НОВИНКА КАНТ 101

НОВИНКА КАНТ 101

НОВИНКА РАМП 101

ТАРФ МИНИ 103

ТАРФ МИНИ 103

ТАРФ 104

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ


ТАРФ 104


ТАРФ 104


ТАРФ 105


ТАРФ 105


ТАРФ 105


МИРА МИНИ 106


МИРА МИНИ 106


МИРА 107


МИРА 107


ДАШ МИНИ 109


ДАШ 109


ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ 112


ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ 112


ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ 112


ДЮКРЕ МИНИ 113


ДЮКРЕ МИНИ 113


ДЮКРЕ МИНИ 113


ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ 114


ДЮКРЕ - АК-СЕССОРАЙЗ 114


ДЮКРЕ - АК-СЕССОРАЙЗ 114


ДЮКРЕ 115


ДЮКРЕ 115


ДЮКРЕ 115


ИМАИ 116


ИМАИ 116


ИМАИ 117


ИМАИ 117


АКТ МИНИ 119


РАМО 119


НОВИНКА
ИНТЕР 120


НОВИНКА
ИНТЕР 120


ИНТЕР 124


ИНТЕР 124


НОВИНКА
ТЭЙЗ 127


КОРНО 127


ФУДЖИ 127

Содержание

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ


ХЕЗЕ 128


АКЦЕНТО 128


АНСЕР 128


АТИК 129

ФАНГ 129

ЦЕФЕО 129

БЕЙЗИК 130

ТАУРУС 130

АПУС 131

КУРСА 131

КАФФ 131

ХЭЛМ МИНИ 132

ХЭЛМ 132

ДЖИРО 132

ХЭЛМ МИНИ 133

ХЭЛМ 133

ДЖИРО 133

АКВА 134

АКВА 134

КАНИС 136

КАРДАНИ ПИККОЛО 136

СИМПЛЕКС 136

КАНИС 137

КАРДАНИ ПИККОЛО 137

СИМПЛЕКС 137

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


НОВИНКА ПЕЛЛ □■■ 139


НОВИНКА ПЕЛЛ □■■ 139

ФРЭЙМ □ 141


НОВИНКА ФРЭЙМ □■ 141

ФРЭЙМ □ 141


НОВИНКА КВИК □ 142

НОВИНКА КВИК □ 142


НОВИНКА КВИК □ 142


УВА □ 143


УВА □ 143


СКРОЛЛ □ 143


ЧЕСС □ 144


ЧЕСС □ 144


ФАКТ □ 144

ТАБИТ □ 146


ТАБИТ □■ 146


ТАБИТ □ 146


ЭЛИОТ □ 147


ЭЛИОТ □ 147


ПРИОР □ 147

МЕСУРА □ 149

МЕСУРА □ 149

МЕСУРА □ 149

МЕСУРА □ 149


МЕРГА □ 150


МЕРГА □ 150


ГРАДО □ 151


ГРАДО □ 151

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ИСТОЧНИКИ СВЕТА


ОРЕ МИНИ □ 154


ОРЕ □ 156


ОРЕ □ 156


ОРЕ □ 158


ОРЕ ■ 158


ОРЕ □ 158


НОВИНКА ОРЕ □ 161

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА / OPTIMA


ТРЕК □■ 166


КОННЕКТОРЫ □■ 166


КОННЕКТОРЫ □■ 166


КОННЕКТОРЫ □■ 166


КОННЕКТОРЫ □■ 166

РАДИУСНЫЙ ТРЕК ■ 167

РАДИУСНЫЙ ТРЕК ■ 167

ЗАГЛУШКА □■ 167

ПОДВЕС □■ 167

БАЗА □■ 167

ПРОФИЛЬ □ 169

ЗАГЛУШКА □ 169

КОННЕКТОРЫ □ 169

КОННЕКТОРЫ □ 169

ПРОФИЛЬ □ 171

ЗАГЛУШКА □■ 171

ПРОФИЛЬ □■ 173

КОННЕКТОРЫ □ 173

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА / OPTIMA


КОННЕКТОРЫ 173


ТРЕК 175


КОННЕКТОРЫ 175


КОННЕКТОРЫ 175


ВВОД ПИТАНИЯ 176


ВВОД ПИТАНИЯ 176


КОННЕКТОРЫ 176


КОННЕКТОРЫ 177


КОННЕКТОРЫ 177


АДАПТЕР 177


АДАПТЕР 179


ПОДВЕС 179


АКСЕССУАРЫ 179


СТОЙКИ 180


СТОЙКИ 180


СТОЙКИ 180


СТОЙКИ 180


СТОЙКИ 180

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА / OPTIMA


ОПТИМА 182


ОПТИМА 182


ОПТИМА 183


ОПТИМА 184


ОПТИМА 184


ОПТИМА 185


ОПТИМА 186


ОПТИМА 186


ОПТИМА 187


ОПТИМА 187


ОПТИМА 188


ОПТИМА 188


ОПТИМА 189


ОПТИМА 189


ОПТИМА 190


ОПТИМА 190


ОПТИМА 190


ЛУП 193

Содержание

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА / OPTIMA


АДАПТЕР 193


АДАПТЕР 193


ПОДВЕС 193

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP


РЕМНИ 196

БАЗА 196

БАЗА 196

АДАПТЕР 196

ВВОД ПИТАНИЯ 197

СКОБА 197

БАЗА 197

ПОДВЕС 197

ФИКСАТОР 197

ЗАГЛУШКА 197

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP

ОПТИМА-СТРЭП 198

ОПТИМА-СТРЭП 198

ОПТИМА-СТРЭП 198

ОПТИМА-СТРЭП 199

ОПТИМА-СТРЭП 199

ОПТИМА-СТРЭП 199

ОПТИМА-СТРЭП 201

ОПТИМА-СТРЭП 201

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ЛИНЕА / LINEA


ТРЕК 205


КОННЕКТОРЫ 205


КОННЕКТОРЫ 205


КОННЕКТОРЫ 205


ЗАГЛУШКА 205


ПОДВЕС 205


ТРЕК 207


КОННЕКТОРЫ 207


КОННЕКТОРЫ 207


КОННЕКТОРЫ 207


ПРОФИЛЬ 209


ЗАГЛУШКА 209


ЗАГЛУШКА 209


АКСЕССУАРЫ 209


ПРОФИЛЬ 211


ЗАГЛУШКА 211


КОННЕКТОРЫ 212

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ЛИНЕА / LINEA


НОВИНКА ЛИНЕА 215


НОВИНКА ЛИНЕА 217


НОВИНКА ЛИНЕА 218


НОВИНКА ЛИНЕА 218


НОВИНКА ЛИНЕА 219


НОВИНКА ЛИНЕА 219


НОВИНКА ЛИНЕА 220


НОВИНКА ЛИНЕА 221


НОВИНКА ЛИНЕА 222


НОВИНКА ЛИНЕА 222

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТ / EXPERT


ТРЕК 244


КОННЕКТОРЫ 244


КОННЕКТОРЫ 244


КОННЕКТОРЫ 244


ЗАГЛУШКА 244


ПРОФИЛЬ 245


ЗАГЛУШКА 245


ТРЕК 246


КОННЕКТОРЫ 246


КОННЕКТОРЫ 246


КОННЕКТОРЫ 246


ЗАГЛУШКА 246


ВВОД ПИТАНИЯ 247

ВВОД ПИТАНИЯ 247

КОННЕКТОРЫ 247

КОННЕКТОРЫ 247

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТ / EXPERT

ЭКСПЕРТ 248

ЭКСПЕРТ 248

ЭКСПЕРТ 249

ЭКСПЕРТ 249

ЭКСПЕРТ 249

ЭКСПЕРТ 251

АДАПТЕР 251

АДАПТЕР 251

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ РАПИД / RAPID


□■ ТРЕК 254


□■ КОННЕКТОРЫ 254


□■ КОННЕКТОРЫ 254


□■ ВВОД ПИТАНИЯ 254


□■ ЗАГЛУШКА 256


□■ КОННЕКТОРЫ 256


□■ КОННЕКТОРЫ 256


□■ КОННЕКТОРЫ 257


□■ КОННЕКТОРЫ 257


□■ КОННЕКТОРЫ 257

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ РАПИД / RAPID


□■ РАПИД 262


□■ РАПИД 262


□■ РАПИД 263


□■ РАПИД 263


□■ РАПИД 264


□■ РАПИД 264


□■ РАПИД 265


□■ РАПИД 265


□■ РАПИД 267


□■ РАПИД 267


□■ РАПИД 268


□■ РАПИД 268


□■ РАПИД 271


□■ РАПИД 271

Содержание

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРЕСТО / PRESTO


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 274


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 274


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 274


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 275


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 275


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 276


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 276


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 276


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 276


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 277


НОВИНКА ■ ПРЕСТО 277

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ПРЕСТО / PRESTO


■ ТРЕК 280


■ КОННЕКТОРЫ 280


■ КОННЕКТОРЫ 280


■ ЗАГЛУШКА 280


■ КОННЕКТОРЫ 280

■ ТРЕК 281

■ КОННЕКТОРЫ 281

■ КОННЕКТОРЫ 281

■ ЗАГЛУШКА 281

■ ВВОД ПИТАНИЯ 282

■ КОННЕКТОРЫ 282

■ КОННЕКТОРЫ 282

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ПРЕСТО / PRESTO

■ ПРЕСТО 284

■ ПРЕСТО 284

■ ПРЕСТО 284

НОВИНКА ■ ПРЕСТО 285

■ ПРЕСТО 285

НОВИНКА ■ ПРЕСТО 285

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ


ТРЕК 290


АКСЕССУАРЫ 290


КОННЕКТОРЫ 290


КОННЕКТОРЫ 290


КОННЕКТОРЫ 290


КОННЕКТОРЫ 291

КОННЕКТОРЫ 291


КОННЕКТОРЫ 291


КОННЕКТОРЫ 291


ЗАГЛУШКА 291


ПОДВЕС 291


КОННЕКТОРЫ 292


КОННЕКТОРЫ 293


ПРОФИЛЬ 295


ЗАГЛУШКА 295


ТРЕК 296


КОННЕКТОРЫ 296


КОННЕКТОРЫ 296


КОННЕКТОРЫ 296


КОННЕКТОРЫ 297


КОННЕКТОРЫ 297


КРОНШТЕЙН 297


ЗАГЛУШКА 297


КОННЕКТОРЫ 297

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ


НОВИНКA СПИКС 301


НЭТ МИНИ 301


ФАНГ 302


ПОЛАР 302


ЛАЦИО 302


ФЛЕЙМ 303


РИДЖ 303


БЭЙД 305


ИНТЕРКРУС 305


НОВИНКА АМАКС 305


ПИНО 306


ИМАИ 306

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ


АЛМАК 308


СИНТУРА 308


БУЧО 311


ТОПИК 311

СОСПИРО 312

МИЦАР 312

МИЗАМ 312

ДЖОВИ 313

ФАЛЕНА 313

ЛИРА 313

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

АЭРО 315

АЭРО 315

АЭРО 315

БЕНЕ 316

БЕНЕ 316

БЕНЕ 316

ПЕРИСКОПИО 317

РЕГУЛУС 319

МЕРАК 319

ЛИНЕТТА 320

ЛИНЕТТА 320

ЛИНЕТТА 320

ФЛЭШ 321

ФЛЭШ 321

АМИКО 322

ТРАЧЧИА 322

ВИНСАНТ 323

АТИЛЛО 323

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24V

НОВИНКА
ПРО ЛЭЙН 327

ТЭЙП 328

ТЭЙП 328



ТЭЙП 328



АКВА ТЭЙП 328



ТЭЙП 331



ТЭЙП 331



ТЭЙП 331

НЕОН ТЕРМО 332

ЗАГЛУШКА 332



ЗАГЛУШКА 332

КРЕПЕЖ 332



НОВИНКА
ПРО ЛЭЙН 334

НОВИНКА
ПРО ЛЭЙН 335



ЛЭЙН 337



ЛЭЙН 337



АКВА ЛЭЙН 338



АКВА ЛЭЙН 338



КРЕПЕЖ 338



ЗАГЛУШКА 338



НОВИНКА
ПРО ЛЭЙН 340

НОВИНКА
ПРО ЛЭЙН 340



ТЭЙП 341



ТЭЙП 343



АКВА ТЭЙП 343



ТЭЙП 343



АКВА ТЭЙП 343



ЭСПИАЙ 345



ЭСПИАЙ 345

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 48V



ТЭЙП 346



ТЭЙП 346

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



КОННЕКТОРЫ 348



КОННЕКТОРЫ 348



КОННЕКТОРЫ 348



КОННЕКТОРЫ 348



КОННЕКТОРЫ 350



КОННЕКТОРЫ 351



КЛЕММЫ 352



КЛЕММЫ 352



КЛЕММЫ 352

КЛЕММЫ 352

КОННЕКТОРЫ 353

ПРОВОДА 353

ПРОВОДА 353

ПРОВОДА 353

ПРОВОДА 353

СКАЙКРОСС НЕОН 355

СКАЙКРОСС 355

СКАЙКРОСС 355

СКАЙКРОСС НЕОН 355

СКАЙКРОСС 356

СКАЙКРОСС 356

СКАЙКРОСС 356

СКАЙКРОСС 357

СКАЙКРОСС 357

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ


ГЭП 358


ГЭП 359


ГЭП 359


АКСЕССУАРЫ 359


ПРОФИЛЬ 361


АКСЕССУАРЫ 361


ЛАЙТ ЛАЙН 363


ЛАЙТ ЛАЙН 363


НОВИНКА ЛАЙТ ЛАЙН 365


НОВИНКА ЛАЙТ ЛАЙН 365


НОВИНКА СЁРФЭЙС 367


СЁРФЭЙС 367


НОВИНКА СЁРФЭЙС 367


СЁРФЭЙС 367


СЁРФЭЙС 367


СЁРФЭЙС 367


СЁРФЭЙС 367


СЁРФЭЙС 369


СЁРФЭЙС 369


НОВИНКА КОННЕКТОР 369


НОВИНКА КОННЕКТОР 369


ПОДВЕС 369


СЁРФЭЙС 370


СЁРФЭЙС 370


СЁРФЭЙС 370


СЁРФЭЙС 370


ИНТЕГРЭЙШН 370


ИНТЕГРЭЙШН 370


ИНТЕГРЭЙШН 371


ИНТЕГРЭЙШН 371


ИНТЕГРЭЙШН 371


ИНТЕГРЭЙШН 371


ИНТЕГРЭЙШН 371


ИНТЕГРЭЙШН 371


НОВИНКА ПОДЛОЖКА 371

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

КОНТРОЛЛЕРЫ И ДИММЕРЫ


КОНТРОЛЛЕРЫ 374


ЭСПИАЙ КОНТРОЛЛЕРЫ 375


ПУЛЬТЫ 376


ПУЛЬТЫ 376


ПУЛЬТЫ 376

TRIAC ДИММЕРЫ 377

СМАРТ ПАНЕЛЬ 379

РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 379

БЛОКИ ПИТАНИЯ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

НОВИНКА ПАУЭР-МИНИ 384

ПАУЭР-СЛИМ 385

ПАУЭР-ПРО 386

ПАУЭР-СТАНДАРТ 387

ПАУЭР-АКВА 388

АРТЭ ЛАМП 389

ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ 390

ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ 390

РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ 390

ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ 391

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

Индекс IP (Ingress Protection) показывает, насколько светильник защищен от пыли и влаги.
Первая цифра обозначает защиту от попадания твердых частиц.
Вторая – от проникновения влаги.
Чем выше показатель, тем лучше светильник защищен.

Применение наших светильников:

IP 20 – внутреннее освещение

IP 44 – ванные комнаты и помещения с повышенной влажностью

IP 54 – уличное освещение под навесом

IP 65 – уличное освещение на открытых пространствах



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







БОСТО / BOSTO

A3122AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x1W	220 Lm	4200 K
A3122AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x1W	220 Lm	4200 K







БОСТО / BOSTO

A3122AL-6WH	БЕЛЫЙ	LED 6x1W	580 Lm	4200 K
A3122AL-6BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6x1W	580 Lm	4200 K







БОСТО / BOSTO

A3722AL-6WH	БЕЛЫЙ	LED 6x1W	550 Lm	2700/3400/4000 K
A3722AL-6BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6x1W	550 Lm	2700/3400/4000 K





НИМБО / NIMBO

A3409AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 900 Lm 3000/4500/6500 K





НИМБО / NIMBO

A3412AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 1300 Lm 3000/4500/6500 K





НИМБО / NIMBO

A3415AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1600 Lm 3000/4500/6500 K







НИМБО / NIMBO

A1510AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	540 Lm	2700/3400/4000 K
A1510AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	540 Lm	2700/3400/4000 K







НИМБО / NIMBO

A4403AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3W 360 Lm 4200 K







НИМБО / NIMBO

A4406AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 700 Lm 4200 K





НИМБО / NIMBO

A4412AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 1200 Lm 4200 K







РУЛЛО / RULLO

A1415AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x5W 500 Lm 2700/3400/4000 K

ALUM | 220V | Ra ≥80 | IP65

Возможность изменения угла рассеивания светового потока



НОВИНКА



РУЛЛО / RULLO

A1414AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 2x3W	500 Lm	3000 K
A1414AL-1GY	СЕРЫЙ	LED 2x3W	500 Lm	3000 K
A1714AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x3W	400 Lm	4200 K
A1714AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x3W	400 Lm	4200 K
A1414AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x5W	500 Lm	2700/3400/4000 K
A1414AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x5W	500 Lm	2700/3400/4000 K

ALUM | 220V | Ra ≥80 | IP65



НОВИНКА



РУЛЛО / RULLO

A1434AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 450 Lm 2700/3400/4000 K

III | ALUM | Ra ≥80 | IP65

Литиевая батарея 2600 мА/ч 3.7В, поликристаллическая солнечная панель 6В.
3 режима работы: вкл / авто / диммирование.
Настройка времени работы: 20–120 с
Время зарядки: 7–8 ч при ярком солнце*
Время работы: 4–8 ч**
Возможность изменения угла рассеивания светового потока.

* зависит от яркости и направления лучей солнца;
** зависит от времени зарядки, мощности и выбранного рабочего режима и состояния батареи.





ЛАНЧА / LANCIA

A6418AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 650 Lm 4200 K

PLASTIC | 220V | Ra ≥80 | IP65

С числами-наклейками для обозначения номера дома





ЛАНЧА / LANCIA

A6419AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 1000 Lm 4200 K

PLASTIC | 220V | Ra ≥80 | IP65

С числами-наклейками для обозначения номера дома





ДИНО / DINO

A8288AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	350 Lm	2700/3400/4000 K
A8288AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	350 Lm	2700/3400/4000 K

ALUM | 220V | Ra ≥80 | IP54







КОНРАД / CONRAD

A1545AL-4BK ЧЕРНЫЙ LED 4x3W 1000 Lm 4000 K







АЛГОЛ / ALGOL

A1445AL-4BK ЧЕРНЫЙ LED 4x1W 100 Lm 4200 K



Возможность изменения угла рассеивания светового потока









АЛГОЛ / ALGOL

A2750AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x2W	300 Lm	3000 K
A2750AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x2W	300 Lm	3000 K







АЛГОЛ / ALGOL

A5640AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x5W 650 Lm 3000/4200/6500K



Возможность изменения угла рассеивания светового потока









КРОЧЕ / CROCE

A1444AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	470 Lm	2700/3400/4000 K
A1444AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	470 Lm	2700/3400/4000 K







КОМЕТА / COMETA

A1524AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	100 Lm	2700/3400/4000 K







БУСТА / BUSTA

A1609AP-1GY	СЕРЫЙ	LED 7W	605 Lm	3000 K
A1609AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	520 Lm	2700/3400/4000 K







ТОРКУЛАР / TORCULAR

A1307PF-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 650 Lm 2700/3400/4000 K







ТОРКУЛАР / TORCULAR

A1307AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 750 Lm 2700/3400/4000 K







ТОРКУЛАР / TORCULAR

A1307AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x7W 1500 Lm 2700/3400/4000 K







ТОРКУЛАР / TORCULAR

A1313PF-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1350 Lm 2700/3400/4000 K







ТОРКУЛАР / TORCULAR

A1313AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1450 Lm 2700/3400/4000 K







ТОРКУЛАР / TORCULAR

A1313AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x13W 2600 Lm 2700/3400/4000 K





АЛЦИОН / ALCYONE

A6109AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 950 Lm 3000/4500/6500 K







АЛЦИОН / ALCYONE

A6109AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x9W 1800 Lm 3000/4500/6500 K







КОМПАС / COMPASS

A3102AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W







КОМПАС / COMPASS

A3102AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W







АРТЕФАКТ / ARTEFACT

A3404AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W







АРТЕФАКТ / ARTEFACT

A3404AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W









МИСТЕРО / MISTERO

A3322AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W







МИСТЕРО / MISTERO

A3322AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W











МИСТЕРО / MISTERO

A3302AL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A3302AL-1GY	СЕРЫЙ	GU10 35W
A3302AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W







МИСТЕРО / MISTERO

A3302AL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2x35W
A3302AL-2GY	СЕРЫЙ	GU10 2x35W
A3302AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2x35W









НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ





НОВИНКА

СЭЙФ / SAFE

A6453AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 20W
A6453AP-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 20W







СКАТОЛА / SCATOLA

A1423AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	300 Lm	3000 K









НЭТ МИНИ / NET MINI

A6452AP-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W







ТРИО / TRIO

A1718AP-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 720 Lm 3000 K









БЕСС / BESS

A7453AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 4+6W	550 Lm	3000 K
A7453AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 4+6W	550 Lm	3000 K



Разъем USB Type-C
Раздельное включение 2 источников света – рассеянное освещение по периметру корпуса и направленное





ЭЛЕКТРА / ELECTRA

A8232AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K
A8232AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K



Раздельное включение 2 источников света – рассеянное освещение по периметру корпуса и направленное





ЭЛЕКТРА / ELECTRA

A8233AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+7W	620 Lm	3000 K
A8233AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+7W	620 Lm	3000 K



Раздельное включение 2 источников света – рассеянное освещение по периметру корпуса и направленное







ЭЛЕКТРА / ELECTRA

A8231AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K
A8231AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K







НОВИНКА

АСТА / ASTA

A5879AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	300 Lm	3000 K
A5879AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	300 Lm	3000 K
A5879AP-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 5W	300 Lm	3000 K









CRI

Индекс CRI (Color Rendering Index) показывает, насколько точно источник света отображает цвета освещаемых объектов.

Этот показатель должен быть не меньше 80, иначе цвета вокруг будут тусклые и невзрачные. Источники света с показателями свыше 80-90 подчеркивают интерьер, насыщенность оттенков и яркость окружающего мира.



CRI >90 CRI >80 CRI >70

НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







КОНН / CONE

A5360PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A5360PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W







КОНН / CONE

A5361PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A5361PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W











НОДО / NODO

A3213PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A3213PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W

ALUM 220V IP20



ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ НОДО / NODO

A321333	БЕЛЫЙ
A321306	ЧЕРНЫЙ
A321301	МАТОВОЕ ЗОЛОТО

ALUM











ЮНИТО / UNITO

A2260PL-1WH	БЕЛЫЙ	MAX 9W
A2260PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	MAX 9W

ALUM 220V IP20

Светильник используется исключительно со светодиодными модулями OPE/ORE ARTE Lamp™.
Патрон в комплект не входит.





БЭЙД / BEID

A1513PL-1WH	Белый	GU10 35W
A1513PL-1BK	Черный	GU10 35W

ALUM 220V IP20





БЭЙД / BEID

A1517PL-1WH	Белый	GU10 35W
A1517PL-1BK	Черный	GU10 35W

ALUM 220V IP20





НЭТ МИНИ / NET MINI

A6450PL-1WH	Белый	G5,3 35W







ПИНО / PINO

A7376PL-1WH	Белый	GU10 35W
A7376PL-1BK	Черный	GU10 35W







ПОЛАР / POLAR

A5462PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W







ФАНГ / FANG

A5557PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A5557PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W

ALUM · 220V · IP20





ФАНГ / FANG

A5558PL-1WH	Белый + Золото	GU10 35W
A5658PL-1WH	Белый + Матовое золото	GU10 35W

ALUM · 220V · IP20





ФАНГ / FANG

A5559PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A5559PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W

ALUM · 220V · IP20





ФАНГ / FANG

A5552PL-1WH	Белый	GX53 MAX 15W
A5552PL-1BK	Черный	GX53 MAX 15W

ALUM · 220V · IP20 · LED ONLY





ОГМА / OGMA

A5556PL-1WH	Белый	GU10 MAX 15W
A5556PL-1BK	Черный	GU10 MAX 15W

ALUM GLASS · 220V · IP20 · LED ONLY

Антислепящий фильтр в комплекте





КАСТОР / CASTOR

A5554PL-1WH	Белый	GX53 MAX 15W
A5554PL-1BK	Черный	GX53 MAX 15W

ALUM GLASS · 220V · IP20 · LED ONLY







ИМАИ / IMAI

A2267PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 15W

ALUM GLASS · 220V · IP20





ИМАИ / IMAI

A2265PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A2265PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W

ALUM · 220V · IP20 · LED ONLY





ИМАИ / IMAI

A2365PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 15W
A2365PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 15W

ALUM · 220V · IP20





ИМАИ / IMAI

A2266PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 15W

ALUM · 220V · IP20







ЛАЦИО / LAZIO

A5365PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W
A5365PL-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GU10 35W







ЛАЦИО / LAZIO

A5366PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GX53 MAX 15W
A5366PL-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GX53 MAX 15W











ФАЛКОН / FALCON

A5645PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W

ALUM 220V IP20





ФАКТОР / FACTOR

A5544PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A5544PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W

ALUM 220V IP20





ЮНИКС / UNIX

A1516PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1516PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W

ALUM 220V IP20





ФАКТОР / FACTOR

A5544PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x50W

ALUM 220V IP20





СЭНТРИ / SENTRY

A1566PL-1WH	2.0	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A1566PL-1BK	2.0	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W

ALUM 220V IP20





ГАМБО / GAMBO

A5551PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

ALUM 220V IP20 LED ONLY





ИНТЕРКРУС / INTERCRUS

A5548PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5548PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W







ИНТЕРКРУС / INTERCRUS

A5549PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5549PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W







АКВАРИУС / AQUARIUS

A3216PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A3216PL-1GY	СЕРЫЙ	GU10 35W
A3216PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W









ТОПИК / TOPIC

A2357PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 35W
A2357PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 35W





СИНТУРА / CINTURA

A2352PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A2352PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A2353PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 35W













ЮНИТО / UNITO

A0550PL-1WH	БЕЛЫЙ	MAX 9W
A0550PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	MAX 9W



Светильник используется исключительно со светодиодными модулями OPE/ORE ARTE Lamp™.
Патрон в комплект не входит.





ТИНО / TINO

A1468PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1468PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W







ТИНО / TINO

A1469PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W







ИНТЕРКРУС / INTERCRUS

A5543PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5543PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W







ГАЛОПИН /GALOPIN

A1460PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1460PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W







ГАЛОПИН / GALOPIN

A1461PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W





НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ФАДО / FADO

A6612PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A6612PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A7312PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 Lm	3000 K
A7312PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 Lm	3000 K

III · ALUM PLASTIC · 100° · 220V · Ra ≥90 · IP20





ФАДО / FADO

A6620PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	2400 Lm	4000 K
A6620PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	2400 Lm	4000 K
A7320PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	2200 Lm	3000 K
A7320PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	2200 Lm	3000 K

III · ALUM PLASTIC · 100° · 220V · Ra ≥90 · IP20





ФАДО / FADO

A6635PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 36W	3700 Lm	4000 K
A6635PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 36W	3700 Lm	4000 K
A7335PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 36W	3300 Lm	3000 K
A7335PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 36W	3300 Lm	3000 K

III · ALUM PLASTIC · 100° · 220V · Ra ≥90 · IP20





ФАДО / FADO

A6650PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 50W	5400 Lm	4000 K
A6650PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 50W	5400 Lm	4000 K
A7350PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 50W	5000 Lm	3000 K
A7350PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 50W	5000 Lm	3000 K







ФАДО / FADO

A6699PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 100W	11000 Lm	4000 K
A6699PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 100W	11000 Lm	4000 K
A7399PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 100W	10400 Lm	3000 K
A7399PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 100W	10400 Lm	3000 K





ПОДВЕС

A660033	БЕЛЫЙ	2 метра
A660006	ЧЕРНЫЙ	2 метра







НОВИНКА

ПЕЛЛ / PELL

A9603PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	850 Lm	4000 K
A9603PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	850 Lm	4000 K
A9603PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 8W	850 Lm	4000 K







НОВИНКА

ПЕЛЛ / PELL

A9604PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1050 Lm	4000 K
A9604PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1050 Lm	4000 K
A9604PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 12W	1050 Lm	4000 K







ЭЛЛЕ / ELLE

A1909PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	450 Lm	4000 K
A1909PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	450 Lm	4000 K
A1949PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	450 Lm	3000 K





ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Цветовая температура характеризует оттенок белого света и измеряется в кельвинах. Низкие значения соответствуют более теплому свету, высокие – более холодному.

Теплый свет создает уютную атмосферу и способствует отдыху после насыщенного дня.
Нейтральный свет подходит для повседневных занятий и привычных домашних дел.
Холодный свет помогает сохранять концентрацию, повышает активность и настраивает на продуктивную работу.



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





ЛАЦИО / LAZIO

A5367SP-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W
A5367SP-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GU10 35W









ПИНО / PINO

A7377SP-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A7377SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W









РИДЖЕТ / RIDGET

A1526SP-1WH 2.0	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A1526SP-1BK 2.0	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W



ПОЛАР / POLAR

A5463SP-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W







ПОДВЕСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





СОЛИД / SOLID

A5570SP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250 Lm	4000 K
A5570SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250 Lm	4000 K







ХАББЛ / HUBBLE

A6810SP-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 600 Lm 4000 K

ALUM GLASS | 24° | 220V | Ra ≥80 | IP20







САБИК / SABIK

A2308SP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 250 Lm 4000 K

METAL | 24° | 220V | Ra ≥80 | IP20





АЛТАЙС / ALTAIS

A6110SP-2WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	420 Lm	4000 K
A6110SP-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	420 Lm	4000 K

ALUM GLASS PLASTIC | 120° | 220V | Ra ≥80 | IP20



БЕЙЗ / BASE

A410433	БЕЛЫЙ
A410406	ЧЕРНЫЙ

PLASTIC | IP20 | MAX. 5 КГ

Потолочное основание для установки подвесных светильников в натяжной потолок.
Монтажные уголки в комплект не входят.
В комплекте: основание, вставка, держатель, зажим, цанговый зажим для провода.

ВАРИАТИВНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ

Главное преимущество гипсовых светильников – вариативность исполнения. Можно сделать изысканную форму с лепниной или строгий минимализм.

Гипсовые светильники производятся в белом цвете, что позволяет подстраивать свет светильника под общую концепцию интерьера, обеспечивая незаметный переход между потолком и светильником.

Поверхность гипса легко окрашивается в любые цвета с помощью декоративных красок, а также может покрываться штукатуркой для создания декора.



ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9284PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

GYPSUM 220V IP20 8.5x8.5

Требуемая толщина потолка - 9-15мм





ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9214PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

GYPSUM 220V IP20 10.5x10.5

Требуемая толщина потолка - 12мм





ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9282PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

GYPSUM PLASTIC 220V IP20 12.2

Требуемая толщина потолка - 9-15мм.
Высота светильника с модулем 6.5см.





ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9281PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

GYPSUM 220V IP20 10.2

Требуемая толщина потолка - 12мм





ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9287PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

GYPSUM PLASTIC 220V IP20 12.2

Требуемая толщина потолка - 9-15мм.
Высота светильника с модулем 5.2см.





ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9283PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

GYPSUM 220V IP20 12.2x12.2

Требуемая толщина потолка - 9-15мм.
Высота светильника с модулем 6.3см.





ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9283PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W

GYPSUM PLASTIC 220V IP20 22.2x12.2

Требуемая толщина потолка - 9-15мм.
Высота светильника с модулем 6.6см









ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9286PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

GYPSUM 220V IP20 8.2x8.2

Требуемая толщина потолка - 9-15мм.
Высота светильника с модулем 7.7см.





ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9286PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W

GYPSUM PLASTIC 220V IP20 15.2x8.2

Требуемая толщина потолка - 9-15мм.
Высота светильника с модулем 7.3см.



ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE

A9283-5R БЕЛЫЙ

PLASTIC

Кольцо для удержания источника света в светильнике.
В комплекте: 5 шт.

способ монтажа светильников серии ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE
С ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКА 12ММ



способ монтажа светильников серии ИНВИЗИБЛ / INVISIBLE
С ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКА 9-15ММ



Регулируемая перфорированная скоба-крепление – для разной толщины фальш-потолка

UGR

Показатель UGR (Unified Glare Rating) характеризует, насколько сильно ослепляет освещение в интерьере. Прямые и отраженные блики плохо сказываются на зрении. Чем меньше значение UGR, тем комфортнее среда для восприятия. Оптимальным показателем является UGR <19.



UGR 13 UGR 19 UGR 25

ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



НОВИНКА



КАНТ / KANT

A9610PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A9610PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W

ALUM PLASTIC · 220V · IP20 · 8

Высота светильника с модулем 4.7 см.





НОВИНКА

КАНТ / KANT

A9610PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2x35W
A9610PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2x35W

ALUM PLASTIC · 220V · IP20 · 15.5x8

Высота светильника с модулем 4.5 см.





НОВИНКА

РАМП / RAMP

A8096PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A8096PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W

ALUM PLASTIC · 220V · IP20 · 8.5

Высота светильника с модулем 4.5 см.
Антислепящий фильтр в комплекте







ТАРФ МИНИ / TARF MINI

A2067PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2067PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





ТАРФ МИНИ / TARF MINI

A2068PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2068PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





ТАРФ / TARF

A2177PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2177PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





ТАРФ / TARF

A2178PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2178PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





ТАРФ / TARF

A2178PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2x35W
A2178PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2x35W



Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





ТАРФ / TARF

A2167PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2167PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





ТАРФ / TARF

A2168PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





ТАРФ / TARF

A2168PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2x35W
A2168PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2x35W



Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





МИРА МИНИ / MIRA MINI

A2761PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2761PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5 см.





МИРА / MIRA

A2861PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2861PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3 см.





МИРА МИНИ / MIRA MINI

A2762PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2762PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5,3 см.





МИРА / MIRA

A2862PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2862PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,5 см.











ДАШ МИНИ / DASH MINI

A2764PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2764PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



6

Высота светильника с модулем 7,6 см.





ДАШ / DASH

A2864PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2864PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



7.7

Высота светильника с модулем 5,8 см.







ДЮКРЕ МИНИ /
DUCRE MINI







ДЮКРЕ /
DUCRE









ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ / DUCRE-ACCESSORIES

A709001 БЕЛЫЙ

PLASTIC



Закладная для монтажа светильников ДЮКРЕ МИНИ / DUCRE MINI в натяжной потолок.



ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ / DUCRE-ACCESSORIES

A709002 БЕЛЫЙ

PLASTIC



Закладная для монтажа светильников ДЮКРЕ МИНИ / DUCRE MINI в натяжной потолок.



ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ / DUCRE-ACCESSORIES

A709003 БЕЛЫЙ

PLASTIC



Закладная для монтажа светильников ДЮКРЕ МИНИ / DUCRE MINI в натяжной потолок.









ДЮКРЕ МИНИ / DUCRE MINI

A7093PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A7093PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W

ALUM 220V IP20

4.8

Высота светильника с модулем 7,3 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте.





ДЮКРЕ МИНИ / DUCRE MINI

A7094PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A7094PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W

ALUM 220V IP20

4.8

Высота светильника с модулем 6,8 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте.





ДЮКРЕ МИНИ / DUCRE MINI

A7095PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A7095PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W

ALUM 220V IP20

4.8

Высота светильника с модулем 6,6 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте.





ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ / DUCRE-ACCESSORIES

A809001 БЕЛЫЙ

PLASTIC



Закладная для монтажа светильников ДЮКРЕ / DUCRE в натяжной потолок.



ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ / DUCRE-ACCESSORIES

A809002 БЕЛЫЙ

PLASTIC



Закладная для монтажа светильников ДЮКРЕ / DUCRE в натяжной потолок.



ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ / DUCRE-ACCESSORIES

A809003 БЕЛЫЙ

PLASTIC



Закладная для монтажа светильников ДЮКРЕ / DUCRE в натяжной потолок.









ДЮКРЕ / DUCRE

A8093PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A8093PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,4 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте.





ДЮКРЕ / DUCRE

A8094PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A8094PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 5 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте.





ДЮКРЕ / DUCRE

A8095PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A8095PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 4,8 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте.







ИМАИ / IMAI

A2464PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 4,7 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





ИМАИ / IMAI

A2465PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 4,7 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.





ИМАИ / IMAI

A2164PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2164PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 3,2 см.





ИМАИ / IMAI

A2264PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

A2264PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W









АКТ МИНИ / ACT MINI



A3536PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A3536PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 6,3 см.



PAMO / RAMO



A1240PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1240PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A1240PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,2 см.





НОВИНКА





ИНТЕР / INTER
МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ

A300305N 3.0 СЕРЫЙ

PLASTIC

Устанавливается в натяжной потолок (ПВХ)
2 варианта монтажа: на жесткие подвесы
и на П-образные крепления.
Возможность регулировки под уровень потолка.
В комплекте: монтажное основание, удерживающее кольцо.







ИНТЕР / INTER 3.0 совместим с источниками света MR16. Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии OPE / ORE ARTE Lamp™.
В комплекте: декоративная рамка, антислепящий фильтр, цоколь GU10.



НОВИНКА

ИНТЕР / INTER
ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА

A3030PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A3030PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A3030PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W
A3030PL-1BZ	БРОНЗА	GU10 35W
A3030PL-1NK	НИКЕЛЬ	GU10 35W

ALUM PLASTIC | 220V | IP20




MACBETH
SER +
ACER =
HENER





ИНТЕР / INTER
МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ

A300105 СЕРЫЙ

ALUM
PLASTIC

Устанавливается в натяжной потолок (ПВХ).
Возможность регулировки под уровень потолка.

Монтажные комплекты собираются в единую прямую линию при помощи фиксаторов







ИНТЕР / INTER совместим с источниками света MR16. Рекомендуем использовать со светодиодными модулями OPE / ORE TM ARTE Lamp™.

В комплекте: декоративная рамка, антислепящий фильтр, установочное кольцо для вклейки, патрон GU10.

ИНТЕР / INTER
ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА

A3010PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A3010PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A3010PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W

ALUM · 220V · IP20



ОСНОВАНИЕ



УСТАНОВОЧНЫЙ СТАКАН



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ
OPE / ORE
(приобретается отдельно)



АНТИСЛЕПЯЩИЙ ФИЛЬТР



ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА

УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО



НОВИНКА



ТЭЙС / TASE

A3210PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

ALUM PLASTIC | 220V | IP20



Светильник для гипсокартонных потолков.
Высота светильника с модулем 6.8 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.



КОРНО / CORNO

A2863PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2863PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

ALUM | 220V | IP20



7.5

Высота светильника с модулем 5 см.



ФУДЖИ / FUJI

A2865PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2865PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W

ALUM | 220V | IP20 | LED ONLY



7.5

Высота светильника с модулем 4 см.
Антислепящий светофильтр в комплекте.



ХЕЗЕ / HEZE

A6665PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6665PL-1CC	ХРОМ + БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6666PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 50W



7.6





АКЦЕНТО / ACCENTO

A4009PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 / G5.3 50W
A4009PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 / G5.3 50W



9.4





АНСЕР / ANSER

A2160PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W



8.2





АТИК / ATIK

A4513PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A4513PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W



9.2





ФАНГ / FANG

A5562PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A5562PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



6.7

Высота светильника с модулем 3,5 см.





ЦЕФЕО / CEFEO

A3214PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



5.5





БЕЙЗИК / BASIC

A2103PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



5.8





ТАУРУС / TAURUS

A6663PL-1BK ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ GU10 50W



9





АПУС / APUS

A6664PL-1WH БЕЛЫЙ G9 33W

A6664PL-1GY СЕРЫЙ G9 33W



13.7





КУРСА / CURSA

A2166PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W



7





КАФФ / CAPH

A2165PL-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10 50W



6.4







ХЭЛМ МИНИ / HELM MINI

A2859PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2859PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 7,6 см.





ХЭЛМ МИНИ / HELM MINI

A2858PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A2858PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



Высота светильника с модулем 7,6 см.





ХЭЛМ / HELM

A2869PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2869PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,7 см.





ХЭЛМ / HELM

A2868PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2868PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,7 см.





ДЖИРО / GIRO

A2867PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2867PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,8 см.





ДЖИРО / GIRO

A2866PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2866PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,8 см.





AKBA / AQUA

A5440PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A5440PL-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GU10 50W







AKBA / AQUA

A2024PL-1CC	XPOM	GU10 50W







КАНИС / CANIS

A6661PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6661PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 50W

ALUM 220V IP20

10.2x10.2





КАНИС / CANIS

A6661PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2x50W
A6661PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2x50W

ALUM 220V IP20

10.2x19.6





КАРДАНИ ПИККОЛО / CARDANI PICCOLO

A5931PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ	GU10 50W
A5941PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W

METAL 220V IP20

10.3x10.3



КАРДАНИ ПИККОЛО / CARDANI PICCOLO

A5931PL-2WH	БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ	GU10 2x50W

METAL 220V IP20

22.5x10.3





СИМПЛЕКС / SIMPLEX

A6662PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 10W

PLASTIC 220V IP20 LED ONLY

9.5x9.5



Возможность соединения нескольких светильников с помощью коннектора



коннектор
A950016

в комплект не входит



2 коннектора
A950016

в комплект не входит

Варианты соединения в любом направлении



4 коннектора
A950016

в комплект не входит



КОННЕКТОР

A950016 СЕРЫЙ

Коннектор прямой для A6662PL-1WH
В комплекте: 1 коннектор, 4 шурупа.





НОВИНКА

ПЕЛЛ / PELL

A9601PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	800 Lm	4000 K
A9601PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	800 Lm	4000 K
A9601PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 8W	800 Lm	4000 K







НОВИНКА

ПЕЛЛ / PELL

A9602PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1050 Lm	4000 K
A9602PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1050 Lm	4000 K
A9602PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 12W	1050 Lm	4000 K







ФРЭЙМ / FRAME

A7793PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	3000 K
A7993PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 80° · 220V · Ra ≥80 · IP20

8.2



НОВИНКА

ФРЭЙМ / FRAME

A7794PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1150 Lm	3000 K
A7794PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1150 Lm	3000 K
A7994PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1150 Lm	4000 K
A7994PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1150 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 90° · 220V · Ra ≥80 · IP20

11.2



ФРЭЙМ / FRAME

A7795PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1900 Lm	3000 K
A7995PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1900 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 90° · 220V · Ra ≥80 · IP20

16.8





НОВИНКА

КВИК / QUICK

A8409PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	810 Lm	4000 K
A8509PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	810 Lm	5000 K

STEEL PLASTIC · 110° · 220V · Ra ≥80 · IP20

9





НОВИНКА

КВИК / QUICK

A8412PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A8512PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	5000 K

STEEL PLASTIC · 110° · 220V · Ra ≥80 · IP20

11.5





НОВИНКА

КВИК / QUICK

A8418PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1620 Lm	4000 K
A8518PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1620 Lm	5000 K

STEEL PLASTIC · 110° · 220V · Ra ≥80 · IP20

14.5





УВА / UVA

A3317PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	600 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 36° · 220V · Ra ≥90 · IP20

6.5





УВА / UVA

A3318PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	950 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 36° · 220V · Ra ≥90 · IP20

7.5





СКРОЛЛ / SCROLL

A3311PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 36° · 220V · Ra ≥90 · IP20

5.5





ЧЕСС / CHESS

A3313PL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 700 Lm 4000 K







ЧЕСС / CHESS

A3314PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1100 Lm 4000 K







ФАКТ / PHACT

A4764PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 450 Lm 4000 K









ТАБИТ / TABIT

A8431PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 920 Lm 4000 K







ТАБИТ / TABIT

A8432PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	530 Lm	4000 K
A8432PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	530 Lm	4000 K







ТАБИТ / TABIT

A8433PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 920 Lm 4000 K







ЭЛИОТ / ALIOTH

A7991PL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 300 Lm 4000 K







ЭЛИОТ / ALIOTH

A7992PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 700 Lm 4000 K







ПРИОР / PRIOR

A7981PL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 460 Lm 4000 K



Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.





МЕСУРА / MESURA

A7971PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	300 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 110° · 220V · Ra ≥70 · IP20 · 5-9

Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.



МЕСУРА / MESURA

A7972PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	500 Lm	4000 K
A7973PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	500 Lm	6500 K
A7978PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	500 Lm	3000 K

ALUM PLASTIC · 110° · 220V · Ra ≥70 · IP20 · 5-10

Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.



МЕСУРА / MESURA

A7974PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 14W	1000 Lm	4000 K
A7979PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 14W	1000 Lm	3000 K

ALUM PLASTIC · 110° · 220V · Ra ≥70 · IP20 · 5-16

Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.



МЕСУРА / MESURA

A7976PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1400 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 110° · 220V · Ra ≥70 · IP20 · 5-21

Крепления регулируются под монтажное отверстие.
Драйвер входит в комплект поставки.





МЕРГА / MERGA

A8450PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x25W 4900 Lm 4000 K

ALUM | 24° | 220V | Ra ≥80 | IP20 | 34x15





МЕРГА / MERGA

A8450PL-3WH БЕЛЫЙ LED 3x25W 7200 Lm 4000 K

ALUM | 24° | 220V | Ra ≥80 | IP20 | 46.5x15





ГРАДО / GRADO

A2705PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 350 Lm 4200 K

PLASTIC | 60° | 220V | Ra ≥70 | IP20 | 9.5x9.5





ГРАДО / GRADO

A2910PL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x5W	600 Lm	3000 K
A2710PL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x5W	600 Lm	4200 K

PLASTIC | 60° | 220V | Ra ≥70 | IP20 | 17.5x9.5



КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ

Коэффициент пульсации светового потока – это величина, характеризующая степень периодической неравномерности светового потока источника света.

Он измеряется в процентах и показывает, насколько уровень освещенности пульсирует вокруг среднего значения. Низкий уровень пульсации оказывает благоприятное воздействие на зрение. Чем ниже процент пульсации, тем выше качество освещения.

Модули ARTE Lamp имеют глубину диммирования в диапазоне от 20% до 100% по TRIAC с безопасным уровнем пульсации меньше 5%.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА



- Изолированный IC драйвер гарантирует безопасный уровень пульсации как в диммируемых, так и в недиммируемых модулях
- Модули имеют глубину диммирования в диапазоне от 20% до 100% по TRIAC с безопасным уровнем пульсации меньше 5%
- По результатам тестирования светодиодных модулей TM ARTE Lamp в независимых лабораториях коэффициент пульсации < 1%. Светодиодные модули безопасны для глаз

ОРЕ МИНИ / ORE MINI

A22370-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	3000 K
A22370-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	4000 K

CERAMICS · 30° · 220V · Ra ≥95 · IP20









OPE / ORE

A22070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	3000 K
A22070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	800 Lm	4000 K
A22070-5K	БЕЛЫЙ	LED 7W	850 Lm	5000 K

CERAMICS PLASTIC | 36° | 220V | Ra ≥95 | IP20 | COB

OPE / ORE

A22071-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	3000 K
A22071-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	4000 K

CERAMICS PLASTIC | 36° | 220V | Ra ≥95 | IP20 | COB





OPE / ORE

A23070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	600 Lm	3000 K
A23070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K

CERAMICS PLASTIC | 110° | 220V | Ra ≥95 | IP20 | COB





В сравнении с классическими лампами MR16 светодиодные модули позволяют сохранить высоту потолка. Качественная оптика равномерно распределяет световой поток от светодиода. Светодиоды COB обеспечивают высокие показатели светового потока и цветопередачи. Корпус модуля из керамики и огнеупорного пластика гарантирует долгий срок службы. Светодиодные модули безопасны для глаз, показатели пульсации меньше 5%.
Один светодиодный модуль может заменить до трех стандартных лампочек.

OPE / ORE

A22090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	36°
A22090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	36°
A22190-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	60°
A22190-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	60°
A22190-5K	БЕЛЫЙ	LED 9W	1000 Lm	5000 K	60°



OPE / ORE

A22091-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	36°
A22091-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	36°
A22191-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	60°
A22191-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	60°



OPE / ORE

A24190-3K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K
A24190-4K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K



OPE / ORE

A23090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	750 Lm	3000 K
A23090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	800 Lm	4000 K







ДРАЙВЕР В КОРПУСЕ ИЗ ОГНЕУПОРНОГО ПЛАСТИКА



КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС МОДУЛЯ



АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДЛОЖКА



СВЕТОДИОД COB



ЛИНЗА



- Драйвер вынесен отдельно от светодиода для снижения тепловой нагрузки и увеличения срока службы.
- Расширенная керамическая камера обеспечивает эффективное охлаждение светодиода.
- Угловой вывод провода позволяет сохранять запотолочное пространство, а также устанавливать модуль в компактные тубусы.
- В комплекте двухконтактная клемма для надежного соединения электрических проводов.





НОВИНКА

OPE / ORE

A25121-3K	БЕЛЫЙ	LED 12W	1200 Lm	3000 K
A25121-4K	БЕЛЫЙ	LED 12W	1250 Lm	4000 K

CERAMICS PLASTIC ALUM · 60° · 220V · Ra ≥97 · IP20 · COB

OPE / ORE

A25122-3K	БЕЛЫЙ	LED 12W	1150 Lm	3000 K
A25122-4K	БЕЛЫЙ	LED 12W	1200 Lm	4000 K

CERAMICS PLASTIC ALUM · 60° · 220V · Ra ≥97 · IP20 · COB



ОПТИМА / OPTIMA

Магнитная трековая система ОПТИМА / OPTIMA – инновационное решение для современных и лаконичных интерьеров.

Отличительной особенностью является ее высота, которая составляет всего 25 мм.
Интеграция трековой системы на ремнях и классической магнитной дает больше возможностей для реализации проектов.



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ОПТИМА / OPTIMA 48V





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A720133	БЕЛЫЙ	1 метр
A720233	БЕЛЫЙ	2 метра
A720333	БЕЛЫЙ	3 метра
A720106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A720206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A720306	ЧЕРНЫЙ	3 метра

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный шинопровод (трек).
Пластиковый экран и заглушки
A741106 / A741133 2 шт. в комплекте





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740633	БЕЛЫЙ
A740606	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для накладного
магнитного шинопровода
В комплекте: 2 прямых механических
коннектора, 8 винтов





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740733	БЕЛЫЙ
A740706	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний
для накладного магнитного шинопровода
В комплекте: 2 прямых механических
коннектора, 8 винтов





КОННЕКТОР

A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного и
встраиваемого магнитного шинопровода.
Используется для механического
соединения треков.
В комплекте: 2 коннектора, 8 винтов





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A745533	БЕЛЫЙ
A745506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для накладного и
встраиваемого магнитного шинопровода.
Используется для механического
соединения треков под углом.
В комплекте: 2 коннектора, 8 винтов





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ РАДИУСНЫЙ

A721406 ЧЕРНЫЙ

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный радиусный шинопровод (трек),
сегмент 1/4 для создания различных фигур
в интерьере. Длина – 72,8 см.







ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ РАДИУСНЫЙ

A721206 ЧЕРНЫЙ

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный радиусный шинопровод (трек),
сегмент 1/2 для создания различных фигур
в интерьере. Длина – 135,6 см.







ЗАГЛУШКА

A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного и встраиваемого
магнитного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA.
В комплекте 2 шт.





ПОДВЕС

A741033	БЕЛЫЙ	2 метра
A741006	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подвес для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт.





ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА

A741333	БЕЛЫЙ
A741306	ЧЕРНЫЙ

Потолочная база для подвеса накладного
магнитного шинопровода







ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A722205	СЕРЫЙ	2 метра
A723305	СЕРЫЙ	3 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного магнитного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA в натяжной потолок (ПВХ)





ЗАГЛУШКА

A721005E СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A722205, A723305.
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов.





КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A722205, A723305.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта.





КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A722205, A723305.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта.









ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА РАУНД / RAUND ДЛЯ ARTE LAMP

A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM



Профиль для монтажа накладного магнитного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA в натяжной потолок



ЗАГЛУШКА

A732205E СЕРЫЙ

PLASTIC



Заглушка для профиля A732205.
В комплекте: 2 заглушки, 4 самореза.





СЛИМ / SLIM 27 для ARTE Lamp



A752233	БЕЛЫЙ	2 метра
A753333	БЕЛЫЙ	3 метра
A752206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A753306	ЧЕРНЫЙ	3 метра

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный шинопровод для натяжного потолка
с демпферной системой крепления полотна



ЗАГЛУШКА

A751333E	БЕЛЫЙ
A751306E	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для магнитного
шинопровода СЛИМ / SLIM 27.
В комплекте: 1 заглушка, 4 коннектора, 17 винтов



КОННЕКТОР



A484305I СЕРЫЙ

Коннектор прямой для магнитного
шинопровода СЛОТТ / SLOTT и СЛИМ / SLIM 27.
В комплекте: 4 коннектора, 17 винтов



КОННЕКТОР



A484405L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для магнитного
шинопровода СЛОТТ / SLOTT и СЛИМ / SLIM 27.
В комплекте: 4 коннектора, 17 винтов





ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ



A730133	БЕЛЫЙ	1 метр
A730233	БЕЛЫЙ	2 метра
A730333	БЕЛЫЙ	3 метра
A730106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A730206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A730306	ЧЕРНЫЙ	3 метра

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5мм
В комплекте: пластиковый экран, заглушки A741106/A741133 2 шт, 2 пластиковые вставки соответствуют метражу шинопровода, 1 пластиковая вставка 1м



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ



A731633	БЕЛЫЙ
A731606	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для встраиваемого магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 прямых механических коннектора, 8 винтов



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ



A731733	БЕЛЫЙ
A731706	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний для встраиваемого магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 прямых механических коннектора, 8 винтов



КОННЕКТОР



A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода.
Используется для механического соединения треков.
комплекте: 2 коннектора, 8 винтов



ЗАГЛУШКА



A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA.
В комплекте 2 шт.



КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A740133	БЕЛЫЙ	0,5 метра
A740133N 2.0	БЕЛЫЙ	0,5 метра
A740106N 2.0	ЧЕРНЫЙ	0,5 метра

PLASTIC COPPER | 48V | IP20

Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA







КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A740233	БЕЛЫЙ	2 метра
A740233N 2.0	БЕЛЫЙ	2 метра
A740206N 2.0	ЧЕРНЫЙ	2 метра

PLASTIC COPPER | 48V | IP20

Используется с подвесным треком. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.







КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333N 2.0 БЕЛЫЙ

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.





КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A740433 БЕЛЫЙ

A740433N 2.0 БЕЛЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.







КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A744433	БЕЛЫЙ
A744406	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.





АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 0/1-10V

A749906 ЧЕРНЫЙ

Используется для диммирования светильников 0/1-10V. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA



ШИНОПРОВОД ОПТИМА / OPTIMA С АПЛАЙТ / UPLIGHT



СТАНДАРТНЫЙ ШИНОПРОВОД ОПТИМА / OPTIMA



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОПТИМА / OPTIMA







КОННЕКТОР ВВОДА ПИТАНИЯ ДЛЯ АПЛАЙТ / UPLIGHT

A750133	БЕЛЫЙ
A750106	ЧЕРНЫЙ

Используется для подключения светодиодной ленты, светильников, управления DALI или 0/1-10В в световом решении АПЛАЙТ / UPLIGHT



ПОДВЕС

A741233	БЕЛЫЙ	2 метра
A741206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подвес для рассеивателя АПЛАЙТ / UPLIGHT к накладному шинопроводу ОПТИМА / OPTIMA
В комплекте: 2 шт



РАССЕИВАТЕЛЬ

A760233	БЕЛЫЙ	2 метра

Матовый рассеиватель АПЛАЙТ / UPLIGHT



СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A752006I ЧЕРНЫЙ

ALUM

Для создания различных световых фигур АПЛАЙТ / UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA





СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ УГЛОВАЯ

A752106L ЧЕРНЫЙ

ALUM

Для создания различных световых фигур АПЛАЙТ / UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA





СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A754006I ЧЕРНЫЙ

ALUM

Для создания различных световых фигур АПЛАЙТ / UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA





СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ УГЛОВАЯ

A754106L ЧЕРНЫЙ

ALUM

Для создания различных световых фигур АПЛАЙТ / UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA





СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A754206I ЧЕРНЫЙ

ALUM

Для создания различных световых фигур АПЛАЙТ / UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA









ОПТИМА / OPTIMA

A7260PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7260PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7470PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	700 Lm	4000 K
A7490PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	700 Lm	3000 K
A7360PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	700 Lm	4000 K
A7380PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	700 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7261PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7261PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7471PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1200 Lm	4000 K
A7491PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1200 Lm	3000 K
A7361PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	4000 K
A7381PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7262PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K
A7262PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7472PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1650 Lm	4000 K
A7492PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1650 Lm	3000 K
A7362PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1650 Lm	4000 K
A7382PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1650 Lm	3000 K

App Smart Life®





ОПТИМА / OPTIMA

A7269PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7269PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7369PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	750 Lm	4000 K
A7389PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	750 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7270PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7270PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7370PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	4000 K
A7390PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	3000 K







ОПТИМА / OPTIMA

A7260PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	2x830 Lm	4000 K
A7280PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	2x830 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7275PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	MAX 450 Lm	4000 K
A7295PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	MAX 400 Lm	3000 K
A7275PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	MAX 450 Lm	4000 K
A7295PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	MAX 400 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7276PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	MAX 820 Lm	4000 K
A7296PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	MAX 650 Lm	3000 K
A7276PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	MAX 820 Lm	4000 K
A7296PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	MAX 650 Lm	3000 K







ОПТИМА / OPTIMA

A7263PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K
A7263PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7473PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	420 Lm	4000 K
A7493PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	420 Lm	3000 K
A7363PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	420 Lm	4000 K
A7383PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	420 Lm	3000 K







ОПТИМА / OPTIMA

A7264PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K
A7264PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7474PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	850 Lm	4000 K
A7494PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	850 Lm	3000 K
A7364PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	850 Lm	4000 K
A7384PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	850 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7265PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K
A7265PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7266PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K
A7266PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7476PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	800 Lm	4000 K
A7496PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	800 Lm	3000 K
A7366PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	800 Lm	4000 K
A7386PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	800 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7267PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K
A7267PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7477PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1200 Lm	4000 K
A7497PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1200 Lm	3000 K
A7367PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	1200 Lm	4000 K
A7387PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	1200 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7268PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K
A7268PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K

ОПТИМА / OPTIMA С УПРАВЛЕНИЕМ

A7478PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	600 Lm	4000 K
A7498PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	600 Lm	3000 K
A7368PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	600 Lm	4000 K
A7388PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	600 Lm	3000 K





ОПТИМА / OPTIMA

A7271PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	4000 K	
A7291PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	3000 K	

III · ALUM PLASTIC · 48V · 120° · Ra ≥90 · IP20





ОПТИМА / OPTIMA

A7278PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	750 Lm	4000 K	1 метр
A7298PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	700 Lm	3000 K	1 метр

III · ALUM PLASTIC · 48V · 120° · Ra ≥90 · IP20





ОПТИМА / OPTIMA

A7279PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1500 Lm	4000 K	2 метра
A7299PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1400 Lm	3000 K	2 метра

III · ALUM PLASTIC · 48V · 120° · Ra ≥90 · IP20





ЛУП / LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров

III · CILICONE ALUM · 48V · 360° · Ra ≥85 · IP20

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА (ТРЕКА) ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1	БЕЛЫЙ
A492006-1	ЧЕРНЫЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕРИЙ ЛИНЕА / LINEA И ОПТИМА / OPTIMA



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2	БЕЛЫЙ
A492006-2	ЧЕРНЫЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕРИЙ ЛИНЕА / LINEA И ОПТИМА / OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233	БЕЛЫЙ	2 метра
A492206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕРИЙ ЛИНЕА / LINEA И ОПТИМА / OPTIMA

ОПТИМА-СТРЭП
OPTIMA-STRAP



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ

A801005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	10 метров
A801006	ЧЕРНЫЙ	10 метров
A801007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	10 метров
A803005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	30 метров
A803006	ЧЕРНЫЙ	30 метров
A803007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	30 метров

Ширина ремня – 12.7 см



ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА НАКЛАДНАЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A800506 ЧЕРНЫЙ

В комплекте: 1 база, 1 коннектор ввода питания





ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА ВСТРАИВАЕМАЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A800606 ЧЕРНЫЙ

В комплекте: 1 база, 1 коннектор ввода питания





АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД

A800106 ЧЕРНЫЙ

Используется для подачи питания от шинопровода к текстильному ремню. Возможность деления на 2 группы подключения











ВВОД ПИТАНИЯ

A800706 ЧЕРНЫЙ

Для подвода питания к токопроводящему ремню





СКОБА УСТАНОВОЧНАЯ

A800206 ЧЕРНЫЙ

Скоба накладная, устанавливается на поверхность.
В комплекте: 1 скоба, 2 самореза





НАКЛАДНАЯ БАЗА ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕМНЯ

A800406 ЧЕРНЫЙ

Позволяет зафиксировать ремень на поверхности.
В комплекте: 1 база, 2 самореза





ПОДВЕС

A800306 ЧЕРНЫЙ 2 метра

Регулируется по высоте.
В комплекте: 1 шт.



ФИКСАТОР ТОКОПРОВОДЯЩЕГО РЕМНЯ

A800806 ЧЕРНЫЙ

Используется для фиксации ремня и создании петли.
В комплекте: 1 фиксатор, 2 самореза





ЗАГЛУШКА

A800906 ЧЕРНЫЙ

Закрывает край среза ремня.
В комплекте: 1 шт.







ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP

A8461PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 500 Lm 4000 K

III | ALUM PLASTIC | 48V | 120° | Ra ≥90 | IP20





ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP

A8462PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 750 Lm 4000 K

III | ALUM PLASTIC | 48V | 120° | Ra ≥90 | IP20





ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP

A8463PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1300 Lm 4000 K

III | ALUM PLASTIC | 48V | 120° | Ra ≥90 | IP20





ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP

A8464PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 700 Lm 4000 K

III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20





ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP

A8465PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 950 Lm 4000 K

III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20





ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP

A8466PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1350 Lm 4000 K

III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20







ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP

A8467PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 400 Lm 4000 K

III | ALUM PLASTIC | 48V | 120° | Ra ≥90 | IP20





ОПТИМА-СТРЭП / OPTIMA-STRAP

A8468PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 650 Lm 4000 K

III | ALUM PLASTIC | 48V | 120° | Ra ≥90 | IP20

ЛИНЕА / LINEA

Магнитная трековая система ЛИНЕА / LINEA представляет собой улучшенную и более современную версию классического трека с безопасным напряжением 48V.

Удобный способ установки позволяет с легкостью извлекать и перемещать источники света. Универсальность магнитного шинопровода и широкий ассортимент светильников позволит объединить в одной системе основное, местное и акцентное освещение.



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ЛИНЕА / LINEA 48V





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ



A460133	БЕЛЫЙ	1 метр
A460233	БЕЛЫЙ	2 метра
A460333	БЕЛЫЙ	3 метра
A460106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A460206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A460306	ЧЕРНЫЙ	3 метра

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный шинопровод (трек).
Пластиковый экран и заглушки A482033 / A482006
2 шт. в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ



A480633	БЕЛЫЙ
A480606	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 прямых коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ



A480833	БЕЛЫЙ
A480806	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 прямых коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ



A480533	БЕЛЫЙ
A480506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода.
Используется для механического соединения накладных треков.
В комплекте: 1 коннектор, 4 винта



ЗАГЛУШКИ



A482033	БЕЛЫЙ
A482006	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт



ПОДВЕС

A481033	БЕЛЫЙ	2 метра
A481005	СЕРЫЙ	2 метра

Подвес для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт





ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ 2.0

A471133	БЕЛЫЙ	1 метр
A472233	БЕЛЫЙ	2 метра
A473333	БЕЛЫЙ	3 метра
A471106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A472206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A473306	ЧЕРНЫЙ	3 метра

III · ALUM COPPER · 48V · IP20

Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5 мм.
Пластиковый экран и заглушки A482133 / A482106 2 шт. в комплекте





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A487733	БЕЛЫЙ
A487706	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм.
В комплекте: 4 прямых коннектора





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A489933	БЕЛЫЙ
A489906	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм.
В комплекте: 4 прямых коннектора





КОННЕКТОР

A480505	СЕРЫЙ

Коннектор прямой механический для шинопровода, встраиваемого в гипсокартон.
В комплекте: 2 шт







ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A473233	БЕЛЫЙ	2 метра
A474333	БЕЛЫЙ	3 метра
A473206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A474306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный шинопровод ЛИНЕА / LINEA для натяжного потолка с гарпунной системой крепления полотна.
В комплекте: 2 декоративные вставки.
Внутренняя A483206E и внешняя A485206E торцевые заглушки приобретаются отдельно.



ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ

A483206E ЧЕРНЫЙ



Торцевая заглушка для магнитного шинопровода A473206 или A474306 встраиваемого в натяжной потолок.
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ

A485233E	БЕЛЫЙ
A485206E	ЧЕРНЫЙ



Внутренняя заглушка для магнитного шинопровода A473206, A474306, A473233, A474333 встраиваемого в натяжной потолок. Устанавливается в шинопровод, закрывая торцевое крепление полотна
В комплекте: 2 шт.



ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА ВНУТРЕННЯЯ

A474333V	БЕЛЫЙ	3 метра
A474306V	ЧЕРНЫЙ	3 метра



Внутренняя вставка для магнитного шинопровода A473206, A474306, A473233, A474333 встраиваемого в натяжной потолок. Устанавливается в шинопровод, закрывая крепление полотна
В комплекте: 1 шт.



КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ



Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A473206, A474306, A473233, A474333. В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ



Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A473206, A474306, A473233, A474333.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





СЛОТТ / SLOTT ДЛЯ ARTE LAMP

A474233	БЕЛЫЙ	2 метра
A474206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный шинопровод СЛОТТ / SLOTT для ARTE Lamp для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна





КОННЕКТОР

A484305I СЕРЫЙ

Коннектор прямой для магнитного шинопровода СЛОТТ / SLOTT и СЛИМ / SLIM 27
В комплекте: 4 коннектора, 17 винтов





КОННЕКТОР

A484405L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для магнитного шинопровода СЛОТТ / SLOTT и СЛИМ / SLIM 27
В комплекте: 4 коннектора, 17 винтов





ЗАГЛУШКА

A484233E	БЕЛЫЙ
A484206E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для магнитного шинопровода СЛОТТ / SLOTT
В комплекте: 1 заглушка, белый демпфер, 4 шурупа





КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A740133N 2.0	БЕЛЫЙ	0,5 метра
A740106N 2.0	ЧЕРНЫЙ	0,5 метра

PLASTIC COPPER | 48V | IP20

Используется с подвесным треком. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.





КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A480233	БЕЛЫЙ	2 метра



A740233N 2.0	БЕЛЫЙ	2 метра
A740206N 2.0	ЧЕРНЫЙ	2 метра

PLASTIC COPPER | 48V | IP20

Используется с подвесным треком. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333N 2.0 БЕЛЫЙ

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.





КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A740433N 2.0 БЕЛЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A744433	БЕЛЫЙ
A744406	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°. Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.





АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 0/1-10V

A749906 ЧЕРНЫЙ

Используется для диммирования светильников 0/1-10V.
Подходит для серий ЛИНЕА / LINEA и ОПТИМА / OPTIMA.







ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4660PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4670PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K
A4670PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K





НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4680PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	490 Lm	4000 K
A4690PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	Smart Life®	MAX 400 Lm	2700-6000 K
A4690PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	MAX 400 Lm	2700-6000 K
A4460PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	DALI	MAX 400 Lm	4000 K
A4460PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	DALI	MAX 400 Lm	3000 K
A4460PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 8W	DALI	MAX 400 Lm	4000 K
A4470PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	DALI	MAX 400 Lm	3000 K
A4470PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	DALI	MAX 400 Lm	4000 K
A4470PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 8W	DALI	MAX 400 Lm	3000 K

App Smart Life®

Google play

Download on the App Store

WiFi

1–10V — простой и понятный вариант, если от системы требуется в первую очередь регулировка яркости. Светильники подключаются к общей линии управления и диммируются одновременно.
Для такой системы нужны светильники с драйверами 1–10V, двухпроводная линия управления и диммер или контроллер 1–10V. Если в помещении должно быть несколько групп с независимой регулировкой, для каждой из них потребуется своя линия управления.
Главное преимущество 1–10V — простота. Здесь нет адресации и сложной настройки.

Tuya — система для управления освещением через смартфон. В приложении можно включать и выключать свет, регулировать яркость и цветовую температуру, объединять светильники в группы, создавать расписания и сценарии.
Для управления понадобятся светильники с поддержкой Tuya, приложение Smart Life.
После подключения светильники добавляются в приложение, где их можно настроить под себя. Например, объединить несколько светильников в одну группу, задать нужную яркость или создать сценарий для определённого времени суток.
Главное преимущество Tuya — простое управление со смартфона и широкие возможности автоматизации.

App Smart Life®

DALI подойдёт, если требуется более гибкое управление освещением. Светильниками можно управлять по отдельности, объединять их в группы и создавать различные сценарии работы. Например, одна и та же группа светильников может использоваться по-разному в зависимости от выбранного сценария.
Для работы понадобятся светильники с DALI-драйверами, двухпроводная шина DALI, питание шины и устройство управления. Это может быть настенная панель, кнопка, датчик или отдельный контроллер. После монтажа систему необходимо настроить и выполнить адресацию устройств. На одной линии DALI может находиться до 64 адресных устройств. Связь двусторонняя, поэтому система может не только управлять светильниками, но и получать информацию об их состоянии.





ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4661PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4671PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K
A4671PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K



НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4681PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4691PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	Smart Life®	MAX 850 Lm	2700-6000 K
A4691PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	Smart Life®	MAX 850 Lm	2700-6000 K
A4461PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	DALI	MAX 850 Lm	4000 K
A4461PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	DALI	MAX 850 Lm	3000 K
A4461PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 13W	DALI	MAX 850 Lm	4000 K
A4471PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	DALI	MAX 850 Lm	3000 K
A4471PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	DALI	MAX 850 Lm	4000 K
A4471PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 13W	DALI	MAX 850 Lm	3000 K





ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4662PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4662PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4672PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K
A4672PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K

НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4682PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	550 Lm	4000 K
A4692PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	Smart Life®	MAX 500 Lm	2700-6000 K
A4692PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	MAX 500 Lm	2700-6000 K
A4462PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	DALI	MAX 500 Lm	4000 K
A4462PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	DALI	MAX 500 Lm	3000 K
A4472PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	DALI	MAX 500 Lm	4000 K
A4472PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	DALI	MAX 500 Lm	3000 K





ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4663PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4663PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4673PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K
A4673PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K

НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4683PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4693PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	Smart Life®	MAX 980 Lm	2700-6000 K
A4693PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	MAX 980 Lm	2700-6000 K
A4463PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	DALI	MAX 980 Lm	4000 K
A4463PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	DALI	MAX 980 Lm	3000 K
A4473PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	DALI	MAX 980 Lm	4000 K
A4473PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	DALI	MAX 980 Lm	3000 K





ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4669PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 Lm	4000 K
A4679PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 Lm	3000 K
A4669PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 Lm	4000 K
A4679PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 Lm	3000 K

НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4697PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	MAX 500 Lm	2700-6000 K
A4697PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	MAX 500 Lm	2700-6000 K
A4467PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 500 Lm	4000 K
A4467PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 500 Lm	3000 K
A4477PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 500 Lm	4000 K
A4477PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 500 Lm	3000 K





ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4668PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4668PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4678PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K
A4678PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K

НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4686PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1100 Lm	4000 K
A4696PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	MAX 1000 Lm	2700-6000 K
A4696PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	MAX 1000 Lm	2700-6000 K
A4466PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 1000 Lm	4000 K
A4466PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 1000 Lm	3000 K
A4476PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 1000 Lm	4000 K
A4476PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 1000 Lm	3000 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20



ЛИНЕА / LINEA

A4644PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1100 Lm	3000 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20



ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4664PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4674PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 LM	3000 K
A4664PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 LM	4000 K
A4674PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 LM	3000 K

НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4684PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1100 Lm	4000 K
A4694PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	MAX 1000 Lm	2700-6000 K
A4694PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	MAX 1000 Lm	2700-6000 K
A4464PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 1000 Lm	4000 K
A4464PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 1000 Lm	3000 K
A4474PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 1000 Lm	4000 K
A4474PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	DALI	MAX 1000 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20



ЛИНЕА / LINEA

A4645PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1700 Lm	3000 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20



ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4665PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1700 Lm	4000 K
A4675PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1700 Lm	3000 K
A4665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1700 Lm	4000 K
A4675PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1700 Lm	3000 K

НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4685PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1700 Lm	4000 K
A4695PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	Smart Life®	MAX 1600 Lm	2700-6000 K
A4695PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	MAX 1600 Lm	2700-6000 K
A4465PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	DALI	MAX 1600 Lm	4000 K
A4465PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	DALI	MAX 1600 Lm	3000 K
A4475PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	DALI	MAX 1600 Lm	4000 K
A4475PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	DALI	MAX 1600 Lm	3000 K



ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4770SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	4000 K
A4780SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	3000 K

НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4480SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	DALI	450 Lm	4000 K
A4490SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	DALI	450 Lm	3000 K





ЛИНЕА / LINEA 2.0

A4771PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	800 Lm	4000 K
A4781PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	800 Lm	3000 K

НОВИНКА

ЛИНЕА / LINEA 2.0 С УПРАВЛЕНИЕМ

A4481PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	DALI	800 Lm	4000 K
A4491PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	DALI	800 Lm	3000 K



ЛУП / LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



АДАПТЕРЫ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА (ТРЕКА) ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1	БЕЛЫЙ
A492006-1	ЧЕРНЫЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕРИЙ ЛИНЕА / LINEA И ОПТИМА / OPTIMA



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2	БЕЛЫЙ
A492006-2	ЧЕРНЫЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕРИЙ ЛИНЕА / LINEA И ОПТИМА / OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233	БЕЛЫЙ	2 метра
A492206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕРИЙ ЛИНЕА / LINEA И ОПТИМА / OPTIMA




A482033 / A482006
A460133 / A460106
A460233 / A460206
A460333 / A460306
A480633 / A480606
A480533 / A480506
A740433N / A740406N
A740333N / A740306N
A482033 / A482006
A480633 / A480606
РАЗДЕЛ
БЛОКИ ПИТАНИЯ




РАЗДЕЛ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
A481033 / A481005
A480633 / A480606
A740106N / A740133N
A740206N / A740233N
A480533 / A480506
A740333N / A740306N
A740433N / A740406N
A740333N / A740306N
A740333N / A740306N




A482033 / A482006
РАЗДЕЛ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
A740333N / A740306N
A460133 / A460106
A460233 / A460206
A460333 / A460306
A480833 / A480806
A740433N / A740406N
A480533 / A480506




A471133 /A471106 / A472206
A472233 / A473306 / A473333
A480505
A740333N / A740306N
A740433N / A740406N
A487733 / A487706
A480733
A482133 / A482106
РАЗДЕЛ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
A471133 /A471106 / A472206
A472233 / A473306 / A473333
A740106N / A740133N
A740206N / A740233N

ЭКСПЕРТ / EXPERT

Уникальный дизайн магнитных трековых систем ЭКСПЕРТ / EXPERT делает их использование более универсальным.

Внутренний размер шинопровода и ширина адаптеров – всего 17 мм.
При компактных размерах светильники имеют высокий световой поток и отличаются усовершенствованными техническими характеристиками.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ЭКСПЕРТ / EXPERT 48V







ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A570106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A570206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

III · ALUM COPPER · 48V · IP20

Магнитный шинопровод (трек).
Пластиковый экран и заглушки A592006
2 шт. в комплекте





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590606 ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590806 ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний
для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 прямых коннектора,
4 винта





КОННЕКТОР

A590506 ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода.
Используется для механического соединения накладных треков.
В комплекте:1 коннектор, 4 винта





ЗАГЛУШКА

A592006 ЧЕРНЫЙ

Заглушки для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт





ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A640205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного магнитного шинопровода ЭКСПЕРТ / EXPERT в натяжной потолок





ЗАГЛУШКА

A641005E СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A640205.
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов





КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A640205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A640205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





КОННЕКТОР

A641305V СЕРЫЙ

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК.
Подходит к A640205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A580106 ЧЕРНЫЙ 1 метр

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый
в гипсокартон толщиной 12,5 мм.
Пластиковый экран и заглушки A592106
2 шт в комплекте





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590706 ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для встраиваемого
магнитного шинопровода.
В комплекте: 4 прямых коннектора





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590906 ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний для
встраиваемого магнитного шинопровода.
В комплекте: 4 прямых коннектора





КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A583006 ЧЕРНЫЙ

Соединитель прямой механический для
встраиваемого магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт





ЗАГЛУШКА

A592106 ЧЕРНЫЙ

Заглушки для встраиваемого магнитного
шинопровода.
В комплекте: 2 шт





КОННЕКТОР

A590106 ЧЕРНЫЙ 0,5 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20

Коннектор для ввода питания





КОННЕКТОР

A590206 ЧЕРНЫЙ 2 метра

Коннектор для ввода питания.
Используется с подвесным треком





КОННЕКТОР

A590306 ЧЕРНЫЙ

Коннектор токопроводящий прямой.
Используется для передачи питания при
последовательном соединении профилей трека





КОННЕКТОР 2.0

A590406 ЧЕРНЫЙ

Коннектор токопроводящий гибкий.
Используется для передачи питания при
соединении профилей трека под углом 90°





III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20



ЭКСПЕРТ / EXPERT

A5720PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 650 Lm 4000 K



ЭКСПЕРТ / EXPERT С УПРАВЛЕНИЕМ

A5740PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W Smart Life® MAX 550 Lm 2700-6000 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20



ЭКСПЕРТ / EXPERT

A5721PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1100 Lm 4000 K

App Smart Life®

Google play | App Store | BT | WiFi | Яндекс



III | ALUM PLASTIC | 48V | 120° | Ra ≥90 | IP20



ЭКСПЕРТ / EXPERT С УПРАВЛЕНИЕМ

A5742PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W Smart Life® MAX 550 Lm 2700-6000 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20

ЭКСПЕРТ / EXPERT

A5724PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 690 Lm 4000 K



ЭКСПЕРТ / EXPERT С УПРАВЛЕНИЕМ

A5744PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W Smart Life® MAX 600 Lm 2700-6000 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 24° | Ra ≥90 | IP20

ЭКСПЕРТ / EXPERT

A5725PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1000 Lm 4000 K



ЭКСПЕРТ / EXPERT С УПРАВЛЕНИЕМ

A5745PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W Smart Life® MAX 900 Lm 2700-6000 K

App Smart Life®

Google play | App Store | BT | WiFi | Яндекс





ЭКСПЕРТ / EXPERT

A5726PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 800 Lm 4000 K



ЛУП / LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА (ТРЕКА) ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492106-1 ЧЕРНЫЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕРИИ ЭКСПЕРТ / EXPERT



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492106-2 ЧЕРНЫЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕРИИ ЭКСПЕРТ / EXPERT

РАПИД / RAPID

Ультратонкая магнитная трековая система 48V, позволяющая создавать неповторимые световые сценарии.

Благодаря компактной высоте в 6,7 мм и черно-белой цветовой гамме линия шинопровода выглядит лаконично, дополняя образ интерьера.
Широкая линейка светильников позволяет подобрать необходимое освещение.

Уникальное стеновое крепление дает возможность выносить систему за рамки одной плоскости.
Главная особенность – возможность устанавливать систему в интерьеры с уже готовым ремонтом.





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A613133	БЕЛЫЙ	1 метр
A613233	БЕЛЫЙ	2 метра
A613106	ЧЕРНЫЙ	1 метра
A613206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

III ALUM COPPER 48V IP20

Магнитный шинопровод (трек)
Заглушки A613406E / A613433E, 2 самореза, 2 дюбеля, 2 стикера в комплекте





КОННЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ

A613833R	БЕЛЫЙ
A613806R	ЧЕРНЫЙ

Коннектор поворотный для накладного шинопровода





СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

A615033H	БЕЛЫЙ
A615006H	ЧЕРНЫЙ

Стеновое крепление для накладного магнитного шинопровода





ВВОД ПИТАНИЯ

A615133	БЕЛЫЙ
A615106	ЧЕРНЫЙ

Ввод питания для накладного магнитного шинопровода







ЗАГЛУШКА

A613433E	БЕЛЫЙ
A613406E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 заглушки, 2 самореза, 2 дюбеля, 2 стикера





КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A613533I	БЕЛЫЙ
A613506I	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 1 шт.





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A613633L	БЕЛЫЙ
A613606L	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 1 шт.





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A613633V	БЕЛЫЙ
A613606V	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой вертикальный для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 1 шт.





КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ

A613633T	БЕЛЫЙ
A613606T	ЧЕРНЫЙ

Коннектор Т-образный для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 1 шт.





КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ

A613733X	БЕЛЫЙ
A613706X	ЧЕРНЫЙ

Коннектор Х-образный для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 1 шт.






A613606L / A613633L
A613606V / A613633V
A6154PL-1WH / A6154PL-1BK
A1154PL-1WH / A1154PL-1BK
A2954PL-1WH / A2954PL-1BK
A615006H / A615033H
A6165PL-1WH / A6165PL-1BK
A1165PL-1WH / A1165PL-1BK
A6167PL-1WH / A6167PL-1BK
A1167PL-1WH / A1167PL-1BK
A613106 / A613206 / A613133 / A613233
A6163PL-1WH / A6163PL-1BK
A1163PL-1WH / A1163PL-1BK
A613406E / A613433E
A6162PL-1WH / A6162PL-1BK
A1162PL-1WH / A1162PL-1BK
A615106 / A615133



III | ALUM PLASTIC | 48V | 36° | Ra ≥95 | IP20 | COB

РАПИД / RAPID

A6156PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	4000 K
A6156PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	4000 K
A1156PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	3000 K
A1156PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	3000 K



РАПИД / RAPID С УПРАВЛЕНИЕМ

A2956PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K
A2956PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 36° | Ra ≥95 | IP20 | COB

РАПИД / RAPID

A6158PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	4000 K
A6158PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	4000 K
A1158PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	3000 K
A1158PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	3000 K



РАПИД / RAPID С УПРАВЛЕНИЕМ

A2958PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K
A2958PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K

App Smart Life®

Google play | Download on the App Store | Bluetooth | WiFi | Яндекс



III | ALUM PLASTIC | 48V | 120° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

РАПИД / RAPID

A6153PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6153PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1153PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1153PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K



РАПИД / RAPID С УПРАВЛЕНИЕМ

A2953PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K
A2953PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 120° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

РАПИД / RAPID

A6168PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	800Lm	4000 K
A6168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	800Lm	4000 K
A1168PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	800Lm	3000 K
A1168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	800Lm	3000 K



РАПИД / RAPID С УПРАВЛЕНИЕМ

A2968PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	800 Lm	2700-5700 K
A2968PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	800 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®

Google play | Download on the App Store | Bluetooth | WiFi | Яндекс



III | ALUM PLASTIC | 48V | 36° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

РАПИД / RAPID

A6154PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6154PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1154PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1154PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K



РАПИД / RAPID С УПРАВЛЕНИЕМ

A2954PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2954PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 36° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

РАПИД / RAPID

A6169PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A6169PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A1169PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A1169PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	3000 K



РАПИД / RAPID С УПРАВЛЕНИЕМ

A2969PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K
A2969PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®

Google play | Download on the App Store | Wi Fi



III | ALUM PLASTIC | 48V | 120° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

РАПИД / RAPID

A6160PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6160PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1160PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1160PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K



РАПИД / RAPID С УПРАВЛЕНИЕМ

A2960PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	227 Lm	2700-5700 K
A2960PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	227 Lm	2700-5700 K



III | ALUM PLASTIC | 48V | 36° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

РАПИД / RAPID

A6161PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6161PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1161PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1161PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K



РАПИД / RAPID С УПРАВЛЕНИЕМ

A2961PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2961PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®

Google play | Download on the App Store | Wi Fi



РАПИД / RAPID

A6159PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	227 Lm	4000 K
A6159PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	227 Lm	4000 K
A1159PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	227 Lm	3000 K
A1159PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	227 Lm	3000 K

РАПИД / RAPID С УПРАВЛЕНИЕМ

A2959PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K
A2959PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K

App Smart Life®



РАПИД / RAPID

A6162PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	173Lm	4000 K
A6162PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	173Lm	4000 K
A1162PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	173Lm	3000 K
A1162PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	173Lm	3000 K





РАПИД / RAPID

A6165PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A6165PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1165PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K
A1165PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K



РАПИД / RAPID

A6167PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A6167PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1167PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K
A1167PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K

III · ALUM PLASTIC · 48V · 360° · Ra ≥90 · IP20 · SMD



РАПИД / RAPID

A6163PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250Lm	4000 K
A6163PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250Lm	4000 K
A1163PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250Lm	3000 K
A1163PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250Lm	3000 K

III · ALUM PLASTIC · 48V · 120° · Ra ≥90 · IP20 · SMD



ПРЕСТО / PRESTO

В основе концепции – миниатюрные светильники и узкая трековая система для создания акцентного и общего освещения ограниченных пространств – стеллажей, ниш, полок, витрин.

Узкая линия трека и компактные светильники обеспечивают освещение предметов, не привлекая внимание к самой системе.



УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ СИСТЕМА
АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ
ПРЕСТО / PRESTO 24V



НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6191PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	4000 K
A6391PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6193PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	4000 K
A6393PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6183PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	4000 K
A6383PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 38° | Ra ≥90 | IP20 | SMD





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6196LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	4000 K
A6396LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6197LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	4000 K
A6397LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6181PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	45 Lm	4000 K
A6381PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	45 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 38° | Ra ≥90 | IP20 | SMD | 0.67





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6182PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	4000 K
A6382PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 38° | Ra ≥90 | IP20 | SMD | 3.5





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6186PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	4000 K
A6386PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD | 3.5





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6187PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	4000 K
A6387PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD | 3.5





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6194LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	4000 K
A6394LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	135 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD | 3.5





НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6195LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	4000 K
A6395LT-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	275 Lm	3000 K

III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD | 3.5



ПРЕСТО



PRESTO



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A622106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A622206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

III ALUM COPPER 24V IP20

Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки A622006E
2 шт. в комплекте





ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A623106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A623206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

III ALUM COPPER 24V IP20

Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки A633106E
2 шт. в комплекте





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A622506V ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой вертикальный
для накладного магнитного шинопровода





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A623506V ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой вертикальный
для встраиваемого магнитного шинопровода





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A622406L ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для накладного
магнитного шинопровода





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A623406L ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для встраиваемого
магнитного шинопровода





ЗАГЛУШКА

A622006E ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного
магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт.





ЗАГЛУШКА

A633106E ЧЕРНЫЙ

Заглушка для встраиваемого
магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт.





КОННЕКТОР

A624406I ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного
магнитного шинопровода
Используется для механического
соединения треков.
В комплекте: 1 коннектор,
4 винта, шестигранник







КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A623806 ЧЕРНЫЙ

PLASTIC COPPER | 24V | IP20





КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A623606 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека





КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A623706 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом







III | ALUM PLASTIC | 24V | 38° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

ПРЕСТО / PRESTO

A6226PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	65 Lm	4000 K
A6326PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	65 Lm	4000 K





III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

ПРЕСТО / PRESTO

A6227PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	4000 K
A6327PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	3000 K





III | ALUM PLASTIC | 24V | 15-45° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

ПРЕСТО / PRESTO

A6228PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	290 Lm	4000 K
A6328PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	290 Lm	3000 K





III | ALUM PLASTIC | 24V | 100° | Ra ≥90 | IP20 | SMD



ПРЕСТО / PRESTO

A6229PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	115 Lm	4000 K
A6329PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	115 Lm	3000 K



III | ALUM PLASTIC | 24V | 100° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

НОВИНКА



ПРЕСТО / PRESTO

A6230PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	175 Lm	4000 K
A6430PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	175 Lm	3000 K



III | ALUM PLASTIC | 24V | 24° | Ra ≥90 | IP20 | SMD

НОВИНКА

ПРЕСТО / PRESTO

A6238PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	350 Lm	4000 K
A6338PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	350 Lm	3000 K

ОДНОФАЗНОЕ ТРЕКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Наиболее простое и универсальное решение в трековом освещении – это однофазная система. Однофазное трековое освещение применяется для решения классических задач, где не требуется управление группами светильников и необходимо использовать все освещение одновременно.

С помощью одного выключателя регулируется освещение для всех светильников на шинопроводе.



ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
220V


A210233 / A210206
A150233 / A150233F / A150206F
A150033 / A150006
A160233 / A160206
A110033 / A110006
A130233 / A130206
A540106 / A540133 /
A540206 / A540233 /
A540306 / A540333
A140033 / A140233T
A140006 / A140206T
A410133 / A410106
A210206 / A210233
A120233L / A120206L
A540106 / A540133 /
A540206 / A540233 /
A540306 / A540333



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A540133	БЕЛЫЙ	1 метр
A540233	БЕЛЫЙ	2 метра
A540333	БЕЛЫЙ	3 метра
A540106	ЧЕРНЫЙ	1 метра
A540206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A540306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



ALUM COPPER | 220V | IP20 | MAX 10A

Коннектор-токоподвод A160206 / A160233 1 шт.
и заглушка A210206 / A210233 1 шт. в комплекте



ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

A540133C	БЕЛЫЙ	1 метр
A540233C	БЕЛЫЙ	2 метра
A540106C	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A540206C	ЧЕРНЫЙ	2 метра

PLASTIC



КОННЕКТОР «I»

A130233	БЕЛЫЙ
A130206	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного шинопровода (трека) «I»



КОННЕКТОР «L»

A120233L	БЕЛЫЙ
A120206L	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шино-провода (трека) «L»



КОННЕКТОР «T»

A140033 / A140233T	БЕЛЫЙ
A140006 / A140206T	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинопровода (трека) «T»



КОННЕКТОР «+»

A110033	БЕЛЫЙ
A110006	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинопровода (трека) «+»



КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160233	БЕЛЫЙ
A160206	ЧЕРНЫЙ

ALUM COPPER | 220V | IP20 | MAX 10A



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150233 / A150233F	БЕЛЫЙ
A150206F	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150033	БЕЛЫЙ
A150006	ЧЕРНЫЙ



ЗАГЛУШКА

A210233	БЕЛЫЙ
A210206	ЧЕРНЫЙ

ЗАГЛУШКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА
В КОМПЛЕКТЕ: 2 ШТ.



ПОДВЕС

A410133	БЕЛЫЙ	2 метра
A410106	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Кронштейн-подвес для шинопровода (трека).
Максимальное расстояние между подвесами 100 см.
В комплекте: 1 шт.



КОННЕКТОР – ВВОД ПИТАНИЯ

A120333P	БЕЛЫЙ
A120306P	ЧЕРНЫЙ

ALUM COPPER | 220V | IP20 | MAX 10A







КОННЕКТОР – ВВОД ПИТАНИЯ

A130333P	БЕЛЫЙ
A130306P	ЧЕРНЫЙ

ALUM COPPER | 220V | IP20 | MAX 10A



Угловой и прямой коннекторы применяются для соединения шинопроводов в одну линию или в фигуру. Могут выполнять функцию как токопроводящего коннектора, так и коннектора ввода питания.
Обладают возможностью разделения освещения на 2 группы.



ПРОФИЛЬ



A632205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного однофазного шинопровода в натяжной потолок



КОННЕКТОР-ЗАГЛУШКА



A631105E СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A632205
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР



A641105I СЕРЫЙ

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A632205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР



A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A632205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР



A641305V СЕРЫЙ

Коннектор угловой вертикальный для профилей под натяжной потолок
Подходит к A632205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A550133	БЕЛЫЙ	1 метр
A550106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A550233	БЕЛЫЙ	2 метра





Коннектор-токоподвод A160106 / A160133 1 шт.
и заглушка A210106 / A210133 1 шт. в комплекте.



КОННЕКТОР «L»

A120133 БЕЛЫЙ

Коннектор для встраиваемого
шинопровода (трека) «L»



КОННЕКТОР «T»

A140133	БЕЛЫЙ
A140106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для встраиваемого
шинопровода (трека) «T»



КОННЕКТОР «+»

A110133	БЕЛЫЙ
A110106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для встраиваемого
шинопровода (трека) «+»



КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160133	БЕЛЫЙ
A160106	ЧЕРНЫЙ





КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150133	БЕЛЫЙ
A150106	ЧЕРНЫЙ



КРОНШТЕЙН

A420005 СЕРЫЙ

Для установки 1м шинопровода требуется
2 монтажных кронштейна.
Для установки 2м шинопровода требуется
3 монтажных кронштейна.





ЗАГЛУШКА

A210133	БЕЛЫЙ
A210106	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для встраиваемого шинопровода.
В комплекте: 2 шт.



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A240033	БЕЛЫЙ
A240006	ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) с зажимом для провода


A210133 / A210106
A160133 / A160106
A110133 / A110106
A420005
A550133 / A550106 /
A550233
A550133 / A550106 /
A550233
A210133 / A210106




A150133 / A150106
A140133 / A140106





НОВИНКА

СПИКС / SPIX

A3706PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 15W
A3706PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 15W

ALUM PLASTIC · 220V · IP20

Другие модели серии – в каталоге декоративного освещения ARTE Lamp



НЭТ МИНИ / NET MINI

A6451PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 MAX 35W
A6451PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 MAX 35W

ALUM PLASTIC · 220V · IP20





ФАНГ / FANG

A5560PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, MAX 35W





ПОЛАР / POLAR

A5461PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 35W





ЛАЦИО / LAZIO

A5368PL-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GU10 MAX 35W
A5368PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 MAX 35W







ФЛЕЙМ / FLAME

A1519PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 35W
A1519PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 35W







РИДЖ / RIDGE

A1518PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 35W
A1518PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 35W















БЭЙД / BEID

A1515PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 35W
A1515PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 35W
A1515PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 MAX 35W

ALUM · 220V · IP20





ИНТЕРКРУС / INTERCRUS

A5547PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5547PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W

ALUM · 220V · IP20 · LED ONLY



НОВИНКА

АМАКС / AMAKS

A8026PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 12W
A8026PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 12W

ALUM PLASTIC · 220V · IP20 · LED ONLY

Другие модели серии – в каталоге декоративного освещения ARTE Lamp





ПИНО / PINO

A7375PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 35W
A7375PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 35W







ИМАИ / IMAI

A2364PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 15W
A2364PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 15W







АЛМАК / ALMACH

A1906PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 50W
A1906PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 50W







СИНТУРА / CINTURA

A2354PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 35W
A2354PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 35W
A2355PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10 MAX 35W













БУЧО / BUCHO

A2668PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10 MAX 50W

METAL 220V IP20





ТОПИК / TOPIC

A2356PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 35W
A2356PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 35W

METAL 220V IP20





СОСПИРО / SOSPIRO

A6141PL-1WH	БЕЛЫЙ	E14 MAX 40W
A6141PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	E14 MAX 40W





ДЖОВИ / JOVI

A1677PL-1GO	ЗОЛОТО	E14 MAX 40W





МИЦАР / MIZAR

A1311PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 50W
A1311PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 50W





ФАЛЕНА / FALENA

A3117PL-1WH	БЕЛЫЙ	E14 MAX 40W
A3117PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	E14 MAX 40W



МИЗАМ / MISAM

A1315PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 MAX 50W
A1315PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 MAX 50W





ЛИРА / LYRA

A6252PL-1WH	БЕЛЫЙ	E27 MAX 40W
A6252PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	E27 MAX 40W





АЭРО / AERO

A1335PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1335PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1345PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K
A1345PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 36° · 220V · Ra ≥90 · IP20



АЭРО / AERO

A1336PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1336PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1346PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A1346PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 36° · 220V · Ra ≥90 · IP20



АЭРО / AERO

A1337PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1337PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1347PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K
A1347PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 36° · 220V · Ra ≥90 · IP20







БЕНЕ / BENE

A1935PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1935PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1945PL-1WH	БЕЛЫЙЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K
A1945PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K





БЕНЕ / BENE

A1936PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1936PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1946PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K
A1946PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K





БЕНЕ / BENE

A1937PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1937PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1947PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K
A1947PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K









ПЕРИСКОПИО / PERISCOPIO

A1412PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K















РЕГУЛУС / REGULUS

A4568PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1000 Lm	4000 K

ALUM · 24° · 220V · Ra ≥80 · IP20



МЕРАК / MERAK

A3530PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1200 Lm	3000 K
A3530PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1200 Lm	3000 K
A3540PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1200 Lm	4000 K
A3540PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1200 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC · 15-60° · 220V · Ra ≥90 · IP20





ЛИНЕТТА / LINEETTA

A4576PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1000 Lm 4000 K

ALUM PLASTIC | 120° | 220V | Ra ≥90 | IP20





ЛИНЕТТА / LINEETTA

A4574PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1250 Lm	4000 K
A4574PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1250 Lm	4000 K

ALUM PLASTIC | 120° | 220V | Ra ≥90 | IP20





ЛИНЕТТА / LINEETTA

A4570PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	950 Lm	4000 K
A4571PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	950 Lm	3000 K

ALUM PLASTIC | 120° | 220V | Ra ≥90 | IP20





ФЛЭШ / FLASH

A4572PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 750 Lm 4000 K

ALUM PLASTIC | 24° | 220V | Ra ≥90 | IP20





ФЛЭШ / FLASH

A4575PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1500 Lm 4000 K

ALUM PLASTIC | 24° | 220V | Ra ≥90 | IP20



АМИКО / AMICO

A1810PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K
A1811PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	3000 K
A1811PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	800 Lm	3000 K







ВИНСАНТ / VINSANT

A2665PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K







ТРАЧЧИА / TRACCIA

A2310PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K







АТИЛЛО / ATILLO

A2315PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1350 Lm	4000 K
A2315PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1350 Lm	4000 K



ВАРИАЦИИ LED-ЛЕНТ

Светодиодные ленты позволяют создавать общее освещение, расставлять световые акценты и подчеркивать архитектуру пространства.

В ассортименте представлены различные оттенки белого света, RGB и RGB-W, а также модели с эффектом «бегущий огонь». Доступны влагозащищенные и термостойкие варианты для саун и бань.

Прозрачные компактные коннекторы обеспечивают аккуратное соединение без заметных разрывов и сохраняют равномерность свечения.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
24V / 48V



МАГНИТ



- Лента для световых потолков, лайтбоксов, стендов и интерьерных панелей
- Широкое распределение светового потока благодаря оптическим линзам с углом рассеивания 45°
- Равномерное свечение без видимых световых точек



НОВИНКА

ПРО ТЭЙП / PRO TAPE

A2406012-01-3K	24W/M	3000 K	2300 LM/M	60LED/M
A2406012-02-4K	24W/M	4000 K	2300 LM/M	60LED/M
A2406012-03-6K	24W/M	6000 K	2300 LM/M	60LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 2835 | 5 ЛЕТ



ТЭЙП / TAPE

A2406008-01-3K	4,8W/M	3000 K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-02-4K	4,8W/M	4000 K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-03-6K	4,8W/M	6000 K	550 LM/M	60LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 2835



ТЭЙП / TAPE

A2412005-01-3K	9,6W/M	3000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-02-4K	9,6W/M	4000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-03-6K	9,6W/M	6000 K	1000 LM/M	120LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 2835



ТЭЙП / TAPE

A2412008-01-3K	9,6W/M	3000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-02-4K	9,6W/M	4000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-03-6K	9,6W/M	6000 K	1000 LM/M	120LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 2835



АКВА ТЭЙП/ AQUA TAPE

A2412008-04-3K	9,6W/M	3000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-05-4K	9,6W/M	4000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-06-6K	9,6W/M	6000 K	1000 LM/M	120LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | СКОТЧ 3M | IP65 | SMD 2835







ТЭЙП / TAPE

A2418008-01-3K	14,4W/M	3000 K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-02-4K	14,4W/M	4000 K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-03-6K	14,4W/M	6000 K	1350 LM/M	180LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 2835



ТЭЙП / TAPE

A2424010-01-3K	19,2W/M	3000 K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-02-4K	19,2W/M	4000 K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-03-6K	19,2W/M	6000 K	1800 LM/M	240LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 2835



ТЭЙП / TAPE

A2424015-01-3K	20W/M	3000 K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-02-4K	20W/M	4000 K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-03-6K	20W/M	6000 K	2200 LM/M	240LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 2835



НЕОН ТЕРМО / NEON TERMO

A2418013-01-3K	14W/M	3000 K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-02-4K	14W/M	4000 K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-03-6K	14W/M	6000 K	1000 LM/M	180LED/M

24V | 5m | Ra ≥80 | IP68 | SMD 2835

Термостойкая неоновая лента предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью и температурой до 100°C
В комплекте: 2 заглушки с выводом провода, 2 заглушки, 10 силиконовых крепежей



ЗАГЛУШКА

A2418012E

SILICONE

Для светодиодной ленты серии НЕОН ТЕРМО / NEON TERMO
В комплекте: 10 шт.



ЗАГЛУШКА С ВЫВОДОМ ПРОВОДА

A2418012EW

SILICONE

Для светодиодной ленты серии НЕОН ТЕРМО / NEON TERMO
В комплекте: 10 шт.



КРЕПЕЖ

A2418012C

SILICONE

Для светодиодной ленты серии НЕОН ТЕРМО / NEON TERMO
В комплекте: 10 крепежей, 20 саморезов



- Силиконовый кожух обеспечивает надежную защиту ленты от перепадов температур, влаги и ультрафиолетового излучения
- Усиленная конструкция ленты: 3 слоя меди. Суммарная толщина медной платы – 5 унций для лучшего рассеивания тепла, повышенной надежности и использования ленты в экстремальных условиях
- Лента монтируется на поверхность с помощью силиконовых крепежей, клеевой слой не предусмотрен











- SCOB (Stereoscopic Chip on Board) – гибрид технологий SMD и COB, обеспечивает высокую яркость и равномерность свечения
- SMD-светодиоды устанавливаются непосредственно на PCB-плату, покрываются сплошным слоем люминофора
- Люминофор обеспечивает однородное свечение без видимых точек

8 мм 

НОВИНКА

ПРО ЛЭЙН / PRO LANE

A2441608-01-27K	9W/M	2700 K	850 LM/M	416LED/M
A2441608-02-3K	9W/M	3000 K	850 LM/M	416LED/M
A2441608-03-4K	9W/M	4000 K	850 LM/M	416LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | COB | 5 ЛЕТ

Возможность резки в любом месте ленты

8 мм 

НОВИНКА

ПРО ЛЭЙН / PRO LANE

A2428008-01-27K	12W/M	2700 K	1000 LM/M	280LED/M
A2428008-02-3K	12W/M	3000 K	1000 LM/M	280LED/M
A2428008-03-4K	12W/M	4000 K	1000 LM/M	280LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SCOB | 5 ЛЕТ



МАГНИТ





ЛЭЙН / LANE

A2432005-01-3K	10W/M	3000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432005-02-4K	10W/M	4000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432005-03-6K	10W/M	6000 K	850 LM/M	320LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | COB



ЛЭЙН / LANE

A2432008-01-3K	10W/M	3000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-02-4K	10W/M	4000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-03-6K	10W/M	6000 K	850 LM/M	320LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | COB



АКВА ЛЭЙН / AQUA LANE

A2432008-04-3K	10W/M	3000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-05-4K	10W/M	4000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-06-6K	10W/M	6000 K	850 LM/M	320LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | СКОТЧ 3M | IP65 | COB



АКВА ЛЭЙН / AQUA LANE

A2448010-01-3K	13W/M	3000 K	1000 LM/M	480LED/M
A2448010-02-4K	13W/M	4000 K	1000 LM/M	480LED/M
A2448010-03-6K	13W/M	6000 K	1000 LM/M	480LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | СКОТЧ 3M | IP67 | COB



КРЕПЕЖ

A2448010C

SILICONE

Для светодиодной ленты COB IP67
В комплекте: 10 крепежей, 20 саморезов



ЗАГЛУШКА

A2448010E

SILICONE

Для светодиодной ленты COB IP67
В комплекте: 10 шт.



- Силикон высокого качества с антикоррозийной поверхностью
- Единая печатная медная плата без паек обеспечивает механическую прочность и эффективный теплоотвод
- Клеевой слой 3M/VHB обладает высокой стойкостью к температурным перепадам, атмосферным воздействиям и УФ-излучению, можно использовать на неровных поверхностях











2700 K 4000 K 6000 K



R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m
C - 280 Lm/m
W - 280 Lm/m

НОВИНКА

ПРО ЛЭЙН / PRO LANE

A2484012-01-RGBMIX 20W/M RGB+2700-6500 K 840LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | СОВ | 5 ЛЕТ



НОВИНКА

ПРО ЛЭЙН / PRO LANE

A2457608-01-MIX	8+8W/M	2700-6500 K	1300 LM/M	576LED/M
A2457608-02-MIX	8+8W/M	1800-3500 K	1150 LM/M	576LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | СОВ | 5 ЛЕТ



ТЭЙП / TAPE

A2414010-01-MIX 12W/M 2700K+6000 K 1000 LM/M 140LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 2835















ТЭЙП / TAPE

A2406010-01-RGB 14,4W/M RGB 60LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 5050



АКВА ТЭЙП / AQUA TAPE

A2406010-02-RGB 14,4W/M RGB 60LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP65 | СКОТЧ 3M | SMD 5050



ТЭЙП / TAPE

A2406012-02-RGB3K 14,4W/M RGB+W 3000 K 60LED/M

A2406012-01-RGB4K 14,4W/M RGB+W 4000 K 60LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 5050



АКВА ТЭЙП / AQUA TAPE

A2406012-04-RGB3K 14,4W/M RGB+W 3000 K 60LED/M

A2406012-05-RGB4K 14,4W/M RGB+W 4000 K 60LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP65 | СКОТЧ 3M | SMD 5050





ЭСПИАЙ / SPI

A2406010-03-3K	14,4W/M	3000 K	1000 LM/M	60LED/M
A2406010-04-4K	14,4W/M	4000 K	1000 LM/M	60LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 5050



R - 75 Lm/m
G - 190 Lm/m
B - 45 Lm/m

ЭСПИАЙ / SPI

A2406010-05-RGB	14,4W/M	RGB	60LED/M

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | СКОТЧ 3M | SMD 5050















ТЭЙП / TAPE

A4812010-05-3K	14W/M	3000K	1500 LM/M	120LED/M
A4812010-06-4K	14W/M	4000K	1500 LM/M	120LED/M

48V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | скотч 3M | SMD 2835

Максимальная длина подключения ленты 10 метров

A4812010-07-3K	14W/M	3000K	1500 LM/M	120LED/M
A4812010-08-4K	14W/M	4000K	1500 LM/M	120LED/M

48V | 10m | Ra ≥90 | IP20 | скотч 3M | SMD 2835

Максимальная длина подключения ленты 10 метров



ТЭЙП / TAPE

A4812010-01-3K	7,2W/M	3000K	800 LM/M	120LED/M
A4812010-02-4K	7,2W/M	4000K	800 LM/M	120LED/M

48V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | скотч 3M | SMD 2835

Максимальная длина подключения ленты 30 метров

A4812010-03-3K	7,2W/M	3000K	800 LM/M	120LED/M
A4812010-04-4K	7,2W/M	4000K	800 LM/M	120LED/M

48V | 30m | Ra ≥90 | IP20 | скотч 3M | SMD 2835

Максимальная длина подключения ленты 30 метров





КОННЕКТОРЫ

A30-05-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-05-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-05-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»

PLASTIC | DC 3-24V | IP20

Коннекторы для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 5mm
В комплекте: 5 шт.



КОННЕКТОРЫ

A30-08-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-08-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-08-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»

PLASTIC | DC 3-24V | IP20

Коннекторы для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 8mm
24V 180 SMD2835/m 8mm
24V COB 8mm
В комплекте: 5 шт.



КОННЕКТОРЫ

A33-08-1CCT	3,5A	L-соединение / T-соединение «лента-лента»

PLASTIC | DC 3-24V | IP20

Коннекторы для одноцветной светодиодной ленты:
24V COB 8mm
В комплекте: 5 шт.









КОННЕКТОРЫ

A30-10-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-10-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»

PLASTIC | DC 3-48V | IP20

Коннекторы для одноцветной светодиодной ленты:
24V 240 SMD2835/m 10mm
48V 120 SMD2835/m 10mm
В комплекте: 5 шт.



КОННЕКТОРЫ

A30-10-MIX	2,5A	для подключения питания
A31-10-MIX	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-MIX	3,5A	прямое соединение «лента-лента»

PLASTIC | DC 3-24V | IP20

Коннекторы для MIX светодиодной ленты:
24V 120 SMD 2835/m 10mm
В комплекте: 5 шт.



КОННЕКТОРЫ

A30-12-RGBW	2,5A	для подключения питания
A31-12-RGBW	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-12-RGBW	3,5A	прямое соединение «лента-лента»

PLASTIC | DC 3-24V | IP20

Коннекторы для RGBW светодиодной ленты:
24V 60 SMD5050/m 12mm
В комплекте: 5 шт.





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-08-1CCT 5A коннектор 9 в 1

PLASTIC | DC 3-48V | IP20

Универсальный коннектор для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 8mm
24V 180 SMD2835/m 8mm
24V COB 8mm
В комплекте: 5 шт.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-10-1CCT 5A коннектор 9 в 1

PLASTIC | DC 3-48V | IP20

Универсальный коннектор для одноцветной светодиодной ленты:
24V 240 SMD2835/m 10mm
48V 120 SMD2835/m 10mm
В комплекте: 5 шт.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-2PIN 4.5A MAX 300V

PLASTIC IP20

Соединительная клема 2 PIN
для провода 20-22AWG.
В комплекте: 5 шт.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-3PIN 4.5A MAX 300V

PLASTIC IP20

Соединительная клема 3 PIN
для провода 20-22AWG.
В комплекте: 5 шт.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-4PIN 4.5A MAX 300V

PLASTIC IP20

Соединительная клема 4 PIN
для провода 20-22AWG.
В комплекте: 5 шт.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-5PIN 4.5A MAX 300V

PLASTIC IP20

Соединительная клема 5 PIN
для провода 20-22AWG.
В комплекте: 5 шт.





ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОННЕКТОР

A68-01-2PIN MAX 16A

PLASTIC DC 3-48V IP68

Влагозащищенный коннектор
для проводов сечением макс. 1,5 мм²
В комплекте: 1 шт.



ПРОВОД 2-ЖИЛЬНЫЙ

A20-2W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 3-ЖИЛЬНЫЙ

A20-3W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 4-ЖИЛЬНЫЙ

A20-4W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 5-ЖИЛЬНЫЙ

A20-5W 20 AWG 50 метров





СКАЙКРОСС НЕОН / SKYCROSS NEON

A603506N	3000 K	12W/M	1000 LM/M	336LED/M
A604506N	4000 K	12W/M	1000 LM/M	336LED/M





В комплекте: гибкий неон круглый 6 м, 2 стеновых крепления с держателями, направляющими и набор для монтажа



СКАЙКРОСС / SKYCROSS

A600506N	ЧЕРНЫЙ	5 м
A601006N	ЧЕРНЫЙ	10 м

STEEL IP20

Для установки в интерьере с последующей комплектацией светодиодной лентой шириной не более 14мм (не более 19.2 Вт/м)
В комплекте: полотно из нержавеющей стали в ПВХ оплетке, 2 держателя с направляющими, набор для монтажа, ножницы по металлу, перчатки, клемма



СКАЙКРОСС / SKYCROSS

A600006N ЧЕРНЫЙ

STEEL IP20

Набор креплений для тросовой системы СКАЙКРОСС / SKYCROSS, для создания различных световых сценариев.
В комплекте: 2 держателя с направляющими, набор для монтажа, клемма



СКАЙКРОСС НЕОН / SKYCROSS NEON

A606606N ЧЕРНЫЙ

STEEL IP20

Набор креплений для тросовой системы СКАЙКРОСС НЕОН / SKYCROSS NEON, для создания различных световых сценариев.
В комплекте: 2 держателя с направляющими, набор для монтажа, клемма

artelamp.ru



СКАЙКРОСС / SKYCROSS		Светодиодная лента		Блок питания
A600506-120-3K	LED 48W	A2412008-01-3K	5000 LM	A240105N
A600506-180-3K	LED 72W	A2418008-01-3K	6750 LM	A240105N
A600506-240-3K	LED 96W	A2424010-01-3K	9000 LM	A240205N
A600506-320-3K	LED 50W	A2432008-01-3K	4250 LM	A240105N

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | скотч 3M | SMD 2835

В комплекте: система креплений 5м, лента 5м, блок питания 150Вт



СКАЙКРОСС / SKYCROSS		Светодиодная лента		Блок питания
A600506-120-4K	LED 48W	A2412008-02-4K	5000 LM	A240105N
A600506-180-4K	LED 72W	A2418008-02-4K	6750 LM	A240105N
A600506-240-4K	LED 96W	A2424010-02-4K	9000 LM	A240205N
A600506-320-4K	LED 50W	A2432008-02-4K	4250 LM	A240105N

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | скотч 3M | SMD 2835

В комплекте: система креплений 5м, лента 5м, блок питания 150Вт



СКАЙКРОСС / SKYCROSS		Светодиодная лента		Блок питания
A600506-120-6K	LED 48W	A2412008-03-6K	5000 LM	A240105N
A600506-180-6K	LED 72W	A2418008-03-6K	6750 LM	A240105N
A600506-240-6K	LED 96W	A2424010-03-6K	9000 LM	A240205N
A600506-320-6K	LED 50W	A2432008-03-6K	4250 LM	A240105N

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | скотч 3M | SMD 2835

В комплекте: система креплений 5м, лента 5м, блок питания 150Вт

Для диммирования одноцветных лент рекомендуется использовать одноканальный контроллер A70C-01CH-WF и пульт A70RC-01CH-BK (приобретаются отдельно).



СКАЙКРОСС / SKYCROSS		Светодиодная лента		Блок питания
A600506-140-MIX	LED 60W	A2414010-01-MIX	5000 LM	A240105N

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | скотч 3M | SMD 2835

В комплекте: система креплений 5м, лента 5м, блок питания 100Вт, контроллер A70C-02CH-WF, пульт A70RC-02CH-BK



СКАЙКРОСС / SKYCROSS		Светодиодная лента		Блок питания
A600506-60-RGB4K	LED 72W	A2406012-01-RGB4K	1500 LM	A240105N

24V | 5m | Ra ≥90 | IP20 | скотч 3M | SMD 2835

В комплекте: система креплений 5м, лента 5м, блок питания 100Вт, контроллер A70C-04CH-WF, пульт A70RC-04CH-BK



ГЭП / GAP

A670233	БЕЛЫЙ	2 метра
A670206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Теневой профиль для гипсокартонных потолков.
Возможность добавления светодиодной ленты.
В комплекте: пластиковая вставка, которая упрощает отделочные работы.
Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно





ГЭП / GAP

A680233	БЕЛЫЙ	2 метра
A680206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Теневой профиль для натяжных потолков.
В комплекте: вставка-заглушка, закрывающая гарпун.
Возможность добавления светодиодной ленты.
Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно





КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





РАССЕИВАТЕЛЬ

A671005RS БЕЛЫЙ 1 метр

Матовый рассеиватель профиля A670233, A670206, A680233, A680206
Рассеиватель поставляется согласно общей длине профиля кратно 1 метру.





КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА

A600133 БЕЛЫЙ 1 метр

Подходит для ГКЛ, упрощает отделочные работы



















ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A722205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM



Профиль для монтажа накладного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии.
Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя A700205



ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ / PROFILE-ACCESSORIES

A700205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM



Световая линия для профиля A722205, позволяет соединить шинопровод ОПТИМА / OPTIMA и линию света
В комплекте: рассеиватель 2 метра



ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА РАУНД / RAUND ДЛЯ ARTE LAMP

A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM



Профиль для монтажа накладного шинопровода ОПТИМА / OPTIMA в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии. Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя A732205RS



РАССЕИВАТЕЛЬ

A732205RS БЕЛЫЙ 1 метр



Матовый рассеиватель для профиля A732205.
Рассеиватель поставляется согласно общей длине профиля кратно 1 метру.





ЛАЙТ ЛАЙН / LIGHT LINE

A690205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Световая линия для натяжного потолка.
В комплекте: рассеиватель 2 метра для светодиодной ленты шириной до 15 мм





ЗАГЛУШКА

A691005E СЕРЫЙ

ALUM
PLASTIC

Заглушка для профиля A690205
В комплекте: пластиковые торцевые заглушки 2 шт., алюминиевые композитные торцевые заглушки 2 шт., винты





КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта







НОВИНКА

ЛАЙТ ЛАЙН / LIGHT LINE

A660205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Световая линия для ГКЛ
В комплекте: рассеиватель 2 метра,
вставка для упрощения монтажа



НОВИНКА



ЗАГЛУШКА

A661005E СЕРЫЙ

PLASTIC

Заглушка для профиля A660205
В комплекте: рассеиватель, заглушки 2 шт.





ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА

A600133 БЕЛЫЙ 1 метр

Подходит для ГКЛ, упрощает
отделочные работы





КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ

Коннектор прямой для профилей
под натяжной потолок
Подходит к A660205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей
под натяжной потолок
Подходит к A660205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта





СЁРФЭЙС / SURFACE

НОВИНКА



A150605S	СЕРЫЙ	2 метра
A150606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A150666S	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент
шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



РАССЕИВАТЕЛЬ

A150606RS	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Черный рассеиватель для профиля A150606S



ЗАГЛУШКА

A150605E	СЕРЫЙ
A150606E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A150605S, A150606S
В комплекте: 2 шт.



СЁРФЭЙС / SURFACE



A240605S	СЕРЫЙ	2 метра

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент
шириной не более 18 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A240605E	СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A240605S
В комплекте: 2 шт.



СЁРФЭЙС / SURFACE



A070905S	СЕРЫЙ	2 метра

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент
шириной не более 5 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A070905E	СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A070905S
В комплекте: 2 заглушки



СЁРФЭЙС / SURFACE

A202005S	СЕРЫЙ+ БЕЛЫЙ	2 метра
A202006S	ЧЕРНЫЙ+БЕЛЫЙ	2 метра
A202066S	ЧЕРНЫЙ+ЧЕРНЫЙ	2 метра



ALUM

Профиль накладной с белым или черным рассеивателем,
для установки светодиодных лент шириной не более 15 мм.
В комплекте: рассеиватель, 2 заглушки



ЗАГЛУШКА

A202005E	СЕРЫЙ
A202006E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A202005S, A202006S, A202066S
В комплекте: 2 шт.

НОВИНКА



КОННЕКТОР

A202005I СЕРЫЙ

ALUM

Коннектор для профиля A202005S,A202006S, A202066S
В комплекте: 4 соединителя, 16 винтов

НОВИНКА



КОННЕКТОР

A202005L СЕРЫЙ

ALUM

Коннектор для профиля A202005S,A202006S, A202066S
В комплекте: 4 соединителя, 16 винтов



ПОДВЕС

A201005	СЕРЫЙ	2 метра
A201006	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Комплект подвесов для профиля A202005S,
A202006S, A202066S
В комплекте: 2 шт



СЁРФЭЙС / SURFACE



A161205S СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: экран, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A161205E СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A161205S
В комплекте: 2 шт.



СЁРФЭЙС / SURFACE



A161605S	СЕРЫЙ	2 метра
A161606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM

Профиль накладной угловой для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: экран, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта



ЗАГЛУШКА

A161605E	СЕРЫЙ
A161606E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A161605S, A161606S
В комплекте: 2 шт.



ИНТЕГРЭЙШН / INTEGRATION



A141005R СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: экран, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта



ЗАГЛУШКА

A141005E СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A141005R
В комплекте: 2 шт.



ИНТЕГРЭЙШН / INTEGRATION



A221205R СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: экран, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта



ЗАГЛУШКА

A221205E СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A221205R
В комплекте: 2 шт.



ИНТЕГРЭЙШН / INTEGRATION



A300605R СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 18 мм.
В комплекте: экран, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта



ЗАГЛУШКА

A300605E СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A300605R
В комплекте: 2 шт.



ИНТЕГРЭЙШН / INTEGRATION



A220605R СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: экран, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта



ЗАГЛУШКА

A220605E СЕРЫЙ

Заглушка для профиля A220605R
В комплекте: 2 шт.



АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДЛОЖКА НОВИНКА

A121105S СЕРЫЙ

Алюминиевая подложка с улучшенным теплоотводом для монтажа светодиодной ленты без профиля и рассеивателя

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Для диммирования источников света применяются различные способы управления:

• TRIAC – технология управления переменным напряжением. Для стабильной работы со светодиодными источниками питания применяется отсечка по заднему фронту Trailing Edge.

• 0/1-10В – аналоговый протокол управления с постоянным напряжением DC. В источник питания по отдельной цепи управления подаётся напряжение от 0 до 10В, что соответствует уровню яркости 0-100%.

• ШИМ (PWM – Pulse-Width Modulation) – способ измения яркости светодиодных источников света путем уменьшения средней подаваемой мощности электрического сигнала. Применяется для светодиодных лент.

• Устройствами для диммирования можно управлять с помощью R-пульта или метода Push-Dim, применяя возвратный выключатель. Для интеграции в систему умного дома устройства и светильники могут иметь WiFi+BLE (Bluetooth Low Energy) радиомодули – серия SMART.



КОНТРОЛЛЕРЫ И ДИММЕРЫ





СМАРТ / SMART КОНТРОЛЛЕР

A70C-01CH-WF 1 канал (1x15A) DC 12-24V MAX 180-360W

PLASTIC | RF 2,4GHZ | ШИМ 2000Hz | IP20





СМАРТ / SMART КОНТРОЛЛЕР

A70C-04CH-WF 4 канала (4x3.5A) DC 12-24V MAX 180-360W

PLASTIC | RF 2,4GHZ | ШИМ 2000Hz | IP20





СМАРТ / SMART КОНТРОЛЛЕР

A70C-02CH-WF 2 канала (2x7.5A) DC 12-24V MAX 180-360W

PLASTIC | RF 2,4GHZ | ШИМ 2000Hz | IP20





СМАРТ / SMART КОНТРОЛЛЕР

A71C-01CH-WF 1 канал (1x10A) DC 12-48V MAX 120-480W

PLASTIC | RF 2,4GHZ | ШИМ 2000Hz | IP20 | PUSH DIM





ЭСПИАЙ / SPI КОНТРОЛЛЕР

A72C-01CH-WF 1 канал (1X12A) DC 5-24V 720pix

PLASTIC | RF 2,4GHZ | ШИМ 2000Hz | IP20

Используется с одноцветной ЭСПИАЙ / SPI лентой и RGB ЭСПИАЙ / SPI

App Smart Life®

Возможность управления светодиодной лентой через приложение SMART LIFE, с помощью голосового помощника Яндекс Алиса, с помощью радиопульта. Пульт приобретается отдельно.



СМАРТ / SMART ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

A70RC-01CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC | RF 2,4GHZ | IP20 | MAX 20M

Для одноканальных контроллеров
A70C-01CH-WF, A71C-01CH-WF
и TRIAC диммеров A80D-01CH-RF, A80D-01CH-WF



СМАРТ / SMART ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

A70RC-02CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC | RF 2,4GHZ | IP20 | MAX 20M

Для двухканального контроллера A70C-02CH-WF



СМАРТ / SMART ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

A70RC-04CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC | RF 2,4GHZ | IP20 | MAX 20M

Для контроллеров A70C-03CH-WF, A70C-04CH-WF,
A72C-01CH-WF



ДИММЕР TRIAC

A80D-01CH-RF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V MAX 300W

PLASTIC | RF 2,4GHZ | IP20 | PUSH DIM | R.C

Диммер без интеграции с Яндекс Алисой





ДИММЕР TRIAC

A80D-01CH-WF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V MAX 300W

PLASTIC | RF 2,4GHZ | IP20 | PUSH DIM | R.C | Powered by tuya

Диммер с интеграцией с Яндекс Алисой
управление диммером



TRIAC (Triode for alternating current) – это надежная технология управления яркостью свечения светодиодных светильников. Диммирование осуществляется путем управления переменным током, подаваемым к источнику питания.
Стандартом TRIAC предусмотрено использование специальных диммируемых драйверов и блоков питания для светодиодных источников света.
Диммер предназначен для управления светодиодными источниками света по протоколу TRIAC (TE - Trailing Edge).
Основные функции диммера: включение и выключение светодиодных лент, регулировка яркости. Установка минимального уровня яркости в диапазоне 5-35%

Управление контроллером осуществляется с помощью:

- Приложения SMART LIFE
- Голосового помощника Яндекс Алиса
- Пульта управления серии СМАРТ / SMART A70RC-01CH-BK
- Выключателя возвратного типа PUSH DIM

App Smart Life®

Google play | Download on the App Store | Bluetooth | WiFi

- Управление Smart Life, Умный дом (Яндекс Алиса)
- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт LED нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света
- Глубина панели всего 2.5 см, подходит для установки в стандартный подрозетник диаметром 68 мм, глубиной 45 мм







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СМАРТ / SMART

A700133	БЕЛЫЙ	100-250V	Общ.: 600W	MAX 150W
A700106	ЧЕРНЫЙ	100-250V	Общ.: 600W	MAX 150W

PLASTIC 220V IP20



6.8

Для управления группами светильников



РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ СМАРТ / SMART

A90S-02CH-WF 2 канала (2x8A) AC 220-240V MAX 280W

PLASTIC IP20 Powered by tuya



Предназначен для управления источниками света с напряжением 230V

App Smart Life®

Google play Download on the App Store WiFi





- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света



4 выхода для подключения нагрузки к источнику света
Подключение питания панели

Фаза: (L) и Ноль (N)

App Smart Life®

СТАБИЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА

Современные светильники в качестве источника света имеют светодиодные чипы, работающие от постоянного стабилизированного напряжения. Поэтому блоки питания LED светильников должны обладать хорошим уровенем стабилизации и фильтрации напряжения, что обеспечит длительный срок службы светодиодов.

Также источники питания должны иметь защиту отперенапряжения, короткого замыкания, тепловой перегрузки, превышения выходного тока и иметь достаточный диапазон входного сетевого напряжения.



БЛОКИ ПИТАНИЯ



НОВИНКА

ПАУЭР-МИНИ / POWER-MINI

A243106 36W, 2A

ALUM 24V IP20





НОВИНКА

ПАУЭР-МИНИ / POWER-MINI

A243206 60W, 3A

ALUM 24V IP20





НОВИНКА

ПАУЭР-МИНИ / POWER-MINI

A243306 100W, 4.1A

ALUM 24V IP20





НОВИНКА

ПАУЭР-МИНИ / POWER-MINI

A243406 150W, 6.2A

ALUM 24V IP20





ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM

A242105 48W, 2A

ALUM 24V IP20





ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM

A242205 72W, 3A

ALUM 24V IP20





ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM

A242305 100W, 4.1A

ALUM 24V IP20





ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM

A242405 150W, 6.2A

ALUM 24V IP20





ПАУЭР-СЛИМ / POWER-SLIM

A242505 200W, 8.3A

ALUM 24V IP20





ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240105N 100W, 4.2A

ALUM 24V IP20



ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240205N 150W, 6.25A

ALUM 24V IP20



ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240305N 200W, 8.3A

ALUM 24V IP20



ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240405N 300W, 12A

ALUM 24V IP20



ПАУЭР-ПРО / POWER-PRO

A240505N 400W, 16.6A

ALUM 24V IP20











ПАУЭР-СТАНДАРТ / POWER-STANDARD

A240406N 100W, 4.2A

ALUM 24V IP20





ПАУЭР-СТАНДАРТ / POWER-STANDARD

A240506N 150W, 6.25A

ALUM 24V IP20





ПАУЭР-СТАНДАРТ / POWER-STANDARD

A240606N 200W, 8.3A

ALUM 24V IP20







ПАУЭР-АКВА / POWER AQUA

A241005N 100W, 4.2A

ALUM 24V IP67





ПАУЭР-АКВА / POWER AQUA

A241105N 150W, 6.25A

ALUM 24V IP67





ПРО / PRO

A481205N СЕРЫЙ 100W, 2.08A

ALUM 48V IP20



Блок питания для серий ЛИНЕА / LINEA, ЭКСПЕРТ / EXPERT, ОПТИМА / OPTIMA и РАПИД / RAPID



ПРО / PRO

A481305N СЕРЫЙ 150W, 3.125A

ALUM 48V IP20



Блок питания для серий ЛИНЕА / LINEA, ЭКСПЕРТ / EXPERT, ОПТИМА / OPTIMA и РАПИД / RAPID



ПРО / PRO

A481405N СЕРЫЙ 250W, 5.2A

ALUM 48V IP20



Блок питания для серий ЛИНЕА / LINEA, ЭКСПЕРТ / EXPERT, ОПТИМА / OPTIMA и РАПИД / RAPID



ПРО / PRO

A481505N СЕРЫЙ 300W, 6.3A

ALUM 48V IP20



Блок питания для серий ЛИНЕА / LINEA, ЭКСПЕРТ / EXPERT, ОПТИМА / OPTIMA и РАПИД / RAPID





БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ ОПТИМА / OPTIMA

A742133N	БЕЛЫЙ	80W, 1.5A
A742106N	ЧЕРНЫЙ	80W, 1.5A

PLASTIC 48V IP20

Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) ОПТИМА / OPTIMA





БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ ОПТИМА / OPTIMA

A742033N	БЕЛЫЙ	150W, 3A
A742006N	ЧЕРНЫЙ	150W, 3A

PLASTIC 48V IP20

Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) ОПТИМА / OPTIMA





БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ ЭКСПЕРТ / EXPERT

A582006	ЧЕРНЫЙ	150W, 3A

ALUM 48V IP20

Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) ЭКСПЕРТ / EXPERT





БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ РАПИД / RAPID

A614233	БЕЛЫЙ	150W, 3A
A614206	ЧЕРНЫЙ	150W, 3A

ALUM 48V IP20

Блок питания для накладного магнитного
шинопровода РАПИД / RAPID





БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ ЛИНЕА / LINEA

A482533N	БЕЛЫЙ	100W, 2A
A482506N	ЧЕРНЫЙ	100W, 2A

ALUM 48V IP20

Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) ЛИНЕА / LINEA





БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ ЛИНЕА / LINEA

A482633N	БЕЛЫЙ	200W, 4A
A482606N	ЧЕРНЫЙ	200W, 4A

ALUM 48V IP20

Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) ЛИНЕА / LINEA





БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ ЛИНЕА / LINEA

A482706N	ЧЕРНЫЙ	100W, 2A

ALUM 48V IP20

Блок питания встраиваемый в шинопровод
(трек) ЛИНЕА / LINEA для диммируемых
трековых светильников 0/1-10V





БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ ЛИНЕА / LINEA

A482806N	ЧЕРНЫЙ	200W, 4A

ALUM 48V IP20

Блок питания встраиваемый в шинопровод
(трек) ЛИНЕА / LINEA для диммируемых
трековых светильников 0/1-10V

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A0550PL-1BK	71	ЮНИТО
A0550PL-1WH	71	ЮНИТО
A070905S	367	СЁРФЭЙС
A070905E	367	СЁРФЭЙС
A110006	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A110033	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A110106	296	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A110133	296	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A1153PL-1BK	263	РАПИД
A1153PL-1WH	263	РАПИД
A1154PL-1BK	264	РАПИД
A1154PL-1WH	264	РАПИД
A1156PL-1BK	262	РАПИД
A1156PL-1WH	262	РАПИД
A1158PL-1BK	262	РАПИД
A1158PL-1WH	262	РАПИД
A1159PL-1BK	267	РАПИД
A1159PL-1WH	267	РАПИД
A1160PL-1BK	265	РАПИД
A1160PL-1WH	265	РАПИД
A1161PL-1BK	265	РАПИД
A1161PL-1WH	265	РАПИД
A1162PL-1BK	268	РАПИД
A1162PL-1WH	268	РАПИД
A1163PL-1BK	271	РАПИД
A1163PL-1WH	271	РАПИД
A1165PL-1BK	268	РАПИД
A1165PL-1WH	268	РАПИД
A1167PL-1BK	271	РАПИД
A1167PL-1WH	271	РАПИД
A1168PL-1BK	263	РАПИД
A1168PL-1WH	263	РАПИД
A1169PL-1BK	264	РАПИД
A1169PL-1WH	264	РАПИД
A120133	296	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A120206L	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A120233L	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A120306P	292	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A120333P	292	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A121105S	371	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A1240PL-1BK	119	РАМО
A1240PL-1SG	119	РАМО
A1240PL-1WH	119	РАМО
A130206	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A130233	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A130306P	293	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A130333P	293	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A1307AL-1BK	36	ТОРКУЛАР
A1307AL-2BK	36	ТОРКУЛАР
A1307PF-1BK	36	ТОРКУЛАР
A1311PL-1BK	312	МИЦАР
A1311PL-1WH	312	МИЦАР
A1313AL-1BK	37	ТОРКУЛАР
A1313AL-2BK	37	ТОРКУЛАР
A1313PF-1BK	37	ТОРКУЛАР
A1315PL-1BK	312	МИЗАМ
A1315PL-1WH	312	МИЗАМ
A1335PL-1BK	315	АЭРО
A1335PL-1WH	315	АЭРО
A1336PL-1BK	315	АЭРО
A1336PL-1WH	315	АЭРО
A1337PL-1BK	315	АЭРО
A1337PL-1WH	315	АЭРО
A1345PL-1BK	315	АЭРО
A1345PL-1WH	315	АЭРО
A1346PL-1BK	315	АЭРО
A1346PL-1WH	315	АЭРО
A1347PL-1BK	315	АЭРО
A1347PL-1WH	315	АЭРО
A140006 / A140206T	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ

Содержание

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A140033 / A140233T	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A140106	296	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A140133	296	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A141005E	370	ИНТЕГРЭЙШН
A141005R	370	ИНТЕГРЭЙШН
A1412PL-1BK	317	ПЕРИСКОПИО
A1414AL-1GY	30	РУЛЛО
A1414AL-1WH	30	РУЛЛО
A1414AL-2BK	30	РУЛЛО
A1414AL-2WH	30	РУЛЛО
A1415AL-2BK	30	РУЛЛО
A1423AP-1BK	43	СКАТОЛА
A1434AL-1BK	30	РУЛЛО
A1444AL-1BK	34	КРОЧЕ
A1444AL-1WH	34	КРОЧЕ
A1445AL-4BK	32	АЛГОЛ
A1460PL-1BK	72	ГАЛОПИН
A1460PL-1WH	72	ГАЛОПИН
A1461PL-1WH	72	ГАЛОПИН
A1468PL-1BK	71	ТИНО
A1468PL-1WH	71	ТИНО
A1469PL-1WH	71	ТИНО
A150006	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A150033	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A150106	297	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A150133	297	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A150206F	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A150233 / A150233F	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A150605E	367	СЁРФЭЙС
A150605S	367	СЁРФЭЙС
A150606E	367	СЁРФЭЙС
A150606RS	367	СЁРФЭЙС
A150606S	367	СЁРФЭЙС
A150666S	367	СЁРФЭЙС
A1510AL-1BK	28	НИМБО
A1510AL-1WH	28	НИМБО
A1513PL-1BK	55	БЭЙД
A1513PL-1WH	55	БЭЙД
A1515PL-1BK	305	БЭЙД
A1515PL-1SG	305	БЭЙД
A1515PL-1WH	305	БЭЙД
A1516PL-1BK	64	ЮНИКС
A1516PL-1WH	64	ЮНИКС
A1517PL-1BK	55	БЭЙД
A1517PL-1WH	55	БЭЙД
A1518PL-1BK	303	РИДЖ
A1518PL-1WH	303	РИДЖ
A1519PL-1BK	303	ФЛЕЙМ
A1519PL-1WH	303	ФЛЕЙМ
A1524AL-2BK	34	КОМЕТА
A1526SP-1BK	85	РИДЖЕТ
A1526SP-1WH	85	РИДЖЕТ
A1545AL-4BK	32	КОНРАД
A1566PL-1BK	64	СЭНТРИ
A1566PL-1WH	64	СЭНТРИ
A160106	297	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A160133	297	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A160206	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A160233	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A1609AL-1BK	34	БУСТА
A1609AP-1GY	34	БУСТА
A161205E	370	СЁРФЭЙС
A161205S	370	СЁРФЭЙС
A161605E	370	СЁРФЭЙС
A161605S	370	СЁРФЭЙС
A161606E	370	СЁРФЭЙС
A161606S	370	СЁРФЭЙС
A1677PL-1GO	313	ДЖОВИ
A1714AL-2BK	30	РУЛЛО
A1714AL-2WH	30	РУЛЛО

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A1718AP-1WH	45	ТРИО
A1810PL-1WH	322	АМИКО
A1811PL-1BK	322	АМИКО
A1811PL-1WH	322	АМИКО
A1906PL-1BK	308	АЛМАК
A1906PL-1WH	308	АЛМАК
A1909PL-1BK	79	ЭЛЛЕ
A1909PL-1WH	79	ЭЛЛЕ
A1935PL-1BK	316	БЕНЕ
A1935PL-1WH	316	БЕНЕ
A1936PL-1BK	316	БЕНЕ
A1936PL-1WH	316	БЕНЕ
A1937PL-1BK	316	БЕНЕ
A1937PL-1WH	316	БЕНЕ
A1945PL-1BK	316	БЕНЕ
A1945PL-1WH	316	БЕНЕ
A1946PL-1BK	316	БЕНЕ
A1946PL-1WH	316	БЕНЕ
A1947PL-1BK	316	БЕНЕ
A1947PL-1WH	316	БЕНЕ
A1949PL-1BK	79	ЭЛЛЕ
A201005	369	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A201006	369	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A202005E	369	СЁРФЭЙС
A202005I	369	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A202005L	369	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A202005S	369	СЁРФЭЙС
A202006E	369	СЁРФЭЙС
A202006S	369	СЁРФЭЙС
A202066S	369	СЁРФЭЙС
A2024PL-1CC	134	АКВА
A20-2W	353	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A20-3W	353	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A20-4W	353	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A20-5W	353	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A2067PL-1BK	103	ТАРФ МИНИ
A2067PL-1WH	103	ТАРФ МИНИ
A2068PL-1BK	103	ТАРФ МИНИ
A2068PL-1WH	103	ТАРФ МИНИ
A210106	297	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A210133	297	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A210206	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A210233	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A2103PL-1BK	130	БЕЙЗИК
A2160PL-1WH	128	АНСЕР
A2164PL-1BK	117	ИМАИ
A2164PL-1WH	117	ИМАИ
A2165PL-1BK	131	КАФФ
A2166PL-1WH	131	КУРСА
A2167PL-1BK	105	ТАРФ
A2167PL-1WH	105	ТАРФ
A2168PL-1BK	105	ТАРФ
A2168PL-1WH	105	ТАРФ
A2168PL-2BK	105	ТАРФ
A2168PL-2WH	105	ТАРФ
A2177PL-1BK	104	ТАРФ
A2177PL-1WH	104	ТАРФ
A2178PL-1BK	104	ТАРФ
A2178PL-1WH	104	ТАРФ
A2178PL-2BK	104	ТАРФ
A2178PL-2WH	104	ТАРФ
A220605E	371	ИНТЕГРЭЙШН
A220605R	371	ИНТЕГРЭЙШН
A22070-3K	156	OPE
A22070-4K	156	OPE
A22070-5K	156	OPE
A22071-3K	156	OPE
A22071-4K	156	OPE

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A22090-3K	158	OPE
A22090-4K	158	OPE
A22091-3K	158	OPE
A22091-4K	158	OPE
A221205E	371	ИНТЕГРЭЙШН
A221205R	371	ИНТЕГРЭЙШН
A22190-3K	158	OPE
A22190-4K	158	OPE
A22190-5K	158	OPE
A22191-3K	158	OPE
A22191-4K	158	OPE
A22370-3K	154	OPE МИНИ
A22370-4K	154	OPE МИНИ
A2260PL-1BK	55	ЮНИТО
A2260PL-1WH	55	ЮНИТО
A2264PL-1BK	117	ИМАИ
A2264PL-1WH	117	ИМАИ
A2265PL-1BK	61	ИМАИ
A2265PL-1WH	61	ИМАИ
A2266PL-1BK	61	ИМАИ
A2267PL-1BK	61	ИМАИ
A23070-3K	156	OPE
A23070-4K	156	OPE
A2308SP-1BK	88	САБИК
A23090-3K	158	OPE
A23090-4K	158	OPE
A2310PL-1WH	322	ТРАЧЧИА
A2315PL-1BK	323	АТИЛЛО
A2315PL-1WH	323	АТИЛЛО
A2352PL-1BK	69	СИНТУРА
A2352PL-1WH	69	СИНТУРА
A2353PL-1BK	69	СИНТУРА
A2354PL-1BK	308	СИНТУРА
A2354PL-1WH	308	СИНТУРА
A2355PL-1BK	308	СИНТУРА
A2356PL-1BK	311	ТОПИК
A2356PL-1WH	311	ТОПИК
A2357PL-1BK	69	ТОПИК
A2357PL-1WH	69	ТОПИК
A2364PL-1BK	306	ИМАИ
A2364PL-1WH	306	ИМАИ
A2365PL-1BK	60	ИМАИ
A2365PL-1WH	60	ИМАИ
A240006	297	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A240033	297	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A240105N	386	ПАУЭР-ПРО
A240205N	386	ПАУЭР-ПРО
A240305N	386	ПАУЭР-ПРО
A240405N	386	ПАУЭР-ПРО
A240406N	387	ПАУЭР-СТАНДАРТ
A240505N	386	ПАУЭР-ПРО
A240506N	387	ПАУЭР-СТАНДАРТ
A2406008-01-3K	328	ТЭЙП
A2406008-02-4K	328	ТЭЙП
A2406008-03-6K	328	ТЭЙП
A2406010-01-RGB	343	ТЭЙП
A2406010-02-RGB	343	АКВА ТЭЙП
A2406010-03-3K	345	ЭСПИАЙ
A2406010-04-4K	345	ЭСПИАЙ
A2406010-05-RGB	345	ЭСПИАЙ
A2406012-01-3K	327	ПРО ЛЭЙН
A2406012-01-RGB4K	343	ТЭЙП
A2406012-02-4K	327	ПРО ТЭЙП
A2406012-02-RGB3K	343	ТЭЙП
A2406012-03-6K	327	ПРО ТЭЙП
A2406012-04-RGB3K	343	АКВА ТЭЙП
A2406012-05-RGB4K	343	АКВА ТЭЙП
A240605E	367	СЁРФЭЙС

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A240605S	367	СЁРФЭЙС
A240606N	387	ПАУЭР-СТАНДАРТ
A241005N	388	ПАУЭР-АКВА
A241105N	388	ПАУЭР-АКВА
A2412005-01-3K	328	ТЭЙП
A2412005-02-4K	328	ТЭЙП
A2412005-03-6K	328	ТЭЙП
A2412008-01-3K	328	ТЭЙП
A2412008-02-4K	328	ТЭЙП
A2412008-03-6K	328	ТЭЙП
A2412008-04-3K	328	АКВА ТЭЙП
A2412008-05-4K	328	АКВА ТЭЙП
A2412008-06-6K	328	АКВА ТЭЙП
A2414010-01-MIX	341	ТЭЙП
A2418008-01-3K	331	ТЭЙП
A2418008-02-4K	331	ТЭЙП
A2418008-03-6K	331	ТЭЙП
A2418012C	332	НЕОН ТЕРМО
A2418012E	332	НЕОН ТЕРМО
A2418012EW	332	НЕОН ТЕРМО
A2418013-01-3K	332	НЕОН ТЕРМО
A2418013-02-4K	332	НЕОН ТЕРМО
A2418013-03-6K	332	НЕОН ТЕРМО
A24190-3K	158	OPE
A24190-4K	158	OPE
A242105	385	ПАУЭР-СЛИМ
A242205	385	ПАУЭР-СЛИМ
A242305	385	ПАУЭР-СЛИМ
A2424010-01-3K	331	ТЭЙП
A2424010-02-4K	331	ТЭЙП
A2424010-03-6K	331	ТЭЙП
A2424015-01-3K	331	ТЭЙП
A2424015-02-4K	331	ТЭЙП
A2424015-03-6K	331	ТЭЙП
A242405	385	ПАУЭР-СЛИМ
A242505	385	ПАУЭР-СЛИМ
A2428008-01-27K	335	ПРО ЛЭЙН
A2428008-02-3K	335	ПРО ЛЭЙН
A2428008-03-4K	335	ПРО ЛЭЙН
A243106	384	ПАУЭР-МИНИ
A2432005-01-3K	337	ЛЭЙН
A2432005-02-4K	337	ЛЭЙН
A2432005-03-6K	337	ЛЭЙН
A2432008-01-3K	337	ЛЭЙН
A2432008-02-4K	337	ЛЭЙН
A2432008-03-6K	337	ЛЭЙН
A2432008-04-3K	338	АКВА ЛЭЙН
A2432008-05-4K	338	АКВА ЛЭЙН
A2432008-06-6K	338	АКВА ЛЭЙН
A243206	384	ПАУЭР-МИНИ
A243306	384	ПАУЭР-МИНИ
A243406	384	ПАУЭР-МИНИ
A2441608-01-27K	334	ПРО ЛЭЙН
A2441608-02-3K	334	ПРО ЛЭЙН
A2441608-03-4K	334	ПРО ЛЭЙН
A2448010-01-3K	338	АКВА ЛЭЙН
A2448010-02-4K	338	АКВА ЛЭЙН
A2448010-03-6K	338	АКВА ЛЭЙН
A2448010C	338	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A2448010E	338	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A2457608-01-MIX	340	ПРО ЛЭЙН
A2457608-02-MIX	340	ПРО ЛЭЙН
A2464PL-1BK	116	ИМАИ
A2465PL-1BK	116	ИМАИ
A2484012-01-RGBMIX	340	ПРО ЛЭЙН
A25121-3K	161	OPE
A25121-4K	161	OPE
A25122-3K	161	OPE

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A25122-4K	161	OPE
A2665PL-1WH	323	ВИНСАНТ
A2668PL-1SS	311	БУЧО
A2705PL-1WH	151	ГРАДО
A2710PL-2WH	151	ГРАДО
A2750AL-2BK	33	АЛГОЛ
A2750AL-2WH	33	АЛГОЛ
A2761PL-1BK	106	МИРА МИНИ
A2761PL-1WH	106	МИРА МИНИ
A2762PL-1BK	106	МИРА МИНИ
A2762PL-1WH	106	МИРА МИНИ
A2764PL-1BK	109	ДАШ МИНИ
A2764PL-1WH	109	ДАШ МИНИ
A2858PL-1BK	133	ХЭЛМ МИНИ
A2858PL-1WH	133	ХЭЛМ МИНИ
A2859PL-1BK	132	ХЭЛМ МИНИ
A2859PL-1WH	132	ХЭЛМ МИНИ
A2861PL-1BK	107	МИРА
A2861PL-1WH	107	МИРА
A2862PL-1BK	107	МИРА
A2862PL-1WH	107	МИРА
A2863PL-1BK	127	КОРНО
A2863PL-1WH	127	КОРНО
A2864PL-1BK	109	ДАШ
A2864PL-1WH	109	ДАШ
A2865PL-1BK	127	ФУДЖИ
A2865PL-1WH	127	ФУДЖИ
A2866PL-1BK	133	ДЖИРО
A2866PL-1WH	133	ДЖИРО
A2867PL-1BK	132	ДЖИРО
A2867PL-1WH	132	ДЖИРО
A2868PL-1BK	133	ХЭЛМ
A2868PL-1WH	133	ХЭЛМ
A2869PL-1BK	132	ХЭЛМ
A2869PL-1WH	132	ХЭЛМ
A2910PL-2WH	151	ГРАДО
A2953PL-1BK	263	РАПИД
A2953PL-1WH	263	РАПИД
A2954PL-1BK	264	РАПИД
A2954PL-1WH	264	РАПИД
A2956PL-1BK	262	РАПИД
A2956PL-1WH	262	РАПИД
A2958PL-1BK	262	РАПИД
A2958PL-1WH	262	РАПИД
A2959PL-1BK	267	РАПИД
A2959PL-1WH	267	РАПИД
A2960PL-1BK	265	РАПИД
A2960PL-1WH	265	РАПИД
A2961PL-1BK	265	РАПИД
A2961PL-1WH	265	РАПИД
A2968PL-1BK	263	РАПИД
A2968PL-1WH	263	РАПИД
A2969PL-1BK	264	РАПИД
A2969PL-1WH	264	РАПИД
A300105	124	ИНТЕР
A300305N	120	ИНТЕР
A30-05-1CCT	348	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A300605E	371	ИНТЕГРЭЙШН
A300605R	371	ИНТЕГРЭЙШН
A30-08-1CCT	348	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A30-10-1CCT	349	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A30-10-MIX	349	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A3010PL-1BK	124	ИНТЕР
A3010PL-1SG	124	ИНТЕР
A3010PL-1WH	124	ИНТЕР
A30-12-RGBW	349	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A3030PL-1BK	120	ИНТЕР
A3030PL-1BZ	120	ИНТЕР

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A3030PL-1NK	120	ИНТЕР
A3030PL-1SG	120	ИНТЕР
A3030PL-1WH	120	ИНТЕР
A3102AL-1BK	38	КОМПАС
A3102AL-2BK	39	КОМПАС
A31-05-1CCT	348	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A31-08-1CCT	348	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A31-10-1CCT	349	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A31-10-MIX	349	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A31-12-RGBW	349	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A3117PL-1BK	313	ФАЛЕНА
A3117PL-1WH	313	ФАЛЕНА
A3122AL-2BK	27	БОСТО
A3122AL-2WH	27	БОСТО
A3122AL-6BK	27	БОСТО
A3122AL-6WH	27	БОСТО
A32-05-1CCT	348	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A32-08-1CCT	348	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A32-10-1CCT	349	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A32-10-MIX	349	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A3210PL-1WH	127	ТЭЙЗ
A32-12-RGBW	349	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A321301	54	НОДО
A321306	54	НОДО
A321333	54	НОДО
A3213PL-1BK	54	НОДО
A3213PL-1WH	54	НОДО
A3214PL-1BK	129	ЦЕФЕО
A3216PL-1BK	66	АКВАРИУС
A3216PL-1GY	66	АКВАРИУС
A3216PL-1WH	66	АКВАРИУС
A3302AL-1BK	41	МИСТЕРО
A3302AL-1GY	41	МИСТЕРО
A3302AL-1WH	41	МИСТЕРО
A3302AL-2BK	41	МИСТЕРО
A3302AL-2GY	41	МИСТЕРО
A3302AL-2WH	41	МИСТЕРО
A33-08-1CCT	348	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A3311PL-1WH	143	СКРОЛЛ
A3313PL-1WH	144	ЧЕСС
A3314PL-1WH	144	ЧЕСС
A3317PL-1WH	143	УВА
A3318PL-1WH	143	УВА
A3322AL-1BK	40	МИСТЕРО
A3322AL-2BK	40	МИСТЕРО
A3404AL-1BK	38	АРТЕФАКТ
A3404AL-2BK	39	АРТЕФАКТ
A3409AL-1BK	28	НИМБО
A3412AL-1BK	28	НИМБО
A3415AL-1BK	28	НИМБО
A3530PL-1BK	319	МЕРАК
A3530PL-1WH	319	МЕРАК
A3536PL-1BK	119	АКТ МИНИ
A3536PL-1WH	119	АКТ МИНИ
A3540PL-1BK	319	МЕРАК
A3540PL-1WH	319	МЕРАК
A3706PL-1BK	301	СПИКС
A3706PL-1WH	301	СПИКС
A3722AL-6BK	27	БОСТО
A3722AL-6WH	27	БОСТО
A40-08-1CCT	350	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A4009PL-1BK	128	АКЦЕНТО
A4009PL-1WH	128	АКЦЕНТО
A40-10-1CCT	351	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A410106	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A410133	291	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A410406	89	БЕЙЗ
A410433	89	БЕЙЗ

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A420005	297	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A4403AL-1BK	29	НИМБО
A4406AL-1BK	29	НИМБО
A4412AL-1BK	29	НИМБО
A4460PL-1AB	215	ЛИНЕА
A4460PL-1BK	215	ЛИНЕА
A4460PL-1WH	215	ЛИНЕА
A4461PL-1AB	217	ЛИНЕА
A4461PL-1BK	217	ЛИНЕА
A4461PL-1WH	217	ЛИНЕА
A4462PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4462PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4463PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4463PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4464PL-1BK	220	ЛИНЕА
A4464PL-1WH	220	ЛИНЕА
A4465PL-1BK	221	ЛИНЕА
A4465PL-1WH	221	ЛИНЕА
A4466PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4466PL-1WH	219	ЛИНЕА
A4467PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4467PL-1WH	219	ЛИНЕА
A4470PL-1BK	215	ЛИНЕА
A4470PL-1SG	215	ЛИНЕА
A4470PL-1WH	215	ЛИНЕА
A4471PL-1BK	217	ЛИНЕА
A4471PL-1SG	217	ЛИНЕА
A4471PL-1WH	217	ЛИНЕА
A4472PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4472PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4473PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4473PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4474PL-1BK	220	ЛИНЕА
A4474PL-1WH	220	ЛИНЕА
A4475PL-1BK	221	ЛИНЕА
A4475PL-1WH	221	ЛИНЕА
A4476PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4476PL-1WH	219	ЛИНЕА
A4477PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4477PL-1WH	219	ЛИНЕА
A4480SP-1BK	222	ЛИНЕА
A4481PL-1BK	222	ЛИНЕА
A4490SP-1BK	222	ЛИНЕА
A4491PL-1BK	222	ЛИНЕА
A4513PL-1BK	129	АТИК
A4513PL-1WH	129	АТИК
A4568PL-1WH	319	РЕГУЛУС
A4570PL-1BK	320	ЛИНЕТТА
A4571PL-1BK	320	ЛИНЕТТА
A4572PL-1BK	321	ФЛЭШ
A4574PL-1BK	320	ЛИНЕТТА
A4574PL-1WH	320	ЛИНЕТТА
A4575PL-1BK	321	ФЛЭШ
A4576PL-1BK	320	ЛИНЕТТА
A460106	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A460133	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A460206	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A460233	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A460306	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A460333	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A4644PL-1WH	220	ЛИНЕА
A4645PL-1WH	221	ЛИНЕА
A4660PL-1AB	215	ЛИНЕА
A4660PL-1BK	215	ЛИНЕА
A4660PL-1SG	215	ЛИНЕА
A4660PL-1WH	215	ЛИНЕА
A4661PL-1AB	217	ЛИНЕА
A4661PL-1BK	217	ЛИНЕА

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A4661PL-1SG	217	ЛИНЕА
A4661PL-1WH	217	ЛИНЕА
A4662PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4662PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4663PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4663PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4664PL-1BK	220	ЛИНЕА
A4664PL-1WH	220	ЛИНЕА
A4665PL-1BK	221	ЛИНЕА
A4665PL-1WH	221	ЛИНЕА
A4668PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4668PL-1WH	219	ЛИНЕА
A4669PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4669PL-1WH	219	ЛИНЕА
A4670PL-1BK	215	ЛИНЕА
A4670PL-1WH	215	ЛИНЕА
A4671PL-1BK	217	ЛИНЕА
A4671PL-1WH	217	ЛИНЕА
A4672PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4672PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4673PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4673PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4674PL-1BK	220	ЛИНЕА
A4674PL-1WH	220	ЛИНЕА
A4675PL-1BK	221	ЛИНЕА
A4675PL-1WH	221	ЛИНЕА
A4678PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4678PL-1WH	219	ЛИНЕА
A4679PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4679PL-1WH	219	ЛИНЕА
A4680PL-1BK	215	ЛИНЕА
A4681PL-1BK	217	ЛИНЕА
A4682PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4683PL-1BK	218	ЛИНЕА

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A4684PL-1BK	220	ЛИНЕА
A4685PL-1BK	221	ЛИНЕА
A4686PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4690PL-1BK	215	ЛИНЕА
A4690PL-1WH	215	ЛИНЕА
A4691PL-1BK	217	ЛИНЕА
A4691PL-1WH	217	ЛИНЕА
A4692PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4692PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4693PL-1BK	218	ЛИНЕА
A4693PL-1WH	218	ЛИНЕА
A4694PL-1BK	220	ЛИНЕА
A4694PL-1WH	220	ЛИНЕА
A4695PL-1BK	221	ЛИНЕА
A4695PL-1WH	221	ЛИНЕА
A4696PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4696PL-1WH	219	ЛИНЕА
A4697PL-1BK	219	ЛИНЕА
A4697PL-1WH	219	ЛИНЕА
A471106	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A471133	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A472206	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A472233	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A473206	209	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A473233	209	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A473306	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A473333	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A474206	211	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A474233	211	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A474306	209	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A474306V	209	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A474333	209	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A474333V	209	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A4764PL-1WH	144	ФАКТ

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A4770SP-1BK	222	ЛИНЕА
A4771PL-1BK	222	ЛИНЕА
A4780SP-1BK	222	ЛИНЕА
A4781PL-1BK	222	ЛИНЕА
A480233	212	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A480505	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A480506	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A480533	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A480606	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A480633	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A480806	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A480833	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A481005	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A481033	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A4812010-01-3K	346	ТЭЙП
A4812010-02-4K	346	ТЭЙП
A4812010-03-3K	346	ТЭЙП
A4812010-04-4K	346	ТЭЙП
A4812010-05-3K	346	ТЭЙП
A4812010-06-4K	346	ТЭЙП
A4812010-07-3K	346	ТЭЙП
A4812010-08-4K	346	ТЭЙП
A481205N	389	АРТЭ ЛАМП
A481305N	389	АРТЭ ЛАМП
A481405N	389	АРТЭ ЛАМП
A481505N	389	АРТЭ ЛАМП
A482006	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A482033	205	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A482506N	391	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A482533N	391	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A482606N	391	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A482633N	391	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A482706N	391	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A482806N	391	АРТЭ ЛАМП

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A483206E	209	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A484206E	211	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A484233E	211	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A484305I	173	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A484305I	211	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A484405L	173	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A484405L	211	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A485206E	209	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A485233E	209	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A487706	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A487733	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A489906	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A489933	207	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A4910PL-1BK	193	ЛУП
A4910PL-1BK	223	ЛУП
A4910PL-1BK	251	ЛУП
A4910PL-1WH	193	ЛУП
A4910PL-1WH	223	ЛУП
A4910PL-1WH	251	ЛУП
A4911PL-1BK	193	ЛУП
A4911PL-1BK	223	ЛУП
A4911PL-1BK	251	ЛУП
A4911PL-1WH	193	ЛУП
A4911PL-1WH	223	ЛУП
A4911PL-1WH	251	ЛУП
A492006-1	193	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492006-1	223	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492006-2	193	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492006-2	223	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492033-1	193	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492033-1	223	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492033-2	193	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492033-2	223	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492106-1	251	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A492106-2	251	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A492206	193	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492206	223	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492233	193	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A492233	223	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A50-20-2PIN	352	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A50-20-3PIN	352	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A50-20-4PIN	352	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A50-20-5PIN	352	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A5360PL-1BK	53	КОНН
A5360PL-1WH	53	КОНН
A5361PL-1BK	53	КОНН
A5361PL-1WH	53	КОНН
A5365PL-1SG	63	ЛАЦИО
A5365PL-1SS	63	ЛАЦИО
A5366PL-1SG	63	ЛАЦИО
A5366PL-1SS	63	ЛАЦИО
A5367SP-1SG	83	ЛАЦИО
A5367SP-1SS	83	ЛАЦИО
A5368PL-1SG	302	ЛАЦИО
A5368PL-1SS	302	ЛАЦИО
A540106	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A540106C	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A540133	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A540133C	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A540206	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A540206C	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A540233	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A540233C	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A540306	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A540333	290	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A5440PL-1SS	134	АКВА
A5440PL-1WH	134	АКВА
A5461PL-1WH	302	ПОЛАР
A5462PL-1WH	57	ПОЛАР
A5463SP-1WH	85	ПОЛАР
A550106	296	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A550133	296	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A550233	296	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A5543PL-1BK	72	ИНТЕРКРУС
A5543PL-1WH	72	ИНТЕРКРУС
A5544PL-1BK	65	ФАКТОР
A5544PL-1WH	65	ФАКТОР
A5544PL-2WH	65	ФАКТОР
A5547PL-1BK	305	ИНТЕРКРУС
A5547PL-1WH	305	ИНТЕРКРУС
A5548PL-1BK	66	ИНТЕРКРУС
A5548PL-1WH	66	ИНТЕРКРУС
A5549PL-1BK	66	ИНТЕРКРУС
A5549PL-1WH	66	ИНТЕРКРУС
A5551PL-1WH	65	ГАМБО
A5552PL-1BK	59	ФАНГ
A5552PL-1WH	59	ФАНГ
A5554PL-1BK	59	КАСТОР
A5554PL-1WH	59	КАСТОР
A5556PL-1BK	59	ОГМА
A5556PL-1WH	59	ОГМА
A5557PL-1BK	58	ФАНГ
A5557PL-1WH	58	ФАНГ
A5558PL-1WH	58	ФАНГ
A5559PL-1BK	58	ФАНГ
A5559PL-1WH	58	ФАНГ
A5560PL-1WH	302	ФАНГ
A5562PL-1BK	129	ФАНГ
A5562PL-1WH	129	ФАНГ
A5570SP-1BK	87	СОЛИД
A5570SP-1WH	87	СОЛИД
A5640AL-2BK	33	АЛГОЛ

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A5645PL-1BK	64	ФАЛКОН
A5658PL-1WH	58	ФАНГ
A570106	244	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A570206	244	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A5720PL-1BK	248	ЭКСПЕРТ
A5721PL-1BK	248	ЭКСПЕРТ
A5724PL-1BK	249	ЭКСПЕРТ
A5725PL-1BK	249	ЭКСПЕРТ
A5726PL-1BK	251	ЭКСПЕРТ
A5740PL-1BK	248	ЭКСПЕРТ
A5742PL-1BK	249	ЭКСПЕРТ
A5744PL-1BK	249	ЭКСПЕРТ
A5745PL-1BK	249	ЭКСПЕРТ
A580106	246	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A582006	390	ЛИНЕА-АКСЕССОРАЙЗ
A583006	246	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A5879AP-1BK	49	АСТА
A5879AP-1SG	49	АСТА
A5879AP-1WH	49	АСТА
A590106	247	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A590206	247	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A590306	247	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A590406	247	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A590506	244	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A590606	244	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A590706	246	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A590806	244	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A590906	246	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A592006	244	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A592106	246	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A5931PL-1WH	136	КАРДАНИ ПИККОЛО
A5931PL-2WH	137	КАРДАНИ ПИККОЛО
A5941PL-1WH	136	КАРДАНИ ПИККОЛО
A600006N	355	СКАЙКРОСС
A600133	359	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A600133	365	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A600506-120-3K	356	СКАЙКРОСС
A600506-120-4K	356	СКАЙКРОСС
A600506-120-6K	356	СКАЙКРОСС
A600506-140-MIX	357	СКАЙКРОСС
A600506-180-3K	356	СКАЙКРОСС
A600506-180-4K	356	СКАЙКРОСС
A600506-180-6K	356	СКАЙКРОСС
A600506-240-3K	356	СКАЙКРОСС
A600506-240-4K	356	СКАЙКРОСС
A600506-240-6K	356	СКАЙКРОСС
A600506-320-3K	356	СКАЙКРОСС
A600506-320-4K	356	СКАЙКРОСС
A600506-320-6K	356	СКАЙКРОСС
A600506-60-RGB4K	357	СКАЙКРОСС
A600506N	355	СКАЙКРОСС
A601006N	355	СКАЙКРОСС
A603506N	355	СКАЙКРОСС
A604506N	355	СКАЙКРОСС
A606606N	355	СКАЙКРОСС
A6109AL-1BK	38	АЛЦИОН
A6109AL-2BK	39	АЛЦИОН
A6110SP-2BK	88	АЛТАЙС
A6110SP-2WH	88	АЛТАЙС
A613106	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613133	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613206	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613233	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613406E	256	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613433E	256	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613506I	256	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613533I	256	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613606L	256	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A613606T	257	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613606V	257	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613633L	256	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613633T	257	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613633V	257	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613706X	257	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613733X	257	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613806R	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A613833R	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A6141PL-1BK	312	СОСПИРО
A6141PL-1WH	312	СОСПИРО
A614206	390	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A614233	390	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A615006H	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A615033H	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A615106	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A615133	254	РАПИД-АКСЕССОРАЙЗ
A6153PL-1BK	263	РАПИД
A6153PL-1WH	263	РАПИД
A6154PL-1BK	264	РАПИД
A6154PL-1WH	264	РАПИД
A6156PL-1BK	262	РАПИД
A6156PL-1WH	262	РАПИД
A6158PL-1BK	262	РАПИД
A6158PL-1WH	262	РАПИД
A6159PL-1BK	267	РАПИД
A6159PL-1WH	267	РАПИД
A6160PL-1BK	265	РАПИД
A6160PL-1WH	265	РАПИД
A6161PL-1BK	265	РАПИД
A6161PL-1WH	265	РАПИД
A6162PL-1BK	268	РАПИД
A6162PL-1WH	268	РАПИД
A6163PL-1BK	271	РАПИД
A6163PL-1WH	271	РАПИД
A6165PL-1BK	268	РАПИД
A6165PL-1WH	268	РАПИД
A6167PL-1BK	271	РАПИД
A6167PL-1WH	271	РАПИД
A6168PL-1BK	263	РАПИД
A6168PL-1WH	263	РАПИД
A6169PL-1BK	264	РАПИД
A6169PL-1WH	264	РАПИД
A6181PL-1BK	276	ПРЕСТО
A6182PL-1BK	276	ПРЕСТО
A6183PL-1BK	274	ПРЕСТО
A6186PL-1BK	276	ПРЕСТО
A6187PL-1BK	276	ПРЕСТО
A6191PL-1BK	274	ПРЕСТО
A6193PL-1BK	274	ПРЕСТО
A6194LT-1BK	277	ПРЕСТО
A6195LT-1BK	277	ПРЕСТО
A6196LT-1BK	275	ПРЕСТО
A6197LT-1BK	275	ПРЕСТО
A622006E	280	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A622106	280	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A622206	280	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A622406L	280	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A622506V	280	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A6226PL-1BK	284	ПРЕСТО
A6227PL-1BK	284	ПРЕСТО
A6228PL-1BK	284	ПРЕСТО
A6229PL-1BK	285	ПРЕСТО
A6230PL-1BK	285	ПРЕСТО
A623106	281	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A623206	281	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A623406L	281	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A623506V	281	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A623606	282	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A623706	282	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A623806	282	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A6238PL-1BK	285	ПРЕСТО
A624406I	280	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A6252PL-1BK	313	ЛИРА
A6252PL-1WH	313	ЛИРА
A631105E	295	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A632205	295	ТРЕК-АКСЕССОРАЙЗ
A6326PL-1BK	284	ПРЕСТО
A6327PL-1BK	284	ПРЕСТО
A6328PL-1BK	284	ПРЕСТО
A6329PL-1BK	285	ПРЕСТО
A633106E	281	ПРЕСТО-АКСЕССОРАЙЗ
A6338PL-1BK	285	ПРЕСТО
A6381PL-1BK	276	ПРЕСТО
A6382PL-1BK	276	ПРЕСТО
A6383PL-1BK	274	ПРЕСТО
A6386PL-1BK	276	ПРЕСТО
A6387PL-1BK	276	ПРЕСТО
A6391PL-1BK	274	ПРЕСТО
A6393PL-1BK	274	ПРЕСТО
A6394LT-1BK	277	ПРЕСТО
A6395LT-1BK	277	ПРЕСТО
A6396LT-1BK	275	ПРЕСТО
A6397LT-1BK	275	ПРЕСТО
A640205	245	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A641005E	245	ЭКСПЕРТ-АКСЕССОРАЙЗ
A641105I	169	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641105I	209	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641105I	245	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641105I	295	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641105I	358	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641105I	363	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641105I	365	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641205L	169	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641205L	209	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641205L	245	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641205L	295	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641205L	358	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641205L	363	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641205L	365	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641305V	245	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A641305V	295	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A6418AL-1BK	31	ЛАНЧА
A6419AL-1BK	31	ЛАНЧА
A6430PL-1BK	285	ПРЕСТО
A6450PL-1WH	57	НЭТ МИНИ
A6451PL-1BK	301	НЭТ МИНИ
A6451PL-1WH	301	НЭТ МИНИ
A6452AP-1WH	45	НЭТ МИНИ
A6453AP-1BK	43	СЭЙФ
A6453AP-1WH	43	СЭЙФ
A660006	76	ФАДО
A660033	76	ФАДО
A660205	365	ЛАЙТ ЛАЙН
A661005E	365	ЛАЙТ ЛАЙН
A6612PL-1BK	75	ФАДО
A6612PL-1WH	75	ФАДО
A6620PL-1BK	75	ФАДО
A6620PL-1WH	75	ФАДО
A6635PL-1BK	75	ФАДО
A6635PL-1WH	75	ФАДО
A6650PL-1BK	76	ФАДО
A6650PL-1WH	76	ФАДО
A6661PL-1BK	136	КАНИС
A6661PL-1WH	136	КАНИС
A6661PL-2BK	137	КАНИС

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A6661PL-2WH	137	КАНИС
A6662PL-1WH	136	СИМПЛЕКС
A6663PL-1BK	130	ТАУРУС
A6664PL-1GY	131	АПУС
A6664PL-1WH	131	АПУС
A6665PL-1BK	128	ХЕЗЕ
A6665PL-1CC	128	ХЕЗЕ
A6665PL-1WH	128	ХЕЗЕ
A6666PL-1BK	128	ХЕЗЕ
A6699PL-1BK	76	ФАДО
A6699PL-1WH	76	ФАДО
A670206	358	ГЭП
A670233	358	ГЭП
A671005RS	359	ГЭП
A68-01-2PIN	353	СТРИП-АКСЕССОРАЙЗ
A680206	359	ГЭП
A680233	359	ГЭП
A6810SP-1WH	88	ХАББЛ
A690205	363	ЛАЙТ ЛАЙН
A691005E	363	ЛАЙТ ЛАЙН
A700106	379	СМАРТ
A700133	379	СМАРТ
A700205	361	ПРОФИЛЬ-АКСЕССОРАЙЗ
A709001	112	ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ
A709002	112	ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ
A709003	112	ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ
A7093PL-1BK	113	ДЮКРЕ МИНИ
A7093PL-1WH	113	ДЮКРЕ МИНИ
A7094PL-1BK	113	ДЮКРЕ МИНИ
A7094PL-1WH	113	ДЮКРЕ МИНИ
A7095PL-1BK	113	ДЮКРЕ МИНИ
A7095PL-1WH	113	ДЮКРЕ МИНИ
A70C-01CH-WF	374	СМАРТ
A70C-02CH-WF	374	СМАРТ
A70C-03CH-WF	374	СМАРТ
A70C-04CH-WF	375	СМАРТ
A70RC-01CH-BK	376	СМАРТ
A70RC-02CH-BK	376	СМАРТ
A70RC-04CH-BK	376	СМАРТ
A71C-01CH-WF	375	СМАРТ
A720106	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A720133	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A720206	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A720233	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A720306	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A720333	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A721005E	169	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A721206	167	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A721406	167	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A722205	169	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A722205	361	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A723305	169	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A7260PL-1BK	182	ОПТИМА
A7260PL-1WH	182	ОПТИМА
A7260PL-2BK	185	ОПТИМА
A7261PL-1BK	182	ОПТИМА
A7261PL-1WH	182	ОПТИМА
A7262PL-1BK	183	ОПТИМА
A7262PL-1WH	183	ОПТИМА
A7263PL-1BK	187	ОПТИМА
A7263PL-1WH	187	ОПТИМА
A7264PL-1BK	187	ОПТИМА
A7264PL-1WH	187	ОПТИМА
A7265PL-1BK	188	ОПТИМА
A7265PL-1WH	188	ОПТИМА
A7266PL-1BK	188	ОПТИМА
A7266PL-1WH	188	ОПТИМА
A7267PL-1BK	189	ОПТИМА
A7267PL-1WH	189	ОПТИМА
A7268PL-1BK	189	ОПТИМА
A7268PL-1WH	189	ОПТИМА
A7269PL-1BK	184	ОПТИМА
A7269PL-1WH	184	ОПТИМА
A7270PL-1BK	184	ОПТИМА
A7270PL-1WH	184	ОПТИМА
A7271PL-1BK	190	ОПТИМА
A7275PL-1BK	186	ОПТИМА
A7275PL-1WH	186	ОПТИМА
A7276PL-1BK	186	ОПТИМА
A7276PL-1WH	186	ОПТИМА
A7278PL-1BK	190	ОПТИМА
A7279PL-1BK	190	ОПТИМА
A7280PL-1BK	182	ОПТИМА
A7280PL-1WH	182	ОПТИМА
A7280PL-2BK	185	ОПТИМА
A7281PL-1BK	182	ОПТИМА
A7281PL-1WH	182	ОПТИМА
A7282PL-1BK	183	ОПТИМА
A7282PL-1WH	183	ОПТИМА
A7283PL-1BK	187	ОПТИМА
A7283PL-1WH	187	ОПТИМА
A7284PL-1BK	187	ОПТИМА
A7284PL-1WH	187	ОПТИМА
A7285PL-1BK	188	ОПТИМА
A7285PL-1WH	188	ОПТИМА
A7286PL-1BK	188	ОПТИМА
A7286PL-1WH	188	ОПТИМА
A7287PL-1BK	189	ОПТИМА
A7287PL-1WH	189	ОПТИМА
A7288PL-1BK	189	ОПТИМА
A7288PL-1WH	189	ОПТИМА
A7289PL-1BK	184	ОПТИМА
A7289PL-1WH	184	ОПТИМА
A7290PL-1BK	184	ОПТИМА
A7290PL-1WH	184	ОПТИМА
A7291PL-1BK	190	ОПТИМА
A7295PL-1BK	186	ОПТИМА
A7295PL-1WH	186	ОПТИМА
A7296PL-1BK	186	ОПТИМА
A7296PL-1WH	186	ОПТИМА
A7298PL-1BK	190	ОПТИМА
A7299PL-1BK	190	ОПТИМА
A72C-01CH-WF	375	ЭСПИАЙ
A730106	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A730133	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A730206	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A730233	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A730306	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A730333	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A7312PL-1BK	75	ФАДО
A7312PL-1WH	75	ФАДО
A731606	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A731633	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A731706	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A731733	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A7320PL-1BK	75	ФАДО
A7320PL-1WH	75	ФАДО
A732205	171	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A732205	361	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A732205E	171	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A732205RS	361	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A7335PL-1BK	75	ФАДО
A7335PL-1WH	75	ФАДО
A7350PL-1BK	76	ФАДО
A7350PL-1WH	76	ФАДО
A7360PL-1BK	182	ОПТИМА
A7361PL-1BK	182	ОПТИМА
A7362PL-1BK	183	ОПТИМА
A7363PL-1BK	187	ОПТИМА
A7364PL-1BK	187	ОПТИМА

Содержание

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A7366PL-1BK	188	ОПТИМА
A7367PL-1BK	189	ОПТИМА
A7368PL-1BK	189	ОПТИМА
A7369PL-1BK	184	ОПТИМА
A7370PL-1BK	184	ОПТИМА
A7375PL-1BK	306	ПИНО
A7375PL-1WH	306	ПИНО
A7376PL-1BK	57	ПИНО
A7376PL-1WH	57	ПИНО
A7377SP-1BK	85	ПИНО
A7377SP-1WH	85	ПИНО
A7380PL-1BK	182	ОПТИМА
A7381PL-1BK	182	ОПТИМА
A7382PL-1BK	183	ОПТИМА
A7383PL-1BK	187	ОПТИМА
A7384PL-1BK	187	ОПТИМА
A7386PL-1BK	188	ОПТИМА
A7387PL-1BK	189	ОПТИМА
A7388PL-1BK	189	ОПТИМА
A7389PL-1BK	184	ОПТИМА
A7390PL-1BK	184	ОПТИМА
A7399PL-1BK	76	ФАДО
A7399PL-1WH	76	ФАДО
A740106N	176	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740106N	212	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740133	176	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740133N	176	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740133N	212	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740206N	176	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740206N	212	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740233	176	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740233N	176	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740233N	212	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740333N	176	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740333N	212	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A740433	177	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740433N	177	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740433N	213	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740506	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740506	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740533	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740533	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740606	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740633	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740706	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A740733	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741006	167	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741033	167	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741106	167	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741106	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741133	167	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741133	175	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741206	179	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741233	179	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741306	167	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A741333	167	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A742006N	390	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A742033N	390	АРТЭ ЛАМП
A742106N	390	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A742133N	390	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A744406	177	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A744406	213	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A744433	177	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A744433	213	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A7453AP-1BK	47	БЕСС
A7453AP-1WH	47	БЕСС
A745506	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A745533	166	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A7470PL-1BK	182	ОПТИМА
A7471PL-1BK	182	ОПТИМА

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A7472PL-1BK	183	ОПТИМА
A7473PL-1BK	187	ОПТИМА
A7474PL-1BK	187	ОПТИМА
A7476PL-1BK	188	ОПТИМА
A7477PL-1BK	189	ОПТИМА
A7478PL-1BK	189	ОПТИМА
A7490PL-1BK	182	ОПТИМА
A7491PL-1BK	182	ОПТИМА
A7492PL-1BK	183	ОПТИМА
A7493PL-1BK	187	ОПТИМА
A7494PL-1BK	187	ОПТИМА
A7496PL-1BK	188	ОПТИМА
A7497PL-1BK	189	ОПТИМА
A7498PL-1BK	189	ОПТИМА
A749906	177	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A749906	213	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A750106	179	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A750133	179	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A751306E	173	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A751333E	173	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A752006I	180	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A752106L	180	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A752206	173	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A752233	173	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A753306	173	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A753333	173	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A754006I	180	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A754106L	180	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A754206I	180	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A760233	179	ОПТИМА-АКСЕССОРАЙЗ
A7793PL-1WH	141	ФРЭЙМ
A7794PL-1BK	141	ФРЭЙМ
A7794PL-1WH	141	ФРЭЙМ
A7795PL-1WH	141	ФРЭЙМ
A7971PL-1WH	149	МЕСУРА

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A7972PL-1WH	149	МЕСУРА
A7973PL-1WH	149	МЕСУРА
A7974PL-1WH	149	МЕСУРА
A7976PL-1WH	149	МЕСУРА
A7978PL-1WH	149	МЕСУРА
A7979PL-1WH	149	МЕСУРА
A7981PL-1WH	147	ПРИОР
A7991PL-1WH	147	ЭЛИОТ
A7992PL-1WH	147	ЭЛИОТ
A7993PL-1WH	141	ФРЭЙМ
A7994PL-1BK	141	ФРЭЙМ
A7994PL-1WH	141	ФРЭЙМ
A7995PL-1WH	141	ФРЭЙМ
A800106	196	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A800206	197	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A800306	197	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A800406	197	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A800506	196	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A800606	196	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A800706	197	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A800806	197	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A800906	197	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A801005	196	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A801006	196	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A801007	196	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A8026PL-1BK	305	АМАКС
A8026PL-1WH	305	АМАКС
A803005	196	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A803006	196	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A803007	196	ОПТИМА-СТРЭП АКСЕССОРАЙЗ
A809001	114	ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ
A809002	114	ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ
A809003	114	ДЮКРЕ - АКСЕССОРАЙЗ
A8093PL-1BK	115	ДЮКРЕ
A8093PL-1WH	115	ДЮКРЕ

Содержание

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A8094PL-1BK	115	ДЮКРЕ
A8094PL-1WH	115	ДЮКРЕ
A8095PL-1BK	115	ДЮКРЕ
A8095PL-1WH	115	ДЮКРЕ
A8096PL-1BK	101	РЭМП
A8096PL-1WH	101	РЭМП
A80D-01CH-RF	377	ТРИАК
A80D-01CH-WF	377	ТРИАК
A8231AP-1BK	49	ЭЛЕКТРА
A8231AP-1WH	49	ЭЛЕКТРА
A8232AP-1BK	47	ЭЛЕКТРА
A8232AP-1WH	47	ЭЛЕКТРА
A8233AP-1BK	47	ЭЛЕКТРА
A8233AP-1WH	47	ЭЛЕКТРА
A8288AL-1BK	31	ДИНО
A8288AL-1WH	31	ДИНО
A8409PL-1WH	142	КВИК
A8412PL-1WH	142	КВИК
A8418PL-1WH	142	КВИК
A8431PL-1WH	146	ТАБИТ
A8432PL-1BK	146	ТАБИТ
A8432PL-1WH	146	ТАБИТ
A8433PL-1WH	146	ТАБИТ
A8450PL-2WH	150	МЕРГА
A8450PL-3WH	150	МЕРГА
A8461PL-1BK	198	ОПТИМА-СТРЭП
A8462PL-1BK	198	ОПТИМА-СТРЭП
A8463PL-1BK	198	ОПТИМА-СТРЭП
A8464PL-1BK	199	ОПТИМА-СТРЭП
A8465PL-1BK	199	ОПТИМА-СТРЭП
A8466PL-1BK	199	ОПТИМА-СТРЭП
A8467PL-1BK	201	ОПТИМА-СТРЭП
A8468PL-1BK	201	ОПТИМА-СТРЭП
A8509PL-1WH	142	КВИК
A8512PL-1WH	142	КВИК

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	СЕРИЯ
A8518PL-1WH	142	КВИК
A90S-02CH-WF	379	СМАРТ
A9214PL-1WH	92	ИНВИЗИБЛ
A9281PL-1WH	93	ИНВИЗИБЛ
A9282PL-1WH	93	ИНВИЗИБЛ
A9283-5R	95	ИНВИЗИБЛ
A9283PL-1WH	94	ИНВИЗИБЛ
A9283PL-2WH	94	ИНВИЗИБЛ
A9284PL-1WH	92	ИНВИЗИБЛ
A9286PL-1WH	95	ИНВИЗИБЛ
A9286PL-2WH	95	ИНВИЗИБЛ
A9287PL-1WH	93	ИНВИЗИБЛ
A950016	137	СИМПЛЕКС
A9601PL-1BK	139	ПЕЛЛ
A9601PL-1SG	139	ПЕЛЛ
A9601PL-1WH	139	ПЕЛЛ
A9602PL-1BK	139	ПЕЛЛ
A9602PL-1SG	139	ПЕЛЛ
A9602PL-1WH	139	ПЕЛЛ
A9603PL-1BK	79	ПЕЛЛ
A9603PL-1SG	79	ПЕЛЛ
A9603PL-1WH	79	ПЕЛЛ
A9604PL-1BK	79	ПЕЛЛ
A9604PL-1SG	79	ПЕЛЛ
A9604PL-1WH	79	ПЕЛЛ
A9610PL-1BK	101	КАНТ
A9610PL-1WH	101	КАНТ
A9610PL-2BK	101	КАНТ
A9610PL-2WH	101	КАНТ

Обозначения изделий | Item designations

	РУССКИЙ	ITALIANO	ENGLISH
AP	БРА	APPLIQUE	WALL LAMP
AL	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ	APPLIQUE STRADA	OUTDOOR WALL LANTERN
LT	НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	LAMPADA DA TAVOLO	TABLE LAMP
PF	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	PLAFONIERA STRADA	OUTDOOR FLUSH LANTERN
PL	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ	PLAFONIERA	FLUSH
SP	ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК	SOSPESO	PENDANT

Обозначения | Icons

- Только со светодиодными лампами / LED only
- Лампа G5,3 в комплекте / Bulb G5.3 incl
- Угол рассеивания света / Beam angle
- Индекс цветопередачи / Color rendering index
- 1 класс электрозащиты / I electricity protection
- 2 класс электрозащиты / I I electricity protection
- 3 класс электрозащиты / I I I electricity protection
- Постоянный ток / DC current
- Переменный ток / AC current
- Выключатель в комплекте / Switch incl
- Возможность окрашивания / Paintable
- 2 патрона в комплекте / 2 holders incl
- Совместим с одноместным треком / Compatible with single bus track
- Направление света / Light direction
- Направление света / Light direction
- Направление света / Light direction
- Степень влаго-пылезащиты /Ingress Protection Rating
- Степень влаго-пылезащиты / Ingress Protection Rating
- Степень влаго-пылезащиты / Ingress Protection Rating
- Степень влаго-пылезащиты / Ingress Protection Rating
- Изменение температуры света / Color temperature change function
- Диаметр врезного отверстия / Hole size for recessingg
- Максимальная нагрузка / Maximum permissible load
- Совместимо со светодиодными модулями серии ОРЕ / ORE / Compatible with ORE LED modules
- Совместимо со светодиодными модулями серии ОРЕ МИНИ / ORE MINI / Compatible with ORE MINI LED modules
- Совместим с пультом управления / Compatible with remote control
- Материал / Material
- Длина / Length
- Тип светодиода / LED type
- Клеевой слой / The adhesive layer
- Диммирование / Dimming
- Используется с кнопочным выключателем PUSH DIM / Used with PUSH DIM push-back switch
- Активная емкостная нагрузка — для светодиодных источников света / Active capacitive load - for LED light sources
- Диммирование по TRIAC / TRIAC dimming (TE)
- ИК-детектор движения / PIR movement sensor incl
- Единая печатная плата, отсутствие пайки / Single printed circuit board, no soldering
- Гарантия 5 лет / 5-year warranty
- Максимальная дальность действия / Maximum operating range
- Максимальная сила тока / Maximum current
- Рабочее напряжение / Operating voltage
- ШИМ (широтно-импульсная модуляция / PWM (pulse-width modulation)
- Заряжаемый от солнца светильник / Solar-rechargeable light

Напряжение / Voltage — Ширина платы / PCB board width

A4812010-03-3K

Количество светодиодов на метр / Number of LEDs per meter — Цветовая температура / Color temperature

Расшифровка артикула светодиодной ленты / Decoding the article of the LED strip lights

Ширина / Width — Цвет / Colour

A161205S

Высота / Height — Накладной тип крепления / Overhead mounting type

Расшифровка артикула алюминиевого профиля / Decoding of the article of the aluminum profile