Для потолочных систем



СОДЕРЖАНИЕ



UNO

магнитная трековая система
48 В



BARRA

однофазная трековая система
220 В



TETA PRO

управляемая трековая система
220 В



QUATTRO И QUATTRO DALI

трехфазная трековая система
220 В



LINEA

ультратонкая трековая система
24 В



СВЕТИЛЬНИКИ

для монтажа в натяжные потолки
и ГКЛ

UNO

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48 В

ТИП МОНТАЖА

1. ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
2. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ БЕЗ ПАЗОВ
3. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ
4. ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ
5. ПРОФИЛЬ-ТРЕК ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКА



Шинопровод однофазный накладной 48В

линейка эконом



Шинопровод 1/2 метра.
В комплекте торцевые
заглушки (2 шт.)
и декоративный экран



509016
509026 (2м)



509027

линейка pro



Шинопровод 1/2/3 метра.
В комплекте торцевые
заглушки (2 шт.)
и декоративный экран



509016P
509026P
509036P



509027P
509037P

Комплектующие для накладного и подвесного монтажа

Скоба для накладного
монтажа



509000W
509000



509170W (1,5 м)



509170-1500 (1,5м)



509170-5000 (5м)



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Шинопровод для ПВХ потолка



Шинопровод с гарпунной системой монтажа 2/3 метра. В комплекте торцевые заглушки (2 шт.) и 4 метра уплотнителя



509426
509436



509427
509437

Соединители



509406



509407

Комплектующие



505492-1



505493-1



505493-2



505493



505492



505194



509466



509467



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА В ПВХ ПОТОЛОК

Шинопровод встраиваемый под ГКЛ без пазов 9,5 мм 48В



Шинопровод 2 метра.
В комплекте торцевые
заглушки (2 шт.)
и декоративный экран



509226



509227

Шинопровод встраиваемый под ГКЛ 12,5 мм 48В



Шинопровод 2/3 метра.
В комплекте торцевые
заглушки (2 шт.)
и декоративный экран



509226P
509236P



509227P
509237P



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА

Линейные светильники с рассеянным и направленным светом







Светильники с рассеянным светом





Споты и подвесы. Акцентный свет





TETA PRO

УПРАВЛЯЕМАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220 В

LIGHTSTAR

ТИП МОНТАЖА

1. ПРОФИЛЬ-ТРЕК ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
2. ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ПВХ ПОТОЛКОВ
3. ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ
4. ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ
5. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ



Шинопровод двухконтактный однофазный накладной 220В



Шинопровод 1/2/3 метра 220В. В комплекте торцевые заглушки (2 шт.)



505016
505026
505036



505017
505027
505037

Подвесы для монтажа



505176-200 (2м)



505177-200 (2м)



505176-500 (5м)



505177-500 (5м)



505176 (1,5м)



505177 (1,5м)

Скоба для накладного монтажа

505006



505007



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Шинопровод для ПВХ потолка 220В



Шинопровод 2/3 метра
220В. В комплекте резинки



505427
505437

Соединители



505407

Комплектующие



505492-1



505493-1



505493-2



505492



505493



505194



505467



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА В ПВХ ПОТОЛОК

Алюминиевый профиль для шинопровода в ПВХ потолок



Шинопровод 2/3 метра 220В.
В комплекте резинки



505420
505430

Комплектующие



505457



505194

Шинопровод двухконтактный однофазный встраиваемый 220В



Шинопровод 2/3 метра
220В. В комплекте
торцевые заглушки (2 шт.)



505226
505236



505227
505237



СХЕМА СБОРКИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В ПВХ ПОТОЛОК

Линейные светильники с рассеянным и направленным светом







Светильники с рассеянным светом







Споты и подвесы. Акцентный свет





Управление для светильников в системе TETA PRO

Wi-fi шлюз



505501

Ручной пульт управления



505505

Ручной пульт управления



505521

Ручной пульт управления



505526

Настенный пульт управления



505536

Настенный пульт управления



505537

Wi-fi реле (переключатель)



505550



LINEA

УЛЬТРАТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 24 В

ТИП МОНТАЖА

1. ШИНОПРОВОД ВВЕРХ-ВНИЗ (ТИП E) ПОДВЕСНОЙ
2. ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ (ТИП D) ПОДВЕСНОЙ
3. ШИНОПРОВОД ПРЯМОЙ (ТИП A) ПОДВЕСНОЙ
4. ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ (ТИП D) НАКЛАДНОЙ
5. ШИНОПРОВОД ПРЯМОЙ (ТИП A) НАКЛАДНОЙ
6. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ (ТИП C) В ГКЛ
7. ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ (ТИП B) ПОД ШПАТЛЕВКУ
8. ШИНОПРОВОД РАДИУСНЫЙ (ТИП A) НАКЛАДНОЙ



Шинопровод двухконтактный встраиваемый однофазный под шпатлевку (тип B) 24В





Шинопровод
1/2 метра 24В

506217
506227



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА (ТИП B)

Шинопровод двухконтактный встраиваемый ГКЛ 9,5 мм однофазный под шпатлевку (тип C) 24В





Шинопровод
1/2 метра 24В

506317
506327



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА (ТИП C)

Шинопровод двухконтактные однофазные прямые и радиусные (тип А) 24В



Шинопровод
1/2 метра 24В



506017
506027



Шинопровод 24В



506037
506047
506057

Алюминиевый профиль для шинопровода в ПВХ потолок





506420

Комплектующие для подвесного монтажа



506170 (1,5м)



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА (ТИП А)

Линейные светильники с рассеянным и направленным светом







Светильники с рассеянным светом







Споты и подвесы. Акцентный свет







BARRA

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220 В

Шинопровод однофазный накладной/подвесной 220В

с круглыми контактными жилами



Шинопровод 1/2/3 метра 220В. В комплекте питание и заглушка



502015
502025
502035



502018
502028
502038

с плоскими контактными жилами



Шинопровод 1/2/3 метра 220В. В комплекте питание и заглушка



502025-T
502035-T



502028-T
502038-T

Шинопровод однофазный накладной 220В

эконом | без паза и возможности подвесного монтажа



Шинопровод 2/3 метра 220В. В комплекте питание и заглушка



502025-P
502035-P



502028-P
502038-P



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Профиль металлический под натяжной потолок



Профиль для монтажа 2/3 метра.
В комплекте рассеиватель



502420
502430



Комплект из 6 профилей для монтажа 2/3 метра. В комплекте рассеиватель (6 шт.) и заглушки (12 шт.)



502420-6AI
502430-6AI

Комплектующие



502467



502467-AI



505194



502227



СХЕМА СБОРКИ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Шинопровод однофазный встраиваемый 220В







Шинопровод 1/2/3 метра 220В. В комплекте питание и заглушка	501015 501025 501035	501018 501028 501038

Крепеж для ГКЛ

Закладная планка для встраиваемых шинопроводов BARRA





501000



СХЕМА СБОРКИ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА



QUATTRO
И QUATTRO DALI

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 220 В

LIGHTSTAR

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА QUATTRO И QUATTRO DALI

Шинопровод 4-контактный накладной QUATTRO 220В



Шинопровод 2/3 метра
220В с круглыми жилами



504025-R
504035-R



504028-R
504038-R



Шинопровод 2/3 метра
220В с плоскими жилами



504025-F
504035-F



504028-F
504038-F

Шинопровод 6-контактный накладной DALI 220В



Шинопровод
2/3 метра 220В



504025-DALI
504035-DALI



504028-DALI
504038-DALI

Комплектующие для накладного и подвесного монтажа



504196-02
Скоба крепежная



504197-02
Скоба крепежная



504196-FR2 (5м)
504197-FR2 (5м)



504176-FR2 (1,5м)
504177-FR2 (1,5м)



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА

Шинопровод 4-контактный встраиваемый 220В



Шинопровод
2/3 метра 220В



503025-R
503035-R



503028-R
503038-R

Шинопровод 6-контактный встраиваемый под протокол DALI 220В



Шинопровод
2/3 метра 220В



503025-R-DALI
503035-R-DALI



503028-R-DALI
503038-R-DALI

Комплектующие





509182





509183



503166-R
503167-R



503166-R
503167-R-DALI



СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА

Светильники Canno Pro с регулируемыми углом рассеивания (20-55°) и цветовой температурой (2700/4200/6000K)





Светильники Alta Base со сменяемыми линзами (15, 24, 36°)





Светильники Alta Pro со сменяемыми линзами 36 и 60°







СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ГКЛ

Anello рамка скрытого монтажа в натяжной потолок



012000









Светильник MR16 D95

Tensio светильник скрытого монтажа в натяжной потолок



212000









Лампа GX53

Anello рамка скрытого монтажа в натяжной потолок



112000



112007









Tensio светильник скрытого монтажа в натяжной потолок



212100









Лампа GX53

Комплекты Domino скрытого монтажа в ГКЛ



G214506



G214507



G214503



G214606



G214607



G214603



Светильники-конструкторы Spira



Светильник укомлпектован
линзой с углом рассеивания 24°



074126
074136
074146



Светильник укомлпектован
линзой с углом рассеивания 24°



074226
074236
074246

Рамки скрытого монтажа в ГКЛ



074106-01



074106-02



074206-01



074206-02



Встраиваемые светильники



080146



080246



080346

Комплект с рамкой для скрытого монтажа



081146



081246



081346



082146



082246



082346

Рамки Guarda 082xxx для скрытого монтажа в гкл



082146-10



082246-10



082346-10



Почему стоит заказать освещение для потолочных систем от Lightstar?

все товары в наличии

выгодные условия

быстрая доставка

гарантия качества

информационная поддержка

