

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO


ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO

Управление световым сценарием на расстоянии стало возможным с новыми трековыми системами PRO. Теперь пользователи могут менять яркость и цветовую температуру светильников с помощью нескольких нажатий на пульте.

Трековая система PRO — это система освещения, которая работает от сети 220В и позволяет дистанционно менять световые сценарии во всём доме. Еще одна черта трековых систем линейки PRO – универсальность монтажа в разные типы потолков. Пользователь может настроить светильники под свои запросы – отрегулировать цветовую температуру (3000 — 6000 К) и яркость.

Встроенные светодиоды гарантируют ровное и яркое освещение на протяжении 20 000 часов. Пользователь может регулировать цветовую температуру в зависимости от целей освещения. Также можно менять интенсивность света. Трековые системы PRO открывают широкие возможности в дизайне интерьера. Холодный свет поможет взбодриться с утра, а тёплый — расслабиться в конце рабочего дня.

Основой системы является трек TETA. Трековая система выглядит как магнитная, но при этом напряжение на плате составляет 220В. Это значит, что систему можно подключать напрямую к сети и для её работы не потребуется трансформатор.




505016
505026
505036
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505017
505027
505037
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Трек PRO 220V
1 метр
2 метра
3 метра





Трековая система универсальна для разных типов потолка, так как крепится к поверхности накладным способом и с помощью монтажных планок для встроенного монтажа двух типов: для натяжного потолка и для потолка из гипсокартона. С помощью специальных подвесов пользователь сможет создать подвесную конструкцию.


Коннекторы, соединители и заглушки дают возможность объединить несколько треков в единую систему освещения и адаптировать её направление под потребности помещения. Боковое питание позволяет эстетично вывести провод 220В в любую сторону.

Треки выполнены из качественного сплава металлов, окрашенных в чёрный матовый цвет.

Лёгкий и прочный, шинопровод можно выстраивать в линии и использовать для построения трековых конструкций под углом 90° на потолке. Для этого в ассортименте представлены специальные аксессуары.


У светильников по бокам есть специальные защёлки, которые позволяют быстро и надёжно зафиксировать светильники на треке или свободно передвигать их в стороны.

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO** ПЛАНКА ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК



505170
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

ПЛАНКА ДЛЯ МОНТАЖА В ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА




505161
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505171
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ


ПОДВЕС ТРЕКОВЫЙ TETA PRO



505176
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ











505177
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO

ПИТАНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ

		Прямой соединитель питания предназначен для объединения питания двух треков	
505106 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	505107 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		
		Боковое питание позволяет эстетично вывести провод в любую сторону без ущерба внешнему виду	
505116 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	505117 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		
		Гибкий соединитель питания позволяет объединить питание двух треков с L-образным соединителем под углом 90 градусов	
505156 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	505157 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		
		L-образный соединитель служит для эстетичного монтажа угла трека 90 градусов	
505126 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	505127 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		
		L-образный соединитель трековый однофазный на стену	
505136 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	505137 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		
		Трековая концевая заглушка предназначена для эстетичности торцевой части трека	
505166 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	505167 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		
		Соединительная планка необходима для объединения треков между собой	
505186 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	505180 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		
		Экран декоративный для трека	
505216 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	505217 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		



Светильники оснащены встроенными светодиодами, которые гарантируют долгую и качественную работу. В серии представлены цилиндрические и линейные светильники с разным функционалом и характером освещения.

Управление осуществляется по протоколу Bluetooth и Wi-Fi. Настраивать свет можно с помощью Д/У Bluetooth-пультов или через приложение TuYa и Smart Life. Это наиболее популярный протокол умного дома, который использует открытое ПО. Для этого протокола на рынке существует большое количество устройств. В приложении можно менять цветовую температуру светильников, яркость, группировать светильники по комнатам, настраивать сценарии или объединять работу разных устройств.

Возможность менять световые сценарии позволяет подобрать нужное настроение под конкретное событие: яркое и холодное освещение для шумного семейного праздника, а тёплое и приглушенное для вечерних кинопросмотров.

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ WI-FI – Bluetooth



Gen2 205116
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205117
Gen1 205117R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205126
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205127
Gen1 205127R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	L	W	Lm	\angle	цветовая температура	источник света
205116	45	225	25	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205117	45	225	25	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205117R	45	225	25	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205126	45	410	25	1200	24	3000K-6000K	LED 18W
205127	45	410	25	1200	24	3000K-6000K	LED 18W
205127R	45	410	25	1200	24	3000K-6000K	LED 18W

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ WI-FI – Bluetooth



Gen2 205316
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




Gen2 205317
Gen1 205317R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	L	W	Lm	\angle	цветовая температура	источник света
205316	113	228	28	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205317	113	228	28	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205317R	113	228	28	700	24	3000K-6000K	LED 9W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ WI-FI – Bluetooth



Gen2 205016
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




Gen2 205017
Gen1 205017R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205026
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205027
Gen1 205027R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205036
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205037
Gen1 205037R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	D	L	Lm	\angle	цветовая температура	источник света
205016	157	40	225	380	15-38	3000K-6000K	LED 7W
205017	157	40	225	380	15-38	3000K-6000K	LED 7W
205017R	157	40	225	380	15-38	3000K-6000K	LED 7W
205026	190	50	225	900	24	3000K-6000K	LED 15W
205027	190	50	225	900	24	3000K-6000K	LED 15W
205027R	190	50	225	900	24	3000K-6000K	LED 15W
205036	210	60	225	1200	24	3000K-6000K	LED 20W
205037	210	60	225	1200	24	3000K-6000K	LED 20W
205037R	210	60	225	1200	24	3000K-6000K	LED 20W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ WI-FI – Bluetooth



205216
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

205217
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

205226
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ


205227
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

205246
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

205247
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

205256
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

205257
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
205216	45	225	25	560	120	3000K-6000K	LED 9W
205217	45	225	25	560	120	3000K-6000K	LED 9W
205226	45	415	25	1150	120	3000K-6000K	LED 18W
205227	45	415	25	1150	120	3000K-6000K	LED 18W
205246	45	610	25	1700	120	3000K-6000K	LED 27W
205247	45	610	25	1700	120	3000K-6000K	LED 27W
205256	45	315	315	1520	120	3000K-6000K	LED 18W
205257	45	315	315	1520	120	3000K-6000K	LED 18W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ДОМОМ

Главное преимущество трековой системы — возможность регулировки освещения в квартирах, частных домах или офисах с помощью нескольких нажатий или при участии голосового помощника.

С помощью приложения TuYa и Smart Life и WI-FI роутера можно настроить управление через мобильный телефон, а также объединять трековые светильники в группы. Дальнейшая интеграция с голосовыми помощниками «Алиса», «Google home», «Alexa», «Маруся» позволит управлять светом с помощью голоса. В приложении можно сгруппировать светильники по комнатам и управлять ими в зависимости от задач освещения.

Bluetooth пульты Д/У позволяют создавать сценарии освещения, включать и выключать светильники, группировать их по комнатам, менять цветовую температуру и яркость. Доступно два типа пультов: сенсорный и кнопочный.

К аксессуарам также относится smart-реле (переключатель), который позволяет подключить к трековой системе другие светильники и сделать их частью умного освещения. С помощью реле можно включать и выключать другие светильники через приложение или голосовых помощников.



артикул	характеристики
505500R	Роутер LIGHTSTAR для трекового светильника
505501	Роутер с USB LIGHTSTAR к 205xxx (TETA)
505510R	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника
505520R	Пульт д/у LIGHTSTAR для трекового светильника
505521	Пульт д/у LIGHTSTAR к 205xxx (TETA)
505536	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, белый
505536R	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, белый
505537	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, черный
505537R	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, черный
505550	Переключатель (реле) LIGHTSTAR


ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO

PRO КОМПЛЕКТЫ TETA



205406
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

205407
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ





артикул	H	D	L	Lm	α	цветовая температура	источник света
205406	470 max 1200	40	225	800	25	3000K-6000K	LED 10W
205407	470 max 1200	40	225	800	25	3000K-6000K	LED 10W

PRO КОМПЛЕКТЫ TETA



205506
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

205507
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ




артикул	H	W	L	Lm	α	цветовая температура	источник света
205506	180	50	225	1560	24	3000K-6000K	LED 2x9W
205507	180	50	225	1560	24	3000K-6000K	LED 2x9W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO


PRO КОМПЛЕКТЫ TETA




PRO110107
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



PRO120107
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




PRO130107
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	D	источник света
PRO110107	230	138	E14 max 50W
PRO120107	250	150	E14 max 50W
PRO130107	270	180	E14 max 50W


PRO КОМПЛЕКТЫ FORTE



PRO213816 3000K ●
PRO214816 4000K ○
БЕЛЫЙ

PRO213817 3000K ●
PRO214817 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	Lm	цветовая температура	источник света
PRO213816	135	105	80	1400	3000K ●	LED 15W
PRO213817	135	105	80	1400	3000K ●	LED 15W
PRO214816	135	105	80	1400	4000K ○	LED 15W
PRO214817	135	105	80	1400	4000K ○	LED 15W




PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO



PRO051026
БЕЛЫЙ

PRO051027
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051026	155	105	94	Gu10 max 50W
PRO051027	155	105	94	Gu10 max 50W




PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO



PRO051036
БЕЛЫЙ

PRO051037
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051036	170	105	142	Gu10 max 50W
PRO051037	170	105	142	Gu10 max 50W




PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO




PRO051016
БЕЛЫЙ

PRO051017
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051016	212	105	60	Gu10 max 50W
PRO051017	212	105	60	Gu10 max 50W




PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO



PRO051046
БЕЛЫЙ

PRO051047
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051046	208	105	90	Gu10 max 50W
PRO051047	208	105	90	Gu10 max 50W




PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO



PRO051056
БЕЛЫЙ

PRO051057
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051056	235	105	60	Gu10 max 50W
PRO051057	235	105	60	Gu10 max 50W





PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRO436 БЕЛЫЙ
PRO437 ЧЕРНЫЙ
PRO440 ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO436	200	105	60	Gu10 max 50W
PRO437	200	105	60	Gu10 max 50W
PRO440	200	105	60	Gu10 max 50W




PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




PRO43630 БЕЛЫЙ
PRO43730 ЧЕРНЫЙ
PRO44030 ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO43630	216	105	60	Gu10 max 50W
PRO43730	216	105	60	Gu10 max 50W
PRO44030	216	105	60	Gu10 max 50W




PRO436436 БЕЛЫЙ
PRO437437 ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO436436	250	105	65	Gu10 max 50W
PRO437437	250	105	65	Gu10 max 50W




PRO43631 БЕЛЫЙ
PRO43731 ЧЕРНЫЙ
PRO44031 ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO43631	235	105	60	Gu10 max 50W
PRO43731	235	105	60	Gu10 max 50W
PRO44031	235	105	60	Gu10 max 50W




PRO43740 ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО
PRO440437 ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO43740	215	105	60	Gu10 max 50W
PRO440437	215	105	60	Gu10 max 50W



PRO43636 БЕЛЫЙ
PRO43737 ЧЕРНЫЙ
PRO437140 ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО
PRO44037 ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO43636	259	105	60	Gu10 max 50W
PRO43737	259	105	60	Gu10 max 50W
PRO44037	259	105	60	Gu10 max 50W
PRO437140	259	105	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRO3486
БЕЛЫЙ

PRO3487
ЧЕРНЫЙ

PRO3490
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO3486	161	105	80	GX 53 max 15W
PRO3487	161	105	80	GX 53 max 15W
PRO3490	161	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRO348681
БЕЛЫЙ

PRO348781
ЧЕРНЫЙ

PRO349081
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO348681	201	105	80	GX 53 max 15W
PRO348781	201	105	80	GX 53 max 15W
PRO349081	201	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRO348680
БЕЛЫЙ

PRO348780
ЧЕРНЫЙ

PRO349080
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO348680	181	105	80	GX 53 max 15W
PRO348780	181	105	80	GX 53 max 15W
PRO349080	181	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRO3486486
БЕЛЫЙ

PRO3487487
ЧЕРНЫЙ

PRO3490487
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO3486486	223	110	90	GX 53 max 15W
PRO3487487	223	110	90	GX 53 max 15W
PRO3490487	223	110	90	GX 53 max 15W




PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



PRO348790
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRO34903487
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO348790	176	105	80	GX 53 max 15W
PRO34903487	176	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



PRO348686
БЕЛЫЙ


PRO348787
ЧЕРНЫЙ



PRO3487190
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRO349087
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO348686	229	105	80	GX 53 max 15W
PRO348787	229	105	80	GX 53 max 15W
PRO3487190	229	105	80	GX 53 max 15W
PRO349087	229	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ CILINO




PRO756012
ЗОЛОТО
ПРОЗРАЧНЫЙ

PRO756014
ХРОМ
ПРОЗРАЧНЫЙ


PRO756016
БЕЛЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

PRO756017
ЧЕРНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRO756012	525 max 1740	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W
PRO756014	525 max 1740	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W
PRO756016	525 max 1740	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W
PRO756017	525 max 1740	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W




PRO КОМПЛЕКТЫ CONE



PRO757010
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО


артикул	H	D	источник света
PRO757010	360 max 1850	120	E14 max 40W



PRO КОМПЛЕКТЫ LOFT



PRO765027
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	ИСТОЧНИК СВЕТА
PRO765027	310 max 1810	210	E14 max 40W



PRO КОМПЛЕКТЫ LOFT



PRO765017
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	D	ИСТОЧНИК СВЕТА
PRO765017	280 max 1860	145	E14 max 40W

PRO КОМПЛЕКТЫ PUNTO



PRO807013 ШАМПАНЬ
PRO807014 ХРОМ
PRO807016 БЕЛЫЙ
PRO807017 ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	ИСТОЧНИК СВЕТА
PRO807013	760 max 1360	50	G9 max 25W/ G9 LED 6W
PRO807014	760 max 1360	50	G9 max 25W/ G9 LED 6W
PRO807016	760 max 1360	50	G9 max 25W/ G9 LED 6W
PRO807017	760 max 1360	50	G9 max 25W/ G9 LED 6W

PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO





PRO816011
ЛАТУНЬ

PRO816016
БЕЛЫЙ

PRO816017
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRO816011	490 max 1930	120	E14 max 40W
PRO816016	490 max 1930	120	E14 max 40W
PRO816017	490 max 1930	120	E14 max 40W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP436
БЕЛЫЙ

PRORP437
ЧЕРНЫЙ

PRORP440
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP436	170 max 1400	60	Gu10 max 50W
PRORP437	170 max 1400	60	Gu10 max 50W
PRORP440	170 max 1400	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO



PRO816313
ШАМПАНЬ

PRO816317
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRO816313	670 max 2190	150	E27 max 40W
PRO816317	670 max 2190	150	E27 max 40W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP43630
БЕЛЫЙ

PRORP43730
ЧЕРНЫЙ

PRORP44030
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP43630	186 max 1416	60	Gu10 max 50W
PRORP43730	186 max 1416	60	Gu10 max 50W
PRORP44030	186 max 1416	60	Gu10 max 50W

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM





PRORP43631
БЕЛЫЙ

PRORP43731
ЧЕРНЫЙ

PRORP440131
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP43631	205 max 1435	60	Gu10 max 50W
PRORP43731	205 max 1435	60	Gu10 max 50W
PRORP440131	205 max 1435	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP43740
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRORP440437
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP43740	185 max 1415	60	Gu10 max 50W
PRORP440437	185 max 1415	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP436436
БЕЛЫЙ

PRORP437437
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRORP436436	220 max 1450	90	65	Gu10 max 50W
PRORP437437	220 max 1450	90	65	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP43636
БЕЛЫЙ

PRORP43737
ЧЕРНЫЙ

PRORP437140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRORP44037
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP43636	229 max 1459	60	Gu10 max 50W
PRORP43737	229 max 1459	60	Gu10 max 50W
PRORP437140	229 max 1459	60	Gu10 max 50W
PRORP44037	229 max 1459	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP486
БЕЛЫЙ

PRORP487
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP486	220 max 1450	60	Gu10 max 50W
PRORP487	220 max 1450	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP48631
БЕЛЫЙ

PRORP48731
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP48631	255 max 1485	60	Gu10 max 50W
PRORP48731	255 max 1485	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP48630
БЕЛЫЙ

PRORP48730
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP48630	236 max 1466	60	Gu10 max 50W
PRORP48730	236 max 1466	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP48636
БЕЛЫЙ

PRORP48737
ЧЕРНЫЙ


PRORP487140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP48636	279 max 1509	60	Gu10 max 50W
PRORP48737	279 max 1509	60	Gu10 max 50W
PRORP487140	279 max 1509	60	Gu10 max 50W


PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP48740
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



артикул	H	D	источник света
PRORP48740	235 max 1465	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP496
БЕЛЫЙ



PRORP497
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP496	320 max 1550	60	Gu10 max 50W
PRORP497	320 max 1550	60	Gu10 max 50W


PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




PRORP486436
БЕЛЫЙ



PRORP487437
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	W	источник света
PRORP486436	270 max 1500	90	65	Gu10 max 50W
PRORP487437	270 max 1500	90	65	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP49630
БЕЛЫЙ



PRORP49730
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP49630	336 max 1566	60	Gu10 max 50W
PRORP49730	336 max 1566	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP49631
БЕЛЫЙ

PRORP49731
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP49631	355 max 1585	60	Gu10 max 50W
PRORP49731	355 max 1585	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP49636
БЕЛЫЙ

PRORP49737
ЧЕРНЫЙ

PRORP497140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP49636	379 max 1609	60	Gu10 max 50W
PRORP49737	379 max 1609	60	Gu10 max 50W
PRORP497140	379 max 1609	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP496436
БЕЛЫЙ

PRORP497437
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRORP496436	370 max 1600	90	65	Gu10 max 50W
PRORP497437	370 max 1600	90	65	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



PRORP3486
БЕЛЫЙ

PRORP3487
ЧЕРНЫЙ

PRORP3490
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP3486	141 max 1371	80	GX53 max15W
PRORP3487	141 max 1371	80	GX53 max15W
PRORP3490	141 max 1371	80	GX53 max15W

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



PRORP348680
БЕЛЫЙ


PRORP348790
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRORP34903487
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

PRORP348780
ЧЕРНЫЙ

PRORP349080
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP348680	161 max 1391	80	GX53 max15W
PRORP348780	161 max 1391	80	GX53 max15W
PRORP349080	161 max 1391	80	GX53 max15W
PRORP348790	156 max 1386	80	GX53 max15W
PRORP34903487	156 max 1386	80	GX53 max15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRORP348686
БЕЛЫЙ

PRORP348787
ЧЕРНЫЙ

PRORP3487190
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRORP349087
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP348686	209 max 1439	80	GX53 max15W
PRORP348787	209 max 1439	80	GX53 max15W
PRORP349087	209 max 1439	80	GX53 max15W
PRORP3487190	209 max 1439	80	GX53 max15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRORP348681
БЕЛЫЙ

PRORP348781
ЧЕРНЫЙ

PRORP349081
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP348681	181 max 1411	80	GX53 max15W
PRORP348781	181 max 1411	80	GX53 max15W
PRORP349081	181 max 1411	80	GX53 max15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



PRORP3486486
БЕЛЫЙ

PRORP3487487
ЧЕРНЫЙ

PRORP3490487
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRORP3486486	203 max 1433	110	90	GX53 max15W
PRORP3487487	203 max 1433	110	90	GX53 max15W
PRORP3490487	203 max 1433	110	90	GX53 max15W

